




FALLSCHUTZPLATTEN & SPIELPLATZZUBEHÖR für Spielplätze und Multisportanlagen




EUROFLEX®

Anwendungen & EPDM Farbpalette




Kinderspielflächen



Freizeitparks



Klettern




Schulen & Kindergärten





Mehrzwecksportflächen



Outdoor Fitness



EPDM 01 Standardfarben




EPDM 02 Sonderfarben





Fallhöhen & Vorteile



Geprüfte Qualität - mit Sicherheit!

Die Notwendigkeit für den Einsatz stoßdämpfender Bodensysteme ergibt sich aus den Bestimmungen der DIN EN 1177:2018. Danach sind ab einer freien Fallhöhe von mehr als 60 cm stoßdämpfende Böden verbindlich vorgeschrieben.

Die Eignung von Fallschutzplatten aus gebundenem, dauerelastischem Recycling-Gummi-Granulat wird durch ein Prüfzertifikat belegt. Der Nachweis der Stoßdämpfung erfolgt dabei nach der sogenannten HIC-Methode. Alle EUROFLEX® Fallschutzplatten werden auf ihren HIC-Wert nach DIN EN 1177:2018 geprüft.



Geprüfte Qualität

Zertifiziert nach DIN ISO 9001, geprüfter Fallschutz nach DIN EN 1177:2018



Hohe Beständigkeit

gegen Frost und Verwitterung




Umweltschonende Herstellung

hohe Recyclingrate



Hohe Elastizität

zur Abfederung von Stößen / Stürzen und für ein angenehmes Gehgefühl



Vorinstallierte Steckverbinder

für hohe Dimensionsstabilität und Schutz vor Verrutschen & Entnehmen; Zeitersparnis bei der Verlegung



Trittschallminderung

für ein ruhigeres Umfeld im urbanen Raum




Hohe Rutsicherheit

durch Granulatoberfläche; Wasserdurchlässigkeit verhindert Pfützenbildung



Lückenlose Rückverfolgbarkeit

bis zu den Ausgangsmaterialien dank Produktionscode auf jeder Platte




Viele Gestaltungsmöglichkeiten


zahlreiche SBR und EPDM Farben, Multicolor, Motive, Buchstaben, Zahlen



Umfassendes Ergänzungsprogramm

Kugeln, Halbkugeln, Würfel, Diamanten, Stepper, Riesenpilze, Tiere






Fallschutzplatten



Höchste Qualität seit 40 Jahren!

EUROFLEX® Fallschutzplatten gewährleisten seit mehr als 40 Jahren höchsten Sicherheitsstandard auf Kinderspielplätzen. Kinder fühlen sich darauf wohl und können sich gefahrlos austoben. EUROFLEX® Fallschutzplatten bieten wirksamen Schutz, wenn Kinder von Spielgeräten springen oder fallen, sie verringern den Aufprall und reduzieren die Verletzungsgefahr.





EUROFLEX® Fallschutzplatte SBR & Rand-/Randeckprofile

Die stoßdämpfenden Eigenschaften der EUROFLEX® Fallschutzplatten stellen die optimale Kombination aus Sicherheit und Alltagstauglichkeit dar. Unabhängig von Witterung und Temperatur erlauben sie ungetrübtes Spielvergnügen -Tag für Tag. EUROFLEX® Fallschutzplatten sind TÜV-geprüft nach DIN EN 1177:2018. Rand- und Randeckprofile sorgen für einen problemlosen, barrierefreien Übergang und reduzieren die Stolpergefahr. Auch das Auffahren mit Rollstühlen und Kinderwagen wird so ermöglicht.



Fallschutzplatte standard rot


Länge / Breite 500 x 500 mm / 500 x 250 mm
1.000 x 500 mm (nur für 40, 50 mm Stärke)

Fallhöhen siehe untenstehende Tabelle

Farben rot/grün/schwarz/grau

Sonstiges inklusive vormontierter Steckverbinder

max. Fallhöhe [m]	Stärke [mm]	Abmessungen [mm]	Gewicht ca. [kg/St.]
1,00	30	500 x 500	5,3
1,00	30	500 x 250	2,7
1,20	40	500 x 500	6,7
1,20	40	500 x 250	3,3
1,20	40	1.000 x 500	13,3
1,50	50	500 x 500	7,8
1,50	50	500 x 250	3,9
1,50	50	1.000 x 500	15,5
1,60	55	500 x 500	8,1
1,70	60	500 x 500	9,1
2,10	70	500 x 500	10,3
2,10	70	500 x 250	5,2
2,40	80	500 x 500	11,8
2,40	80	500 x 250	5,9
2,60	80	Softsystem	9,3
3,00	90	Softsystem	10,5



Rand- und Randeckprofile (auch mit EPDM Beschichtung)

Länge / Breite Randprofile/Randeckprofile: 1.000 x 250 mm

Höhen 30/10, 40/10, 50/20, 70/20, 80/20, 90/20

Farben rot/grün/schwarz/grau
auch mit EPDM Deckschicht erhältlich



Barrierefreiheit

Dank unserer Rand- und Randeckprofile können alle Fallschutzplatten barrierefrei installiert werden.



protect Platte (für Rutschausläufe & Schaukeln)

Länge / Breite/Höhe 1.000 x 1.000 x 40 mm

Fallhöhe 1,30 m

Farben rot/grün/schwarz/grau

Zubehör Je Platte werden drei Verbinder/Klammern kostenfrei mitgeliefert.




EUROFLEX® Fallschutzplatte mit Buchstaben, Zahlen und Motiven

Die EUROFLEX® Buchstaben- und Zahlenplatten eignen sich besonders zur Gestaltung von Spielplätzen in Schulen, Kindergärten und Kindertagesstätten und sind eine pädagogische Bereicherung für alle Spiel- und Sportanlagen sowie für Freizeitparks. Mit den EUROFLEX® Motivplatten, auch in Kombination mit Buchstaben- oder Zahlenplatten, ergeben sich ganz neue gestalterische Möglichkeiten. Flächen lassen sich unter ein Motto stellen wie z.B. Bauernhof, Gestirne oder Meer.




Fallschutzplatte mit Buchstaben und Zahlen


Länge / Breite	500 x 500 mm
Fallhöhen	siehe Seite 5
Farben	Unterbau: rot/grün Buchstaben/Zahlen: EPDM Inlays in blau/rot/grau
Erhältlich	Zahlen 0-9, Buchstaben A-Z
Sonstiges	inklusive vormontierter Steckverbinder




Fallschutzplatte mit Motiven




Länge / Breite	500 x 500 mm
Fallhöhen	siehe Seite 5
Erhältliche Farben	Motivplatten nur in Farbkombinationen wie oben abgebildet
Sonstiges	inklusive vormontierter Steckverbinder




EUROFLEX® Fallschutzplatten EPDM, Multicolor, Mulch


Mit der EUROFLEX® EPDM-Fallschutzplatte sind der farblichen Gestaltung von Spielflächen keine Grenzen gesetzt. Diese Spielflächen genügen nicht nur höchsten Sicherheitsansprüchen nach DIN EN 1177:2018, sondern fügen sich durch die individuelle Farbgebung optimal in die Umgebung der Spiel Landschaften ein, unterstreichen damit das gebotene Spielangebot positiv, bringen zusätzlichen Spielwert und unterstützen so die Kreativität unserer Kinder. Der EPDM-Neugummi ist aus eigener Herstellung. **Die Fallschutzplatten EPDM sind in allen EPDM Farben erhältlich, die Mulchplatte nur in den beiden gezeigten Farbvarianten.**




Fallschutzplatte EPDM



Fallschutzplatte EPDM Multicolor – bis zu drei individuelle Farben



Fallschutzplatte EPDM Mulch – mit Mulchfaserstruktur



Beispiel 3-farbig



Beispiel 2-farbig

Mix your own color!

kraiburg-relastec.com/euroflex/color-mixer



beige-braun




hellgrün-dunkelgrün

max. Fallhöhe [m]	Stärke [mm]	Abmessungen [mm]
1,00	30	500 x 500
1,20	40	500 x 500
1,40	50	500 x 500
1,60	55	500 x 500
2,10	70	500 x 500
2,40	80	500 x 500
3,00	90	Softsystem



EUROFLEX® Aqua Fallschutzplatte

EUROFLEX® Aqua Fallschutzplatten eignen sich als stoßdämpfender Bodenbelag für Spielflächen speziell in Wasser- und Sprayparks, die mit den unterschiedlichsten Wasser-Fontänen ausgerüstet sind. Die Plattengeneration vereint den gewohnten Sicherheitsaspekt mit einer attraktiven EPDM Oberfläche in vielen verschiedenen Farbtönen (ebenfalls in EPDM Multicolor erhältlich). **Sie erfüllt die Norm DIN EN 1177, die eine zertifizierte Fallhöhe ab Gesamtfallhöhen > 600 mm vorschreibt** (nach DIN EN 17232:2019 Wasserspielgeräte und -merkmale – Sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfverfahren und betriebliche Anforderungen).



Zertifizierte Fallhöhe 0,9 m, nach DIN EN 1177:2018
verpflichtend für Gesamtfallhöhen > 600 mm!

Rutschhemmend nach DIN 51097:1992-11,
Bewertungsgruppe C

hohe Abriebfestigkeit, schnelles
Abtrocknen und geringe Erhitzung


UV-beständig nach
EN ISO 1297, DIN EN ISO 3386-2

Chlor- und salzwasserbeständig,
nach DIN EN ISO 175 und 3386-2

Aqua Fallschutzplatte – speziell für Nassbereiche

max. Fallhöhe [m]	Stärke [mm]	Abmessungen [mm]
0,90	30	500 x 500









Visual System - Bedruckter Oberbelag & Fallschutzplatten



Das Beste aus beiden Welten

EUROFLEX® Fallschutzplatten bewähren sich seit vielen Jahren dank ihrer hohen Fall-schutzwerte für Kinderspielflächen. Obwohl wir mit unseren EPDM Fallschutzplatten und den verschiedensten Varianten bereits zahlreiche Möglichkeiten zur Gestaltung bieten, sind dieser doch Grenzen gesetzt. Mit unserem neuen EUROFLEX® Visual System können Sie nun individuelle Designs auf den Pixel genau drucken – in praktisch jeder beliebigen Form und Größe! Von Motiven wie Steinen, Rasen, Holzboden, Meer, Dschungel bis hin zu eigenen Logos, Corporate Design-Farben oder Linierungen ist alles denkbar!



FAQ – Häufig gestellte Fragen

Welche Fallschutzplatten eignen sich als Untergrund für das Visual System?

Es können alle SBR Fallschutzplatten von 30-80 mm je nach benötigter Fallhöhe verwendet werden. Der einzige Unterschied ist, dass die Kanten der Fallschutzplatten bei Verwendung unter bedruckten Oberbelägen nicht gefast werden. So ist es einfacher, eine komplett glatte, fugenlose Oberfläche zu schaffen. Die Farbe der Platten spielt keine Rolle, da die Oberfläche 100% deckend ist.

Aus welchem Material besteht der bedruckte Oberbelag?

Der Oberbelag ist ein 2 mm dicker Vinyl-Bodenbelag. Die Fläche wird standardmäßig in 2,0/3,0 m breiten Bahnen (max. 4 m möglich) geliefert.

Die Oberfläche ist **werksseitig versiegelt**.

Das Produkt aus Fallschutzplatten und bedrucktem Oberbelag wird als Komplettsystem von KRAIBURG Relastec angeboten und geliefert.

Welche Motive können gedruckt werden?


Prinzipiell kann jedes Motiv auf einen Vinyl-Oberbelag gedruckt werden. Entscheidend ist jedoch eine hohe Auflösung des Motives. Handyaufnahmen oder Aufnahmen mit Kameras sind in der Regel nicht ausreichend. Vor allem bei größeren Flächen empfehlen sich professionell erstellte Texturen oder Vektorgrafiken, die ohne Qualitätsverlust beliebig groß skaliert werden können. Detaillierte Druckdatenanforderungen senden wir Ihnen gerne auf Anfrage zu.

Vorteile

- hohe UV-Beständigkeit (>6)
- hohe Rutschfestigkeit (R10)
- hohe Brandschutzklasse (B1)
- antistatisch



Mehr Infos in der Visual System-Broschüre





Bodensysteme

Für Freizeit- und Multisportanlagen

Sicherheit spielt in der Freizeit und beim Sport eine entscheidende Rolle. Moderne Bodensysteme für Multisportanlagen zeichnen sich nicht nur durch ihre gelenks- und bänderschonenden Eigenschaften aus, auch die optimale Bespielbarkeit und die geräuschkämpfenden Merkmale wirken sich besonders positiv aus.

EUROFLEX® Ballspielplatte


Der hohe Verdichtungsgrad der EUROFLEX® Ballspielplatte spiegelt sich in hoher Abriebsfestigkeit und geprüften Ballsprungeigenschaften (nach DIN 18032 Teil 2) wieder. Die hohe Elastizität der Ballspielplatten gewährleistet bänder- und gelenkschonendes Spielen.



Ballspielplatte für Mehrzwecksportflächen

Abmessungen	500 x 500 x 30 mm (98% Ballreflexion) 500 x 500 x 40 mm (97% Ballreflexion) 1.000 x 500 x 40 mm (97% Ballreflexion)
Farben	rot/grün/schwarz/grau
Schallreduzierung	23 dba
Fallhöhe	30 mm: 0,90 m; 40 mm: 1,10 m

Ideal auch für mobile Einsatzzwecke!



Elastikpflaster & H-Stein-Platte

Elastikpflaster und H-Stein-Platte bieten die gewohnte Optik von Pflastersteinen, sind aber im Gegensatz zu Beton elastisch und rutschsicher. Weiterhin trocknen sie nach Regen schneller. Sie sind die idealen Bodenbeläge für **Gehwege in Rehas, Kitas, Seniorenheime, Krankenhäuser, Outdoor-Fitnessparks und Golfplätze**.



Elastikpflaster

Abmessungen	Ganze: 200 x 165 x 43 mm Halbe: 100 x 165 x 43 mm Anfänger: 200 x 140 x 43 mm
Bedarf/m²	35 St.
Farben	rot/grün/schwarz
Fallhöhe	1,00 m




H-Stein-Platte

Abmessungen	500 x 500 x 40 mm
Farben	rot/grün/schwarz/grau
Fallhöhe	1,10 m





Spielplatzzubehör



Macht jeden Spielplatz zum Erlebnis!

Ob in Schulen und Kindergärten, in Freizeitparks oder Sport- und Spielanlagen: Das EURO-FLEX® Zubehör macht jeden Spielplatz zum Erlebnis. Es lässt Kindern Raum für Kreativität und Phantasie und bietet vielfältige Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten.

Es wertet Ihren Spielplatz nicht nur optisch auf durch individuelle und farbliche Gestaltungsmöglichkeiten, sondern ist auch perfekt auf die EUROFLEX® Fallschutzplatten abgestimmt. Gummi als Material gewährleistet angenehme Sitzwärme, ist schnell trocknend, witterungsbeständig, weich und damit auch sicher.



Geprüfte Qualität

geprüft nach EN 71/3, geprüfte Sicherheit
nach dnach DIN EN 1176-1, Brandprüfung,
spezielle Abriebprüfungen



Hohe Beständigkeit

gegen Frost und Verwitterung



Umweltschonende Herstellung

hohe Recyclingrate



Klares, natürliches Design

Ansprechende, einfache, stabile Formen



Hochwertige Rohstoffe

Hochwertige Granulate und Bindemittel




Hohe Elastizität

minimiert die Verletzungsgefahr beim Turnen
und Klettern auf Spielplatzzubehör



Hohe Rutschsicherheit

beim Turnen auf Kugeln, Halbkugeln, Würfeln
oder auch auf Steppern



Viele Gestaltungsmöglichkeiten

zahlreiche SBR und EPDM Farben, Multicolor,
Motive, Buchstaben, Zahlen





EUROFLEX®

INTERAKTIVE SPIELE



Living Animals

- Sound wird durch Muskelkraft erzeugt
- keine elektrische Stromversorgung benötigt
- regelbare Lautstärke
- digitale Audioqualität
- USB Speicher für MP3 Audiodateien im Inneren (USB Stick mit Tiersounds und Geschichten in Deutsch und Englisch ist im Lieferumfang bereits enthalten)

.mp3 Sounds zum Download auf Anfrage

Abmessungen L x B x H

Elefant: 560 x 190 x 395 mm
Nashorn: 700 x 250 x 400 mm
Dromedar: 750 x 200 x 510 mm
(Abmessungen mit Kurbel: + 143 mm Länge)

Farben

Elefant: rot RAL 3017
Nashorn: blau RAL 5015
Dromedar: gelb RAL 1012

Zubehör

je Tier 2 Bodenanker mit
Reduzierstück (inkl. Eindrehstange
und Klebekartusche) oder
1 Bodenplatte sind separat zu bestellen

EUROFLEX®

INTERAKTIVE SPIELE



Talking Mushroom

- Sound wird durch Muskelkraft erzeugt
- keine elektrische Stromversorgung benötigt
- regelbare Lautstärke
- digitale Audioqualität
- USB Speicher für MP3 Audiodateien im Inneren (USB Stick mit Tiersounds und Geschichten in Deutsch und Englisch ist im Lieferumfang bereits enthalten)
- einstellbare Abspielzeiten

.mp3 Sounds zum Download auf Anfrage

Abmessungen

Stiel: Ø 255 mm, Höhe: 400 mm

Pilzkappe: Ø 500 mm, Höhe: 250 mm

Farben

Stiel: rot

Pilzkappe: EPDM RAL 5015 blau mit Punkten in RAL 1012 orange



EUROFLEX®

INTERAKTIVE SPIELE



Game Floor

Mit der Kurbel auf der Halbkugel wird Energie generiert, die einen Leuchteffekt in unterschiedlichen Farben auf den wahlweise 4 oder 8 Elastikplatten erzeugt. Die Kinder müssen in der richtigen Reihenfolge die angesagten Farben (integrierter Lautsprecher in der Halbkugel) anspringen. Springt man auf die angesagte, leuchtende Platte, löst dies die Beleuchtung der nächsten aus usw.. Die Software passt die Geschwindigkeit automatisch an die Spieler an.

Abmessungen

Energieelement: Ø 500 mm, Höhe: 250 mm
Platten: 500 x 500 x 30 mm

Farben

Energieelement: leuchtrot EPDM RAL 3017
Platten: blau EPDM RAL 5015







Raupenkopf

Der EUROFLEX® Raupenkopf ist ein Designelement mit dessen Hilfe Halbkugeln und Kugeln zu einer Raupe zusammengesetzt werden können. Die Raupe kann dann als Sitz- oder Spielmöglichkeit genutzt werden und durch beliebig viele, große und farbige Kugeln erweitert werden. Die Augen werden bereits eingeklebt angeliefert, die Fühler müssen nach Anlieferung selbst aufgeklebt werden.

Abmessungen

Halbkugel mit Ø 695 mm

Farben

Halbkugel: EPDM Farben: siehe Seite 3
Fühler: EPDM leuchtgrün RAL 6017 oder
 EPDM leuchtgelb RAL 1012
Augen: EPDM dunkelblau RAL 5010 oder
 EPDM leuchtrot RAL 3017

Diamant

Der EUROFLEX® Diamant ist ein Dodekaeder, der als Sitzgelegenheit, Balancier- oder Abgrenzungselement verwendet werden kann. Er reiht sich nahtlos zwischen Würfel und Kugel ein und sorgt für eine weitere Gestaltungsvariante.

Abmessungen

Ganzer Diamant: BxLxH: 500 x 500 x 450 mm
 Halber Diamant: BxLxH 500 x 500 x 225 mm

Farben

rot/grün/schwarz/grau
 EPDM Farben; siehe Seite 3
 auf Anfrage mit Glitter erhältlich



Halbes Herz


Das Designelement EUROFLEX® halbes Herz kann individuell als Sitzelement im Verbund oder als dekoratives Gestaltungselement in Fußgängerzonen, Einkaufszentren oder Parklandschaften zum Einsatz kommen. Je nach stehender oder liegender Verlegung werden unterseitig bzw. an der Seite Löcher für die separat erhältlichen Bodenanker vorgebohrt. Diese ermöglichen eine sichere Installation.

Abmessungen

L x B x H: 850 x 451 x 180 mm
 Bodenanker für stehende Installation:
 2x Ø 31,8 mm, Länge ca. 750 mm
 Bodenanker für liegende Installation:
 2x Ø 31,8 mm, Länge ca. 300 mm

Farben

EPDM Farben, siehe Seite 3





EUROFLEX® Tiere & Riesenpilze

Egal ob fantasieanregendes Spielgerät oder spannende Sitzgelegenheit – unsere EUROFLEX® Tiere und Riesenpilze bieten alle Möglichkeiten, damit Kinder ihrem natürlichen Bewegungsdrang und ihren kommunikativen Bedürfnissen nachgehen können. Sie können flexibel zur Gestaltung von Spiellandschaften, Pausenhöfen und Kindergärten verwendet werden. Dadurch werden die unterschiedlichen Komponenten des Spielens in einem Spielgerät vereint.



Elefant, Pony, Dromedar, Nashorn

Abmessungen L x B x H	Elefant: 560 x 190 x 395 mm Nashorn: 700 x 250 x 400 mm Dromedar: 750 x 200 x 510 mm Pony: 580 x 200 x 470 mm Bodenplatte: ø 700 mm
Farben	SBR: rot/grün/schwarz/grau EPDM: siehe Seite 3
Zubehör	separat zu bestellen: Außenbereich: je Tier 2 Bodenanker mit Reduzierstück (inkl. Eindrehstange und Klebekartusche) Innenbereich: 1 Bodenplatte (inkl. Kleberkartusche)



Riesenpilze

Ø Stiel	255 mm
Höhe Stiel	200 / 300 / 400 / 500 mm
Farbe Stiel	SBR rot
Ø Pilzhut	450 mm
Höhe Pilzhut	150 mm
Farben Pilzhut	EPDM rot, grün, gelb, blau
Zubehör	separat zu bestellen: je Pilz 1 Bodenanker mit Reduzierstück (inkl. Kleberkartusche)



EUROFLEX® Kugeln & Halbkugeln

EUROFLEX® Kugeln und Halbkugeln sind beliebte Gestaltungselemente, die innen und außen flexibel einsetzbar sind. Sie eignen sich als Gestaltungselement auf Spielflächen, als Sitzelement und Begrenzungselement auch z.B. in Fußgängerzonen oder zur optischen Abgrenzung von Flächen. Weiterhin eignen sie sich als Kletterelement oder zum Balancieren.



Kugeln und Halbkugeln SBR

Abmessungen	Ø 345 / 500 / 695 mm
Farben	SBR: rot/grün/schwarz/grau EPDM: siehe Seite 3
Zubehör	separat zu bestellen: Außenbereich: Bodenanker (inkl. Klebekartusche) Innenbereich: Metallplatte 300 x 300 x 4 mm



Kugeln und Halbkugeln EPDM



Kugel EPDM Multicolor (2- oder 3-farbig)




EUROFLEX® Würfel

EUROFLEX® Würfel sind beliebte Gestaltungselemente, die innen und außen flexibel einsetzbar sind. Sie eignen sich als Gestaltungselement auf Spielflächen, als Sitzelement und Begrenzungselement auch z.B. in Fußgängerzonen oder zur optischen Abgrenzung von Flächen. Weiterhin eignen sie sich als Kletterelement oder zum Balancieren.



Würfel SBR



Würfel EPDM

Abmessungen	400 x 400 x 400 mm
Farben	SBR: rot/grün/schwarz/grau EPDM: siehe Seite 3
Zubehör	Der Würfel/Würfel EPDM kann wahlweise mit 4 integriertem Bodenankern oder ohne Bodenanker bestellt werden






EUROFLEX® variable Sandkasteneinfassung & Stepper

Das Spielen im Sandkasten ist für Kinder eine der liebsten Beschäftigungen. Die EUROFLEX® variable Sandkasteneinfassung ist die passende Ergänzung für Spielplätze, die den Sandkasten von der umgebenden Fläche abgrenzt. Die weiche Gummioberfläche bietet aktiven Rundumschutz und bewahrt Kinder vor schmerzhaften und folgenschweren Verletzungen (im Gegensatz zu rutschigen und verwitterten Sandkasteneinfassungen aus Holz oder Beton).

Die integrierten Zapfengelenke ermöglichen die Anpassung an nahezu jede Sandkastenform.


Schritt für Schritt sicher nach oben! Der EUROFLEX® Stepper ist ein Balancierelement mit 4 unterschiedlichen Höhen für Fitnessparcours und Spielflächen und schult spielerisch Gleichgewichtssinn und koordinative Fähigkeiten unserer Kinder. Ein einfach zu installierender Bodenanker, der separat zu bestellen ist, ermöglicht eine höhere Standfestigkeit und erleichtert den Ein- und Ausbau.

mit innenliegender Stahlarmierung für extrem hohe Stabilität



Variable Sandkasteneinfassung

Abmessungen	1.150 x 150 x 300 mm
Farben	rot/grün/schwarz/grau
Sonstiges	Die besonders hohe Materialstabilität wird durch die zweifache Stahlarmierung durchgängig im Bereich der Zapfengelenke garantiert.
Zubehör	Plastikverbinder werden kostenfrei mitgeliefert, Verankerungspfähle 60 / 100 cm sind separat zu bestellen



Stepper

Durchmesser	Ø 255 mm
Höhen	200 / 300 / 400 / 500 mm
Farbe	rot/grün/schwarz/grau
Zubehör	Bodenanker mit Reduzierstück (inkl. Eindrehstange und Klebekartusche) ist separat zu bestellen





Einfassungen



Sicherheit bis in den kleinsten Winkel!

Ob in Schulen und Kindergärten, in Freizeitparks oder Sport- und Spielanlagen: EUROFLEX® Einfassungen können vielfältig verwendet werden. Rand- und Randeckprofile eignen sich ideal, um Stolperkanten zu vermeiden. Andere Einfassungen eignen sich, um Rasenflächen abzugrenzen, harte Betonkanten sicherer zu machen oder um Balancierelemente mit Abgrenzungselementen zu kombinieren.





EUROFLEX® Blockstufe

- Einfassung für Sprunggruben und Gerätespielflächen
- Bande für Spielflächen
- Treppenstufen, z.B. beim Anstieg zu Hangrutschen
- Steh- und Sitztribünen
- individuell gestaltete Sitzecken




Abmessungen	1.000 x 300 x 150 mm
	1.021 / 785 x 300 x 150 mm
	(1/8 Kreissegment r=1 m)
	1.000 x 240 x 120 mm

Farben	rot/grün/schwarz/grau
---------------	-----------------------

EUROFLEX® Rasenkanteneinfassung

Die ideale Einfassung von Fallschutzplatten, Sandgruben und Wegen oder als Baueinfassung.



Abmessungen	1.000 x 250 x 50
--------------------	------------------

Farben	rot/grün/schwarz/grau optional mit EPDM Sichtkante (siehe Seite 3)
---------------	--

EUROFLEX® Schutzeinfassung

Zur Abdeckung von Federn und Rahmen von Trampolinen. Sie schützt wirkungsvoll vor gefährlichen Verletzungen bei eventuellem Aufprallen auf den Randbereich des Trampolins.



Abmessungen	1.000 x 250 x 50 mm
--------------------	---------------------

Farben	SBR: rot/grün/schwarz/grau EPDM: siehe Seite 3
---------------	---

EUROFLEX® Winkelabdeckung & Randabdeckung

Die EUROFLEX® Winkelabdeckung entschärft problemlos sämtliche Betonkanten und minimiert somit die Verletzungsgefahr auf Schulhöfen, Spielplätzen und in Kindergärten. Mit der EUROFLEX® Randabdeckung können mit Beton eingefasste Funktionsareale umrandet werden.



Abmessungen	Winkelabdeckung: 1.000 x 400 x 45 mm, Schenkel 160 Randabdeckung: 1.000 x 300 x 50 mm
--------------------	---

Farben	rot/grün/schwarz/grau
---------------	-----------------------



EUROFLEX® Gummipalisade

- als Baumeinfassung
- zur Hangstützung
- am Aufstieg zu Hangrutschen
- als Balancierwege

Abmessungen

Gesamthöhe = 650 mm

(Gummikörper 400 mm + Stahlanker 250 mm)

Gesamthöhe = 850 mm

(Gummikörper 600 mm + Stahlanker 250 mm)

Gesamthöhe = 1050 mm


(Gummikörper 800 mm + Stahlanker 250 mm)

Farben

rot/grün/schwarz/grau


Bedarf

5 St./lfm



Der Stahlanker steckt zu 2/3 im Gummikörper. Dies sorgt für eine besonders hohe Stabilität.



- 
- Wir bereiten zu entsorgende Gummimaterialien zu einem neuen Rohstoff und zu neuen Produkten auf und leisten damit einen wertvollen Beitrag für den Umweltschutz.
 - Wir investieren konsequent in eine umweltfreundliche Produktion.
 - Unsere Produkte unterliegen einer laufenden Überprüfung und Weiterentwicklung im Sinne des Umweltschutzes und wir sind kontinuierlich auf der Suche nach noch umweltverträglicheren Alternativen, um Emissionen weiter zu vermindern und Ressourcen zu schonen.
 - Alle Mitarbeiter der KRAIBURG Relastec haben sich zur Umsetzung einer umweltfreundlichen Arbeitsweise verpflichtet.
 - Auch unsere Lieferanten unterliegen einer ständigen Kontrolle.

Umweltmanagement bei KRAIBURG Relastec

Die KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG ist weltweit einer der bekanntesten und bedeutendsten Spezialisten im Recyclen von Altreifen und technischen Gummimaterialien. In langer Tradition der Umwelt verpflichtet, führen wir im Sinne eines Gummikreislaufes pro Jahr ca. 85.000 Tonnen Altreifen, Zellkautschuk, Austriebe und Ausstanzungen von Gummineumaterialien der Wiederverwertung zu. Daraus stellen wir nach von uns entwickelten Rezepturen hochwertige Granulate her, die zu über 90 % Rohstoffgrundlage für unsere Fertigprodukte sind. Alle Produkte sind vollständig recycelbar und werden ohne Qualitätseinbuße dem Produktionsprozess wieder zugeführt.

Umweltschutz ist bei der KRAIBURG Relastec eine strategische Hauptaufgabe. Uns ist vollkommen bewusst, dass nachhaltiges Wachstum nur möglich ist, wenn wir unseren Verpflichtungen und unserer Verantwortung in Bezug auf den Umweltschutz nachkommen. Deshalb hat die KRAIBURG Relastec hier einen konsequenten Kurs: Umweltschutz ist bei uns tägliches Programm!

Unser Umweltlogo „pro environment“ steht nicht nur für 40 Jahre nachhaltigen und bewusst gelebten Umgang mit unseren Ressourcen und hohe Produktqualität, sondern ist für uns stete Verpflichtung zu kontinuierlichen Verbesserungen im betrieblichen Umweltschutz über gesetzliche Vorschriften hinaus.



Produktion / Ladeadresse

KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG
Fuchsberger Straße 4
D-29410 Salzwedel

Vertriebsbüro & Marketing

KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG
Kehlsteinstraße 2
D-84529 Tittmoning



STOSSDÄMPFENDE BODENSYSTEME UND ZUBEHÖR FÜR SPIELPLÄTZE UND MULTISPORTANLAGEN

aus Gummigranulat

KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel

Vertrieb:

Tel. +49 (0) 8683 701 -199 od. -156

Fax +49 (0) 8683 701 -4199 od. -4156

euroflex@kraiburg-relastec.com

www.kraiburg-relastec.com/euroflex

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
© KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG 2019

