

ERLAU®

# FREIRAUM NEU DEFINIERT

# ERLAU®

## WILLKOMMEN BEI ERLAU OBJEKTEINRICHTUNG AUSSEN

Dem Gedanken universellen Designs verpflichtet, definiert Erlau Objekteinrichtung Maßstäbe in Qualität, Funktionalität und Ergonomie für die moderne Ausstattung in Außen- und Innenbereichen.

In der Kombination von Ästhetik und Design, Komfort und Flexibilität, Vandalismussicherheit und Langlebigkeit stellt sich das moderne Außenmöbel unserer Gegenwart dar.

Urbane Zentren, öffentliche Wartebereiche oder erholsame Grünanlagen stellen ihre eigenen, differenzierten Anforderungen an das Außenmobiliar der Zukunft.

Wir von Erlau stellen uns diesen Herausforderungen seit Jahrzehnten und setzen stets neue Maßstäbe in Produktentwicklung, Materialforschung und Qualitätssicherung.

Um dabei den besonderen Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden, legen wir großen Wert auf individuelle, fachliche Beratung.

Ob Kommune, Industrieunternehmen, Verkehrsbetrieb, Pflegeheim oder Privatbad – unsere Verkaufsteams sind optimal aufgestellt und kümmern sich um Ihre jeweiligen Wünsche.



### NEUHEITEN

|         |                         |         |                           |
|---------|-------------------------|---------|---------------------------|
| Seite   |                         | Seite   |                           |
| 4 – 5   | Hocker / Harmony        | 24 – 29 | Tisch Mensa               |
| 6 – 11  | Gestaltbare Rückenlehne | 30 – 33 | Sitzgruppe Topsit         |
| 12 – 15 | Bänke Strada / Style    | 34 – 35 | Sitzschalen Aktion        |
| 16 – 19 | Sitzgruppe Primavera    | 36 – 37 | Fahrradparksysteme Pedalo |
| 20 – 23 | Anlehner Siena Metro    | 38 – 46 | Pedalo Radbox             |

### BÄNKE

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| 47 – 53   | Intro Bänke                    |
| 54 – 95   | Produkte Bänke                 |
| 96 – 98   | Komponenten Bänke              |
| 99 – 101  | Gestaltungsmöglichkeiten Bänke |
| 102 – 109 | Intersit-Classit               |

### SITZSYSTEME

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| 110 – 115 | Intro Sitzsysteme        |
| 116 – 135 | Produkte Sitzsysteme     |
| 136 – 137 | Komponenten Sitzsysteme  |
| 138 – 151 | Olympia Nova und Olympia |

### ABFALLBEHÄLTER

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| 192 – 193 | Intro Abfallbehälter     |
| 194 – 199 | Modularer Abfallbehälter |
| 200 – 217 | Produkte Abfallbehälter  |

### VITAGARDEN®

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| 230 – 231 | Produkte Vitagarden® |
|-----------|----------------------|

### VITAGYM®

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 232 – 237 | Intro Vitagym®    |
| 238 – 255 | Produkte Vitagym® |

### SITZKOMBINATIONEN

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 152 – 157 | Intro Kombinationen       |
| 158 – 167 | Produkte Kombinationen    |
| 168 – 169 | Komponenten Kombinationen |
| 170 – 180 | Tische                    |
| 181 – 183 | Stühle                    |

### FAHRRADPARKSYSTEME

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| 218 – 219 | Intro Fahrradparksysteme    |
| 220 – 225 | Produkte Fahrradparksysteme |

### ERLAU ALLGEMEIN

|           |   |
|-----------|---|
| 256 – 257 | Beratung und Service                          |
| 258 – 259 | Modernste Fertigung und Oberflächenbehandlung |
| 260 – 261 | Erlau Chronik 1828 – heute                    |
| 262 – 263 | Konfigurator & B2B E-Shop                     |
| 264 – 271 | Materialien, 10 Gründe für Erlau              |
| 272 – 273 | Garantie-, Liefer- und Zahlungsbedingungen    |
| 274 – 275 | Referenzen, Farbvarianten                     |

### LIEGEN

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 184 – 185 | Intro Liegen    |
| 186 – 191 | Produkte Liegen |

### POLLER & PFLANZSCHALEN

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| 226 – 227 | Intro Poller & Pflanzschalen  |
| 228 – 229 | Produkte Poller&Pflanzschalen |

## KONTAKT

WIR HELFEN IHNEN  
GERNE WEITER.

#### DEUTSCHLAND

Erlau AG  
Erlau 16  
73431 Aalen  
Tel. +49 7361 595-0  
Fax +49 7361 595-3017  
objekteinrichtung@erlau.com  
www.erlau-objekteinrichtung.de

#### SCHWEIZ


Union GmbH Qualitätsketten  
Erlenstrasse 27  
2555 Brügg  
Tel.: +41 32 341 2725  
Fax: +41 32 342 5609  
sales@kettenunion.ch  
http://www.kettenunion.ch

#### ÖSTERREICH

ERLAU in Österreich GmbH  
Pfungauer Straße 67  
5202 Neumarkt  
Tel.: +41 6216 20210-12  
Fax: +41 6216 20210-60  
info@erlau.at  
www.erlau.at

Ein Unternehmen der Gruppe **RUD®**

Farbdarstellungen sind drucktechnisch bedingt und können vom Original abweichen.  
Änderungen in Produkttechnik, -design sowie Preise bleiben vorbehalten.



| HOCKER / HARMONY                                | PREIS/€ |
|---|---------|
| Hocker / Harmony                                |         |
| Drahtgitter-Einsatz bei Sitzfläche,<br>54000..* |         |
| Maße (B x T x H): 505 x 530 x 440 mm            | 197,-   |



STRADA / STYLE  
Bank Strada / Style-Bambus, hell  
mit gestaltbarem Inlett



| QUADRI / STYLE   | PREIS/€ |
|--|---------|
| Quadri / Style-Drahtgitter, 3-teilig mit gestaltbarem Inlett | 1.089,- |



| QUADRI / STYLE   | PREIS/€ |
|--|---------|
| Quadri / Style-Drahtgitter, 1-teilig mit gestaltbarem Inlett | 1.024,- |



| QUADRI / STYLE   | PREIS/€ |
|--|---------|
| Quadri / Style-Drahtgitter, 1-teilig mit gestaltbarem Inlett | 1.024,- |



| SIESTA / STYLE   | PREIS/€ |
|--|---------|
| Siesta / Style-Drahtgitter, 1-teilig mit gestaltbarem Inlett | 926,-   |



| QUADRI / STYLE  | PREIS/€ |
|---|---------|
| Quadri / Style-Bambus, dunkel mit gestaltbarem Inlett | 1.074,- |



| STELLA / STYLE   | PREIS/€ |
|--|---------|
| Stella / Style-Drahtgitter, 1-teilig mit gestaltbarem Inlett | 1.086,- |

IHRE WERBEBOTSCHAFT  
AUF IHRER BANK

LOGOS, FOTOGRAFIEN, STADTPLÄNE...  
IN HIGH RESOLUTION FARBDRUCK



| INDIVIDUELL GESTALTBARE RÜCKENLEHNE   | PREIS/€ |
|---|---------|
| Die etwas andere Kundenansprache: Gestalten Sie Ihre Rückenlehne mit Ihrem Logo, Fotografien, Stadtplänen, ... Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!<br>Sandwich Panell 1770 x 340 mm, Front hochkratzfest beschichtet nach ISO 9352 Abriebfestigkeit > 3, Rückseitiger Digitaldruck in „High Resolution“ mit Alu Verbund Rückwand.<br>Anforderung an die bereitgestellten Druckdaten: Druckfähiges PDF (300 dpi). |         |
| Art. Nr. 5007281 (nur Panell)   | 366,-   |

**STRADA / STYLE**


Sitzkombination bestehend aus:  
- Strada / Style mit Paghholz-Inletts,  
mit und ohne Rückenlehne



| BANK STRADA / STYLE   | PREIS/€ |
|---|---------|
| Bank Strada / Style-Bambus, hell mit Rückenlehne<br>Fuß aus Edelstahl |         |
| Strada ST 180 SBBH RBBH 9006  | 879,-   |




| BANK STRADA / STYLE  | PREIS/€ |
|--|---------|
| Bank Strada / Style-Bambus, hell ohne Rückenlehne<br>Fuß aus Edelstahl |         |
| Strada ST 180 SBBH R0 9006   | 763,-   |



| STRADA / STYLE MIT U. OHNE RÜCKENLEHNE | PREIS/€ |
|--|---------|
|--|---------|

|  |  |
|--|--|
| Strada / Style 180<br>Farbe: Weißaluminium RAL 9006<br>Fuß aus Edelstahl |  |
| 1  | Einteiliger Drahtgitter-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche, Strada ST 180 SD1 RD1 9006       |
| 2  | Einteiliger Drahtgitter-Einsatz, Strada ST 180 SD1 R0 9006                                   |
| 3  | Dreiteiliger Bambus-Einsatz dunkel bei Rücken- und Sitzfläche, Strada ST 180 SBBD RBBDD 9006 |
| 4  | Dreiteiliger Bambus -Einsatz dunkel, Strada ST 180 SBBD R0 9006                              |
| 5  | Dreiteiliger Paghholzeinsatz bei Rücken- und Sitzfläche, Strada ST 180 SPH RPH 9006          |
| 6  | Dreiteiliger Paghholz -Einsatz, Strada ST 180 SPH R0 9006                                    |



| SITZGRUPPE PRIMAVERA / HARMONY                    | PREIS/€ |
|---|---------|
| Sitzgruppe PrimaVera / Harmony,<br>Bestehend aus: |         |
| 1 Hocker 600mm, ohne Rückenlehne                  | 1.688,- |
| 1 Tisch 1.800mm                                   |         |
| 1 Bank 1.800mm, mit Rückenlehne                   |         |





| SITZGRUPPE PRIMAVERA / STYLE   | PREIS/€        |
|--|----------------|
| Sitzgruppe PrimaVera / Style mit Einsätzen Bambus, hell,<br>Bestehend aus: |                |
| 1 Bank mit Rückenlehne   | 655,-          |
| 1 Tisch  | 926,-          |
| 1 Bank ohne Rückenlehne  | 539,-          |
| <b>Gesamtpreis</b>   | <b>2.120,-</b> |





| SITZGRUPPE PRIMAVERA / STYLE   | PREIS/€        |
|--|----------------|
| Sitzgruppe PrimaVera / Style mit Einsätzen Lärche,<br>Bestehend aus: |                |
| 1 Bank mit Rückenlehne   | 589,-          |
| 1 Tisch  | 860,-          |
| 1 Bank ohne Rückenlehne  | 506,-          |
| <b>Gesamtpreis</b>   | <b>1.955,-</b> |



MOBIL  
**PRIMAVERA / STYLE**  
MIT UND OHNE RÜCKENLEHNE



| PRIMAVERA PRODUKTFAMILIE   | PREIS/€ |
|--|---------|
| PrimaVera / Harmony 180<br>Farbe: Weißaluminium RAL 9006                                     |         |
| 1 Bank mit Rücken- und mit Armlehne, PrimaVera HR 180 9006                                   | 629,-   |
| 2 Bank ohne Rückenlehne, mit Armlehne, PrimaVera HR 180 RO 9006                              | 522,-   |
| 3 Tisch PrimaVera Maxi, Harmony 180, 9006SBH RBH 9006  | 651,-   |
| PrimaVera / Style 180<br>Farbe: Weißaluminium RAL 9006                                       |         |
| 4 Bank mit Rückenlehne, ohne Armlehne Bambus-Einsatz hell, PrimaVera ST 180 SBBH RBBH 9006   | 655,-   |
| 5 Bank ohne Rücken- und mit Armlehne Bambus-Einsatz hell, PrimaVera m.A. ST 180 SBBH RO 9006 | 579,-   |
| 6 Tisch PrimaVera Maxi, Bambus-Einsatz hell, PrimaVera Maxi ST 180 TBH 9006                  | 926,-   |



**SIENA METRO**

Anlehner Siena / Metro  
Lehnfläche Bambus, hell



| ANLEHNER SIENA METRO / STYLE   | PREIS/€ |
|--|---------|
| Anlehner Siena Metro / Style mit gestaltbarem Inlett in der Lehnfläche | 726,-   |



| ANLEHNER SIENA METRO / DIREKTBEPLANKUNG                      | PREIS/€ |
|--|---------|
| Anlehner Siena Metro / Direktbeplankung Bohlen, Bambus, hell | 267,-   |


SIENA METRO




| SIENA METRO / HARMONY                                | PREIS/€ |
|--|---------|
| Fuß feuerverzinkt<br>Sitzteil Weißaluminium RAL 9006 |         |
| 1 Harmony 180, Siena Metro HR 180 9006               | 404,-   |
| 2 Harmony 120, Siena Metro HR 120 9006               | 393,-   |
| 3 Harmony 60, Siena Metro HR 60 9006                 | 330,-   |



| SIENA METRO / DIREKTBEPLANKUNG BOHLEN                | PREIS/€ |
|--|---------|
| Fuß feuerverzinkt<br>Sitzteil Weißaluminium RAL 9006 |         |
| 1 Bambus hell, Siena Metro BH 180                    | 267,-   |
| 2 Bambus dunkel, Siena Metro BB 180                  | 369,-   |
| 3 Lärche, Siena Metro LR 180                         | 234,-   |









## TISCH MENSA

Sitzgruppe, bestehend aus:  
 - Tisch Mensa / Style-Lärche  
 - Sessel Offenburg






MENSA




| TISCH MENSA / HARMONY         |  | PREIS/€ |
|-------------------------------|--|---------|
| Farbe: Weißaluminium RAL 9006 |  |         |
| 1                             | Mensa Harmony, mit Bodenplatte           | 449,-   |
| 2                             | Mensa Harmony, Mobil                     | 496,-   |
| 3                             | Mensa Harmony, Stehtisch mit Bodenplatte | 479,-   |
| 4                             | Mensa Harmony, Stehtisch ortsfest        | 461,-   |



MENSA





| TISCH MENSA / STYLE           |  | PREIS/€ |
|-------------------------------|--|---------|
| Farbe: Weißaluminium RAL 9006 |  |         |
| 1                             | Mensa Style, m. Bodenplatte, Bambus Einsatz hell, RAL 9006   | 668,-   |
| 2                             | Mensa Style, Mobil Bambus Einsatz dunkel, RAL 9006           | 731,-   |
| 3                             | Mensa Style, Stehtisch ortsfest, Pagh Holz Einsatz, RAL 9006 | 855,-   |
| 4                             | Mensa Style, Stehtisch ortsfest, Lärcheneinsatz, RAL 9006    | 658,-   |



| VISUALISIERUNG  | TECHNISCHE BESCHREIBUNG  | Artikelnummer | PREIS/€ |
|---|--|---------------|---------|
| <br>HARMONY                                      | Tischfläche aus Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38mm<br>Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm<br>Maße (B x T x H): 750 x 770 x 44 mm | 53924..*      | 254,-   |
| <br>TISCHELEMENT STYLE                           | Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen und Rundrohr 38 mm<br>Maße (B x T x H): 750 x 784 x 44 mm   | 53925..*      | 338,-   |
| <br>FUSS ORTSFEST                                | Fuß aus Rundrohr, Durchmesser 60 mm, ortsfest zum Einbetonieren  | 53923..*      | 182,-   |
| <br>FUSS MOBIL                                   | Fuß aus Rundrohr, Durchmesser 60 mm, mobil   | 53981         | 242,-   |
| <br>FUSS M.<br>BODENPLATTE<br>FP0                | Fuß aus Rundrohr, Durchmesser 60 mm, mit Bodenplatte FP0   | 53921..*      | 195,-   |
| <br>FUSS STEHTISCH<br>ORTSFEST                  | Fuß Stehtisch aus Rundrohr, Durchmesser 60 mm, ortsfest zum Einbetonieren  | 53920..*      | 207,-   |
| <br>FUSS STEHTISCH M.<br>BODENPLATTE<br>FP 150 | Fuß Stehtisch aus Rundrohr, Durchmesser 60 mm, mit Bodenplatte FP150   | 53922..*      | 225,-   |
| <br>EINSATZ PAGHOLZ                            | Holzbohlen-Einsatz aus hartgetränktem und kreuzverleimtem<br>Furnierschichtholz heimischer Rotbuche zur Verschraubung auf Tischrahmen      | 5007644       | 310,-   |
| <br>EINSATZ BAMBUS HELL                        | aus stabverleimten Bambusbohlen, zur Verschraubung auf Tischrahmen   | 5007641       | 135,-   |
| <br>EINSATZ BAMBUS DUNKEL                      | Bohlen aus Faserbambus, zur Verschraubung auf Tischrahmen  | 5007640       | 151,-   |
| <br>EINSATZ LÄRCH                              | Holzbohlen aus naturbelassener Lärchen, zur Verschraubung auf Tischrahmen  | 5007642       | 113,-   |
| <br>EINSATZ RECYCLING                          | Bohlen aus Recyclingkunststoff, armiertes Vollmaterial,<br>wartungsfrei, witterungsbeständig, zur Verschraubung auf Tischrahmenn           | 5007643       | 270,-   |







| SITZGRUPPE TOPSIT MIT E-LEDER-EINSATZ                    | PREIS/€ |
|--|---------|
| Sitzgruppe TOPSIT mit E-Leder-Einsatz,<br>Bestehend aus: |         |
| 4 Sitzschalen  | 2.475,- |
| 3 Armlehnen  |         |
| 2 Zargen, je 2-sitzig (1.135mm)                          |         |
| 2 Füße NOVA, einfach, mobil                              |         |
| 1 Fuß NOVA, doppelt mobil                                |         |



FUSS NOVA  
TOPSIT  
MOBIL



- Einsatz nur im Innenbereich
- Farbe E-Leder:  
dunkelgrau (ähnlich RAL 7016)



| TOPSIT E-LEDER MIT RÜCKENLEHNE, RAL 9006 |                          | PREIS/€ |
|--|--------------------------|---------|
| mobil auf Zarge Nova                     |                          |         |
| 1  | 3-sitzig mit Rückenlehne | 1.705,- |
| 2  | 4-sitzig mit Rückenlehne | 2.343,- |

| TOPSIT E-LEDER OHNE RÜCKENLEHNE, RAL 9006 |                           | PREIS/€ |
|---|---------------------------|---------|
| mobil auf Zarge Nova                      |                           |         |
| 3   | 3-sitzig ohne Rückenlehne | 1.252,- |
| 4   | 4-sitzig ohne Rückenlehne | 1.739,- |



Armlehnen für Topsit auf Seite 136

| SITZSCHALE TOPSIT E-LEDER, RAL 9006 |                  | PREIS/€ |
|-------------------------------------|------------------|---------|
| 5                                   | mit Rückenlehne  | 445,-   |
| 6                                   | ohne Rückenlehne | 294,-   |

# RAL NACH WAHL

Erneuern Sie jetzt Ihre bestehenden Sitzgruppen und nutzen Sie die variablen Befestigungsmöglichkeiten unserer Sitzschalen Allegro, Multi und Sedia auf bestehender Unterkonstruktion.

## UNSER ANGEBOT für den Ersatz/ Austausch bestehender Sitzschalen\*:

- ✓ Sitzschale Allegro, Multi oder Sedia
- ✓ In einer RAL-Farbe Ihrer Wahl
- ✓ Befestigung möglich auf Mauer und auf unterschiedlichsten Unterkonstruktionen



136,- €



72,- €






129,- €

Allegro

Multi

Sedia



### SITZSCHALE ALLEGRO

Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 30 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße (B x T x H): 450 x 597 x 448 mm

### SITZSCHALE MULTI

Sitz- und Rückenflächen mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 25 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,0 mm. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße (B x T x H): 405 x 350 x 53 mm


### SITZSCHALE SEDIA

Sitz- und Rückenflächen mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 25 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße (B x T x H): 445 x 431 x 293 mm


| Anbindung             | Allegro | Multi | Sedia |
|-----------------------|---------|-------|-------|
| Für Zarge 50 x 50 mm  | ✓       | ✓     | ✓     |
| Für Zarge 60 x 60 mm  | ✓       | ✓     | ✓     |
| Für Zarge 100 x 40 mm | ✓       | ✓     |       |
| Für Mauer             | ✓       | ✓     | ✓     |

\*Angebot gültig bis 31. März 2019. Preise zzgl. gesetzl. MwSt. und 8% Fracht.


## Allegro




Erlau Standard für Mauer und Zarge, Art.-Nr. 53696



Für Zarge 60x60 mm, Art.-Nr.: 54010




Für Zarge 50x50 mm, Art.-Nr.: 56606




Für Zarge 100x40 mm, Art.-Nr.: 51002


## Multi




Erlau Standard für Mauer und Zarge, Art.-Nr.: 53709




Für Zarge 60x60 mm, Art.-Nr.: 54011




Für Zarge 50x50 mm, Art.-Nr. 51774



Für Zarge 100x40 mm, Art.-Nr.: 53235




Mit Adapter Olympia, Art.-Nr.: 53223




Für Mauer, Art.-Nr. 51408


## Sedia



Erlau Standard für Mauer und Zarge, Art.-Nr.: 53710



Für Zarge 50x50 mm, Art.-Nr.: 52306




Für Zarge 60x60 mm, Art.-Nr.: 54012




FAHRRADSTÄNDER  
**PEDALO ANLEHNER**  
 FEUERVERZINKT  
 PULVERBESCHICHTET

- Gebogener Fahrradlehnenbügel aus Rundrohr, Durchmesser 48 mm.
- Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

**ORTSFEST MIT BODENPLATTE ODER ZUM EINBETONIEREN**



|                          | PEDALO ANLEHNER<br>ORTSFEST ZUM EINBETONIEREN |                            | PREIS/€ |
|--------------------------|---|----------------------------|---------|
|                          | Maße (B x H)                                  | 850 mm x 850 mm            |         |
|                          | Bodenkontakt                                  | Ortsfest zum Einbetonieren |         |
| <b>Feuerverzinkt</b>     | Art.-Nr.                                      | 5390917                    | 86,-    |
| <b>Pulverbeschichtet</b> | Art.-Nr.                                      | 53909..*                   | 136,-   |





|                          | PEDALO ANLEHNER<br>ORTSFEST MIT BODENPLATTE |                          | PREIS/€ |
|--------------------------|---|--------------------------|---------|
|                          | Maße (B x H)                                | 850 x 850 mm             |         |
|                          | Bodenkontakt                                | Ortsfest mit Bodenplatte |         |
| <b>Feuerverzinkt</b>     | Art.-Nr.                                    | 5391017                  | 141,-   |
| <b>Pulverbeschichtet</b> | Art.-Nr.                                    | 53910..*                 | 197,-   |





| PEDALO RADBOX        | PREIS/€    |
|----------------------|------------|
| eine Radbox          | ab 1.323,- |
| Fahrradständer Viola | ab 76,-    |



Die Erlau Pedalo Radbox erfüllt als ERSTE Box die NEUE DIN Norm 79008! Diese Norm löst die bisher gültige Richtlinie ab.

Die ADFC-zertifizierte Box besteht mindestens aus:

- Grundelement bzw. Anbauelement
- Blechverkleidung
- Zylinderschloss mit Notentriegelung
- Fahrradaufnahme



Wichtige Prüfkriterien\* des ADFC für eine Fahrradbox:

- ✓ Materialprüfung
- ✓ Stand- und Lagesicherheit des Fahrrades
- ✓ Seitenfreiheit und Zugänglichkeit
- ✓ Leichtigkeit des Ein- und Ausparkens
- ✓ Diebstahlschutz, Demontage und Zerstörung
- ✓ Montage und Aufstellung





### 1. Komfortables Abstellen der Fahrräder

Dank der nach oben öffnenden Flügeltüre kann der Nutzer die Box in aufrechter Haltung betreten und das Fahrrad abstellen. Im Vergleich zu vielen anderen Fahrradgaragen muss der Nutzer sich beim Betreten nicht bücken.

### 2. Einfaches Öffnen ohne Kraftaufwand

Zwei starke Gasdruckzylinder gewährleisten ein einfaches, gefedertes Öffnen ohne Kraftaufwand.

### 3. Barrierefreie Nutzung

Durch den geringen Bodenaufbau (ab 30mm) ist die Pedalo Radbox auch barrierefrei zu nutzen.

### 4. Zusätzliche Sicherungsmöglichkeiten

Durch zwei seitlich angeschweißte Ösen im Inneren können die Fahrräder zusätzlich gesichert werden.

### 5. Stromversorgung für E-Bikes/Pedelecs

Die Stromverteilerbox mit zwei separat absicherten Steckdosen kann flexibel an den Seitenwänden angebracht werden.

### 6. Modular erweiterbar

Ob ein Stellplatz oder mehrere – durch Erlau Anbauelemente lässt sich das Grundelement beliebig erweitern.

## Einsatzmöglichkeiten der Erlau Pedalo Radbox

### • Hotels und Gaststätten

Jedem Appartement-Zimmer wird eine Radbox zugewiesen, so dass die Übernachtungsgäste hier Ihr Fahrrad sicher und bequem einstellen können.

### • Museen, Aussichtspunkte und touristische Attraktionen

Vor touristischen Zielen sieht die Erlau Pedalo Radbox aufgrund Ihres Designs nicht nur sehr gut aus, sondern bietet den Besuchern und Radwanderern die Möglichkeit Ihr Fahrrad wie auch Ihr Gepäck sicher zu verstauen und aufzubewahren.

### • Bahnhöfe, Bushaltestellen sowie der Zugang zu Fußgängerzonen

„Pendler“ und „Radwanderer“, die sowohl die öffentlichen Verkehrsmittel wie auch das Fahrrad nutzen, wird die Möglichkeit geboten, ihr Velo abzustellen und gleichzeitig aufzuladen.

### • Hochschulen, Bildungsstätten und Bibliotheken

Oft ist das Fahrradchaos vor den Bibliotheken, Hochschulen und Bildungsstätten groß. Mieter einer Radbox haben hier die Chance einen gesicherten und komfortablen Abstellplatz für Ihr Fahrrad einfach und kostengünstig zu mieten.

### • Liftstationen, Seilbahnen und Downhill-Strecken

Hier profitieren nicht nur Radwanderer und Touristen sondern auch Extremsportler von der Aufstellung einer Erlau Pedalo Radbox. Nach der beschwerlichen Anfahrt oder dem letzten Kick auf der rasanten Downhill-Abfahrt ist die entspannte Liftfahrt hinauf auf den Berg und die Tasse Kaffee eine willkommene Abwechslung zu den Strapazen zuvor. Um das entspannt genießen zu können, gibt das sichere Absperren des Fahrrads in der Pedalo Radbox ein gutes Gefühl.

### • Hallen- und Freibäder

Ärgerlich, wenn das Fahrrad nach dem Besuch im Schwimmbad nicht mehr da steht und der Weg nach Hause nicht angetreten werden kann. Mit der Pedalo Radbox ist das Fahrrad des Schwimmbadbesuchers bis zum Ende des Tages sicher verstaut und bereit für die Heimfahrt.

### • Wohnungsbau

In Mehrfamilienhäusern, Wohnanlagen und Hochhäusern erspart die Pedalo Radbox das beschwerliche in-den-Keller-tragen des Fahrrades; es kann so bequem und ebenerdig verstaut werden. Jeder Wohneinheit ist eine Erlau Pedalo Radbox zuzuweisen, so dass hier nicht nur das Rad sondern auch Kinderwägen, Rollatoren oder Pakete sicher abgestellt und aufbewahrt werden können.

**Mehr Vielfalt dank Modulbauweise \***

**Material**

**Basisversion Radbox**

- Obere Abdeckung in Drahtgitter Ø 3,3mm, Rasterung 45 x 45 mm, mit umlaufendem Rohrrahmen Ø 30 mm
- Metallteile feuerverzinkt, nicht beschichtet
- Einfache Öffnung mittels zweier Gasdruckfedern
- Seitenteile Multiplexplatte, koch- und wetterfest verleimt mit Phenolharz, Stärke 18 mm
- Phenolharzfilmschichtung, Beschichtungstärke von 120 g/m<sup>2</sup>, ähnlich RAL 8022 (Schwarzbraun)
- Filmoberfläche widerstandsfähig gegen Abrieb, Feuchtigkeit, gängige Chemikalien, sowie verdünnte Säuren und Basen
- Verleimung erfüllt die Vorgaben internationalen Normen: EN 314-2 / Klasse 3 (exterior); DIN 68705-3 / BFU 100; BS 6566 Teil 8 / WBP
- Zusätzliche Behandlung der Holzkanten mit Bootslack
- Am Mittelträger sind je Seite Ösen angeschweißt zur zusätzlichen Sicherung mit einem handelsüblichen Fahrradschloss
- Box kann in jeder Ausführung auf Fundament, Beton- oder Bodenplatte verschraubt werden.



**Bodenaufbau**

- Umlaufender Rahmen aus Laserschnittformteilen mit höhenverstellbaren Füßen zur Boden Anpassung (barrierefrei nutzbar)
- Zum Einlegen von 8 Stück 40 x 40 x 3 cm Einlegeplatten (optional erhältlich)
- Metallteile feuerverzinkt, nicht beschichtet
- Bei ebenem Untergrund (Fundament, Betonplatte, ...) bzw. Einzelaufstellung kann auf den Bodenaufbau verzichtet werden.



Bodenaufbau mit Einlegeplatten

\* Technische Änderungen vorbehalten

**Option: Blechverkleidung obere Abdeckung**

- Blechverkleidung feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- Standardfarben:
  - Reinweiß (ähnlich RAL 9010),
  - Weißaluminium (ähnlich RAL 9006),
  - Fenstergrau (ähnlich RAL 7040),
  - Eisenglimmer (ähnlich DB 703),
- Weitere Farben auf Anfrage




**Schloss**

- Zylinderschloss
- Elektrische Schlossvorrichtung mit kundenspezifischer Ansteuerung (App, RFID, ...) auf Anfrage



**Sonstige Optionen und Services**

- Modular erweiterbar: 1 bis 1+X Radboxen
- Schließhilfe (Kordel): Damit auch kleinere Nutzer die Tür problemlos öffnen und schließen können.
- Montage: Auf Wunsch können wir die Montage anbieten
- Energieversorgung mit 2 separat abgesicherten Schuko Steckdosen, 230V / 16A möglich. Der Anschluss an das Stromnetz ist bauseits durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb durchzuführen.



Flexible Ablagemöglichkeiten für Ladegeräte, Jacken, Helme, etc.

**Seitenwand**

- Seitenwand in der Standardfarbe:
  - Schwarzbraun (ähnlich RAL 8022)
- Verfügungsfarbe:
  - Reinweis (ähnlich RAL 9010)
  - Fenstergrau (ähnlich RAL 7040)
- Weitere Farben auf Anfrage!



Individuelle Gestaltung der Seitenwand möglich!



| PEDALO RADBOX KOMPONENTEN *   | PREIS/€ |
|---|---------|
| Grundelement mit Drahtgitter-Abdeckung für zwei Fahrräder   | 1.323,- |
| Anbauelement mit Drahtgitter-Abdeckung  | 1.205,- |
| Blechverkleidung / je Box   | 325,-   |
| Schließzylinder einfach (10 / 30) und Schließhilfe  | 30,-    |
| Schließzylinder mit Notentriegelung (30 / 30 ) und Schließhilfe   | 75,-    |
| Stromanschluss mit 2 separat abgesicherten Steckdosen   | 272,-   |
| Bodenaufbau ohne Platten  | 290,-   |
| Stellfüße   | 37,-    |
| Einlegeplatten 8er Set (40 x 40 x 3 cm)   | 97,-    |
| Fahrradpiktogramm   | 138,-   |
| Gepäcknetz  | 26,-    |
| Fahrradhalter   | 87,-    |
| Standardbox zum Sonderpreis<br>Bestehend aus Grundelement (RAL 8022), Blechverkleidung (DB 703) Schließzylinder mit Notentriegelung | 1.599,- |

**Lieferbedingungen**

- Sendungen mit einem Rechnungs-Netto-Wert ab 6.000 EUR werden an jede deutsche Empfangsstation kostenfrei geliefert.
- Bei Aufträgen unter 6.000 EUR Nettowarenwert wird ein Frachtkostenanteil von 8% berechnet.
- Frachtkosten ins Ausland müssen vorab angefragt werden.
- Der Anschluss an das Stromnetz ist bauseits durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb durchzuführen.

Lieferzeit: 4-6 Wochen

Anlieferung: Zerlegt auf Palette / im Karton

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Online-Konfigurator                  | S. 48 – 49 |
| Einzelteile/Maße                     | S. 50 – 53 |
| Individuell gestaltbare Rückenfläche | S. 93      |
| Erlau-Umrüstset                      | S. 94 – 95 |
| Komponenten                          | S. 96 – 98 |



# SITZTEIL

- HARMONY MIT RÜCKENLEHNE
- HARMONY OHNE RÜCKENLEHNE
- STYLE MIT RÜCKENLEHNE
- STYLE OHNE RÜCKENLEHNE




# EINSÄTZE

- DRAHTGITTER 1-TEILIG
- DRAHTGITTER 3-TEILIG
- PAGHOLZ
- LÄRCH
- RECYCLING-KUNSTSTOFF
- BAMBUS

- LÄNGEN:
- 0,60 m – HARMONY
  - 1,20 m – HARMONY
  - 1,80 m – HARMONY + STYLE

- VARIABLE AUSRICHTUNG:
- WAAGERECHT ODER MIT 4° NEIGUNG

- ZUBEHÖR:
- WINKELVERBINDER 15°
  - WINKELVERBINDER 45°
  - ADAPTIONSSSET
  - BODENANKER-SET



WAAGERECHT



4° NEIGUNG

# BÄNKE

GESTALTEN SIE IHRE INDIVIDUELLE SITZBANK JETZT ONLINE:  
[WWW.ERLAU-OBJEKTEINRICHTUNG.DE](http://WWW.ERLAU-OBJEKTEINRICHTUNG.DE)

FREIE KOMBINATION VON SITZTEIL, EINSÄTZE UND FUSSTEIL – 3 VERSCHIEDENE LÄNGEN – UMFANGREICHES MONTAGEZUBEHÖR

- SIENA
- GLORIA
- QUADRI
- STELLA
- XENIA
- PIAZZA PLUS
- CHARISMA
- SIESTA

# LÄNGE / ZUBEHÖR


# FUSSTEIL



# SITZTEILE



# EINSÄTZE STYLE



## BÄNKE EINZELTEILE

SITZTEIL – EINSÄTZE –  
FUSSTEIL – LÄNGE / ZUBEHÖR




# LÄNGEN / ZUBEHÖR




# FUSSTEILE




HARMONY LÄNGE 1,80 m  
SITZTEIL MIT RÜCKENLEHNE




SITZTEIL OHNE RÜCKENLEHNE




SITZTEIL DOPPELSITZIG OHNE RÜCKENLEHNE




HARMONY LÄNGE 1,20 m  
SITZTEIL MIT RÜCKENLEHNE




SITZTEIL OHNE RÜCKENLEHNE




HARMONY LÄNGE 0,6 m  
SITZTEIL MIT RÜCKENLEHNE




SITZTEIL OHNE RÜCKENLEHNE




STYLE  
SITZTEIL MIT RÜCKENLEHNE



SITZTEIL OHNE RÜCKENLEHNE



SITZTEIL DOPPELSITZIG OHNE RÜCKENLEHNE




# EINSÄTZE STYLE


DRAHTGITTER 1-TEILIG  
FÜR SITZTEIL / RÜCKENLEHNE STYLE



DRAHTGITTER SEGMENT 3-TEILIG  
FÜR SITZTEIL / RÜCKENLEHNE STYLE



PAGHOLZ  
3-TEILIG  
FÜR SITZTEIL / RÜCKENLEHNE STYLE




BAMBUS / LÄRCHE  
RECYCLING-KUNSTSTOFF 3-TEILIG  
FÜR SITZTEIL / RÜCKENLEHNE STYLE




# BÄNKE EINZELTEILE

SITZTEILE – EINSÄTZE – FUSSTEILE – LÄNGE / ZUBEHÖR

SIESTA




CHARISMA



STELLA




PIAZZA PLUS  
MOBIL



PIAZZA PLUS  
ORTSFEST



XENIA




QUADRI



GLORIA




SIENA



# FUSSTEILE




MOBIL  
GLORIA / HARMONY



MOBIL  
GLORIA / STYLE  
MIT RÜCKENLEHNE



| GLORIA / HARMONY                                |  | PREIS/€ |
|---|--|---------|
| Gloria Harmony<br>Farbe: Weißaluminium RAL 9006 |  |         |
| 1   | Harmony 180 mit Rückenlehne<br>Gloria HR180 9006     | 663,-   |
| 2   | Harmony 120 mit Rückenlehne<br>Gloria HR120 9006     | 609,-   |
| 3   | Harmony 60 mit Rückenlehne<br>Gloria HR60 9006       | 513,-   |
| 4   | Harmony 180 ohne Rückenlehne<br>Gloria HR180 R0 9006 | 556,-   |
| 5   | Harmony 120 ohne Rückenlehne<br>Gloria HR120 R0 9006 | 545,-   |
| 6   | Harmony 60 ohne Rückenlehne<br>Gloria HR60 R0 9006   | 482,-   |



| GLORIA / STYLE / MIT RÜCKENLEHNE                  |  | PREIS/€ |
|---|--|---------|
| Gloria Style 180<br>Farbe: Weißaluminium RAL 9006 |  |         |
| 1   | Einteiliger Drahtgitter-Einsatz<br>bei Rücken- und Sitzfläche<br>Gloria ST 180 SD1 RD1 9006          | 833,-   |
| 2   | Dreiteiliger Drahtgitter-Einsatz<br>bei Rücken- und Sitzfläche<br>Gloria ST 180 SDG RDG 9006         | 1.163,- |
| 3   | Dreiteiliger Bambus-Einsatz<br>bei Rücken- und Sitzfläche<br>Gloria ST180 SBB RBB 9006               | 933,-   |
| 4   | Dreiteiliger Recycling-Kunststoff-Einsatz<br>bei Rücken- und Sitzfläche<br>Gloria ST180 SKS RKS 9006 | 833,-   |
| 5   | Dreiteiliger Lärchen-Einsatz<br>bei Rücken- und Sitzfläche<br>Gloria ST180 SLR RLR 9006              | 663,-   |
| 6   | Dreiteiliger Paghholz-Einsatz<br>bei Rücken- und Sitzfläche<br>Gloria ST180 SPH RPH 9006             | 1.029,- |

MOBIL  
**GLORIA / STYLE**  
OHNE RÜCKENLEHNE




| GLORIA / STYLE                 | PREIS/€ |
|--------------------------------|---------|
| Gloria ST 180 SD1_7016 R0 9006 |         |
| Einzelpreis pro Bank           | 665,-   |

GLORIA / STYLE / OHNE RÜCKENLEHNE | PREIS/€

Gloria Style 180 ohne Rückenlehne  
Farbe: Weißaluminium RAL 9006


|   |   |       |
|---|---|-------|
| 1 | Einteiliger Drahtgitter-Einsatz<br>Gloria ST 180 SD1 R0 9006          | 665,- |
| 2 | Dreiteiliger Drahtgitter-Einsatz<br>Gloria ST 180 SDG R0 9006         | 830,- |
| 3 | Dreiteiliger Bambus-Einsatz bei<br>Gloria ST180 SBB R0 9006           | 715,- |
| 4 | Dreiteiliger Recycling-Kunststoff-Einsatz<br>Gloria ST180 SKS R0 9006 | 665,- |
| 5 | Dreiteiliger Lärchen-Einsatz<br>Gloria ST180 SLR R0 9006              | 580,- |
| 6 | Dreiteiliger Pagholz-Einsatz<br>Gloria ST180 SPH R0 9006              | 763,- |





SIESTA / HARMONY  
Siesta HR 180 D8703  
Einzelpreis pro Bank

PREIS/€

543,-



MOBIL  
**SIESTA / HARMONY**  
DRAHTGITTER



| SIESTA / HARMONY                                |  | PREIS/€ |
|---|--|---------|
| Siesta Harmony<br>Farbe: Weißaluminium RAL 9006 |  |         |
| 1   | Harmony 180 mit Rückenlehne<br>Siesta HR180 9006     | 543,-   |
| 2   | Harmony 120 mit Rückenlehne<br>Siesta HR120 9006     | 489,-   |
| 3   | Harmony 60 mit Rückenlehne<br>Siesta HR60 9006       | 393,-   |
| 4   | Harmony 180 ohne Rückenlehne<br>Siesta HR180 R0 9006 | 436,-   |
| 5   | Harmony 120 ohne Rückenlehne<br>Siesta HR120 R0 9006 | 425,-   |
| 6   | Harmony 60 ohne Rückenlehne<br>Siesta HR60 R0 9006   | 362,-   |



MOBIL  
SIESTA / STYLE  
MIT RÜCKENLEHNE



MOBIL  
SIESTA / STYLE  
OHNE RÜCKENLEHNE



| SIESTA / STYLE / MIT RÜCKENLEHNE   | PREIS/€ |
|--|---------|
| Siesta Style 180<br>Farbe: Weißaluminium RAL 9006  |         |
| 1 Einteiliger Drahtgitter-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Siesta ST 180 SD1 RD1 9006          | 713,-   |
| 2 Dreiteiliger Drahtgitter-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Siesta ST 180 SDG RDG 9006         | 1.043,- |
| 3 Dreiteiliger Bambus-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Siesta ST180 SBB RBB 9006               | 813,-   |
| 4 Dreiteiliger Recycling-Kunststoff-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Siesta ST180 SKS RKS 9006 | 713,-   |
| 5 Dreiteiliger Lärchen-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Siesta ST180 SLR RLR 9006              | 543,-   |
| 6 Dreiteiliger Paghholz-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Siesta ST180 SPH RPH 9006             | 909,-   |




| SIESTA / STYLE / OHNE RÜCKENLEHNE                                    | PREIS/€ |
|--|---------|
| Siesta Style 180 ohne Rückenlehne<br>Farbe: Weißaluminium RAL 9006   |         |
| 1 Einteiliger Drahtgitter-Einsatz Siesta ST 180 SD1 R0 9006          | 545,-   |
| 2 Dreiteiliger Drahtgitter-Einsatz Siesta ST 180 SDG R0 9006         | 710,-   |
| 3 Dreiteiliger Bambus-Einsatz bei Siesta ST180 SBB R0 9006           | 595,-   |
| 4 Dreiteiliger Recycling-Kunststoff-Einsatz Siesta ST180 SKS R0 9006 | 545,-   |
| 5 Dreiteiliger Lärchen-Einsatz Siesta ST180 SLR R0 9006              | 460,-   |
| 6 Dreiteiliger Paghholz-Einsatz Siesta ST180 SPH R0 9006             | 643,-   |



| SIESTA / HARMONY   | PREIS/€ |
|--|---------|
| 4-sitzige Variante Siesta in Eisenglimmer DB 703<br>2 x Sitzteil HR 60, 1 x Sitzteil HR 120<br>4 Winkelverbinder |         |
| Komplettpreis  | 1.211,- |





| SIESTA / STYLE   | PREIS/€ |
|--|---------|
| Siesta ST 180 SKS RKS DB 703<br>Einsatz aus Recycling-Kunststoff |         |
| Einzelpreis pro Bank   | 713,-   |



MOBIL  
CHARISMA / HARMONY  
DRAHTGITTER

BÄNKE

| CHARISMA / HARMONY  | PREIS/€ |
|---|---------|
| 3-sitzige Variante Charisma in Eisenglimmer DB 703<br>3x Sitzteil HR 60 |         |
| Komplettpreis   | 1.005,- |





| CHARISMA / HARMONY                                       | PREIS/€ |
|--|---------|
| Charisma Harmony<br>Farbe: Weißaluminium RAL 9006        |         |
| 1 Harmony 180 mit Rückenlehne<br>Charisma HR180 9006     | 545,-   |
| 2 Harmony 120 mit Rückenlehne<br>Charisma HR120 9006     | 491,-   |
| 3 Harmony 60 mit Rückenlehne<br>Charisma HR60 9006       | 395,-   |
| 4 Harmony 180 ohne Rückenlehne<br>Charisma HR180 R0 9006 | 438,-   |
| 5 Harmony 120 ohne Rückenlehne<br>Charisma HR120 R0 9006 | 427,-   |
| 6 Harmony 60 ohne Rückenlehne<br>Charisma HR60 R0 9006   | 364,-   |

MOBIL  
CHARISMA / STYLE  
MIT RÜCKENLEHNE

MOBIL  
CHARISMA / STYLE  
OHNE RÜCKENLEHNE





| CHARISMA / STYLE / MIT RÜCKENLEHNE  | PREIS/€ |
|---|---------|
| Charisma Style 180<br>Farbe: Weißaluminium RAL 9006   |         |
| 1 Einteiliger Drahtgitter-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche<br>Charisma ST 180 SD1 RD1 9006          | 715,-   |
| 2 Dreiteiliger Drahtgitter-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche<br>Charisma ST 180 SDG RDG 9006         | 1.045,- |
| 3 Dreiteiliger Bambus-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche<br>Charisma ST180 SBB RBB 9006               | 815,-   |
| 4 Dreiteiliger Recycling-Kunststoff-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche<br>Charisma ST180 SKS RKS 9006 | 715,-   |
| 5 Dreiteiliger Lärchen-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche<br>Charisma ST180 SLR RLR 9006              | 545,-   |
| 6 Dreiteiliger Paghholz-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche<br>Charisma ST180 SPH RPH 9006             | 911,-   |




| CHARISMA / STYLE / OHNE RÜCKENLEHNE                                       | PREIS/€ |
|---|---------|
| Charisma Style 180 ohne Rückenlehne<br>Farbe: Weißaluminium RAL 9006      |         |
| 1 Einteiliger Drahtgitter-Einsatz<br>Charisma ST 180 SD1 R0 9006          | 547,-   |
| 2 Dreiteiliger Drahtgitter-Einsatz<br>Charisma ST 180 SDG R0 9006         | 712,-   |
| 3 Dreiteiliger Bambus-Einsatz bei<br>Charisma ST180 SBB R0 9006           | 597,-   |
| 4 Dreiteiliger Recycling-Kunststoff-Einsatz<br>Charisma ST180 SKS R0 9006 | 547,-   |
| 5 Dreiteiliger Lärchen-Einsatz<br>Charisma ST180 SLR R0 9006              | 462,-   |
| 6 Dreiteiliger Paghholz-Einsatz<br>Charisma ST180 SPH R0 9006             | 645,-   |

| CHARISMA / STYLE                                   | PREIS/€ |
|--|---------|
| Charisma ST 180 SLR RLR 9006<br>Einsatz aus Lärche |         |
| Einzelpreis pro Bank                               | 545,-   |

| VASURA ABFALLBEHÄLTER        | PREIS/€ |
|------------------------------|---------|
| Vasura Abfallbehälter 35 MAD |         |
| Einzelpreis                  | 650,-   |





**STELLA STYLE**      PREIS/€



Stella ST 180 SDG\_9006 RDG\_9006 7016  
Fuß und Rahmen in Anthrazitgrau RAL 7016  
Einsatz aus dreiteiligem Drahtgitter  
in Weißaluminium RAL 9006

Einzelpreis pro Bank      1.203,-



MOBIL  
**STELLA / HARMONY**  
DRAHTGITTER

BÄNKE



| STELLA / HARMONY              |  | PREIS/€ |
|-------------------------------|--|---------|
| Stella Harmony                |  |         |
| Farbe: Weißaluminium RAL 9006 |  |         |
| 1                             | Harmony 180 mit Rückenlehne<br>Stella HR180 9006     | 703,-   |
| 2                             | Harmony 120 mit Rückenlehne<br>Stella HR120 9006     | 649,-   |
| 3                             | Harmony 60 mit Rückenlehne<br>Stella HR60 9006       | 553,-   |
| 4                             | Harmony 180 ohne Rückenlehne<br>Stella HR180 R0 9006 | 596,-   |
| 5                             | Harmony 120 ohne Rückenlehne<br>Stella HR120 R0 9006 | 585,-   |
| 6                             | Harmony 60 ohne Rückenlehne<br>Stella HR60 R0 9006   | 522,-   |



MOBIL  
STELLA / STYLE  
MIT RÜCKENLEHNE



MOBIL  
STELLA / STYLE  
OHNE RÜCKENLEHNE



| STELLA / STYLE / MIT RÜCKENLEHNE                  |   | PREIS/€ |
|---|---|---------|
| Stella Style 180<br>Farbe: Weißaluminium RAL 9006 |   |         |
| 1   | Einteiliger Drahtgitter-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche<br>Stella ST 180 SD1 RD1 9006          | 873,-   |
| 2   | Dreiteiliger Drahtgitter-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche<br>Stella ST 180 SDG RDG 9006         | 1.203,- |
| 3   | Dreiteiliger Bambus-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche<br>Stella ST180 SBB RBB 9006               | 973,-   |
| 4   | Dreiteiliger Recycling-Kunststoff-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche<br>Stella ST180 SKS RKS 9006 | 873,-   |
| 5   | Dreiteiliger Lärchen-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche<br>Stella ST180 SLR RLR 9006              | 703,-   |
| 6   | Dreiteiliger Paghholz-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche<br>Stella ST180 SPH RPH 9006             | 1.069,- |



| STELLA / STYLE / OHNE RÜCKENLEHNE                                  |   | PREIS/€ |
|--|---|---------|
| Stella Style 180 ohne Rückenlehne<br>Farbe: Weißaluminium RAL 9006 |   |         |
| 1  | Einteiliger Drahtgitter-Einsatz<br>Stella ST 180 SD1 RO 9006          | 705,-   |
| 2  | Dreiteiliger Drahtgitter-Einsatz<br>Stella ST 180 SDG RO 9006         | 870,-   |
| 3  | Dreiteiliger Bambus-Einsatz bei<br>Stella ST180 SBB RO 9006           | 755,-   |
| 4  | Dreiteiliger Recycling-Kunststoff-Einsatz<br>Stella ST180 SKS RO 9006 | 705,-   |
| 5  | Dreiteiliger Lärchen-Einsatz<br>Stella ST180 SLR RO 9006              | 620,-   |
| 6  | Dreiteiliger Paghholz-Einsatz<br>Stella ST180 SPH RO 9006             | 803,-   |

| STELLA / STYLE                                   | PREIS/€ |
|--|---------|
| Stella ST 180 SBB RBB 9006<br>Einsatz aus Bambus |         |
| Einzelpreis pro Bank                             | 973,-   |




| STELLA / STYLE   | PREIS/€ |
|--|---------|
| Stella ST 180 SPH RBB 7016<br>Einsatz Sitzfläche aus Paghholz<br>Einsatz Rückenfläche aus Bambus |         |
| Einzelpreis pro Bank   | 1.021,- |



| STELLA / STYLE             | PREIS/€ |
|----------------------------|---------|
| Stella ST 180 SD1 RD1 9006 |         |
| Einzelpreis pro Bank       | 873,-   |


ORTSFEST / MOBIL  
**PIAZZA PLUS / HARMONY**  
DRAHTGITTER





ORTSFEST / MOBIL  
**PIAZZA PLUS / STYLE**



BÄNKE



| PIAZZA PLUS / HARMONY                                |  | PREIS/€ |
|--|--|---------|
| Piazza Plus Harmony<br>Farbe: Weißaluminium RAL 9006 |  |         |
| 1  | Harmony 180 mit Rückenlehne ortsfest<br>Piazza Plus O HR180 9006 | 716,-   |
| 2  | Harmony 120 mit Rückenlehne ortsfest<br>Piazza Plus O HR120 9006 | 694,-   |
| 3  | Harmony 60 mit Rückenlehne ortsfest<br>Piazza Plus O HR60 9006   | 568,-   |
| 4  | Harmony 180 mit Rückenlehne mobil<br>Piazza Plus M HR180 9006    | 743,-   |
| 5  | Harmony 120 mit Rückenlehne mobil<br>Piazza Plus M HR120 9006    | 721,-   |
| 6  | Harmony 60 mit Rückenlehne mobil<br>Piazza Plus M HR60 9006      | 595,-   |



| PIAZZA PLUS / STYLE / MIT RÜCKENLEHNE                  |   | PREIS/€ |
|--|---|---------|
| Piazza Plus Style 180<br>Farbe: Weißaluminium RAL 9006 |   |         |
| 1  | Einteiliger Drahtgitter-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche, ortsfest<br>Piazza Plus O ST 180 SD1 RD1 9006       | 934,-   |
| 2  | Dreiteiliger Drahtgitter-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche, ortsfest<br>Piazza Plus O ST 180 SDG RDG 9006      | 1.264,- |
| 3  | Dreiteiliger Bambus-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche, ortsfest<br>Piazza Plus O ST180 SBB RBB 9006            | 1.034,- |
| 4  | Dreiteiliger Recycling-Kunststoff-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche, mobil<br>Piazza Plus M ST180 SKS RKS 9006 | 961,-   |
| 5  | Dreiteiliger Lärchen-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche, mobil<br>Piazza Plus M ST180 SLR RLR 9006              | 791,-   |
| 6  | Dreiteiliger Paghholz-Einsatz, mobil bei Rücken- und Sitzfläche<br>Piazza Plus M ST180 SPH RPH 9006             | 1.157,- |

SIENA / HARMONY  
Siena HR 180 DB703  
Einzelpreis pro Bank 423,-



SIENA / HARMONY  
Siena HR 180 RO 7016  
Einzelpreis pro Bank 316,-



ORTSFEST  
**SIENA / HARMONY**  
DRAHTGITTER

1



4



2





5



3



6



| SIENA / HARMONY   | PREIS/€ |
|---|---------|
| Siena Harmony<br>Farbe: Weißaluminium RAL 9006                  |         |
| 1 Harmony 180 mit Rückenlehne, ortsfest<br>Siena HR180 9006     | 423,-   |
| 2 Harmony 120 mit Rückenlehne, ortsfest<br>Siena HR120 9006     | 369,-   |
| 3 Harmony 60 mit Rückenlehne, ortsfest<br>Siena HR60 9006       | 273,-   |
| 4 Harmony 180 ohne Rückenlehne, ortsfest<br>Siena HR180 RO 9006 | 316,-   |
| 5 Harmony 120 ohne Rückenlehne, ortsfest<br>Siena HR120 RO 9006 | 305,-   |
| 6 Harmony 60 ohne Rückenlehne, ortsfest<br>SienaHR60 RO 9006    | 242,-   |

ORTSFEST  
SIENA / STYLE  
MIT RÜCKENLEHNE





ORTSFEST  
SIENA / STYLE  
OHNE RÜCKENLEHNE



BÄNKE



| SIENA / STYLE / MIT RÜCKENLEHNE                  |   | PREIS/€ |
|--|---|---------|
| Siena Style 180<br>Farbe: Weißaluminium RAL 9006 |   |         |
| 1  | Einteiliger Drahtgitter-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Siena ST 180 SD1 RD1 9006          | 593,-   |
| 2  | Dreiteiliger Drahtgitter-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Siena ST 180 SDG RDG 9006         | 923,-   |
| 3  | Dreiteiliger Bambus-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Siena ST180 SBB RBB 9006               | 693,-   |
| 4  | Dreiteiliger Recycling-Kunststoff-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Siena ST180 SKS RKS 9006 | 593,-   |
| 5  | Dreiteiliger Lärchen-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Siena ST180 SLR RLR 9006              | 423,-   |
| 6  | Dreiteiliger Pagholz-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Siena ST180 SPH RPH 9006              | 789,-   |




| SIENA / STYLE / OHNE RÜCKENLEHNE                                  |   | PREIS/€ |
|---|---|---------|
| Siena Style 180 ohne Rückenlehne<br>Farbe: Weißaluminium RAL 9006 |   |         |
| 1   | Einteiliger Drahtgitter-Einsatz Siena ST 180 SD1 R0 9006          | 425,-   |
| 2   | Dreiteiliger Drahtgitter-Einsatz Siena ST 180 SDG R0 9006         | 590,-   |
| 3   | Dreiteiliger Bambus-Einsatz bei Siena ST180 SBB R0 9006           | 475,-   |
| 4   | Dreiteiliger Recycling-Kunststoff-Einsatz Siena ST180 SKS R0 9006 | 425,-   |
| 5   | Dreiteiliger Lärchen-Einsatz Siena ST180 SLR R0 9006              | 340,-   |
| 6   | Dreiteiliger Pagholz-Einsatz Siena ST180 SPH R0 9006              | 523,-   |



| QUADRI / STYLE                                  | PREIS/€ |
|---|---------|
| Quadri ST 180 SBB R0 9006<br>Einsatz aus Bambus |         |
| Einzelpreis pro Bank                            | 693,-   |



| QUADRI / STYLE  | PREIS/€ |
|---|---------|
| Quadri ST 180 SD1_3003 RDG_3003 9006<br>Einsatz Sitzfläche aus einteiligem Drahtgitter<br>in Rubinrot RAL 3003<br>Einsatz Rückenfläche aus dreiteiligem Drahtgitter<br>in Rubinrot RAL 3003 |         |
| Einzelpreis pro Bank  | 976,-   |



MOBIL  
**QUADRI / HARMONY**  
DRAHTGITTER



| QUADRI / HARMONY                                       | PREIS/€ |
|--|---------|
| Quadri Harmony<br>Farbe: Weißaluminium RAL 9006        |         |
| 1 Harmony 180 mit Rückenlehne<br>Quadri HR180 9006     | 641,-   |
| 2 Harmony 120 mit Rückenlehne<br>Quadri HR120 9006     | 587,-   |
| 3 Harmony 60 mit Rückenlehne<br>Quadri HR60 9006       | 491,-   |
| 4 Harmony 180 ohne Rückenlehne<br>Quadri HR180 R0 9006 | 534,-   |
| 5 Harmony 120 ohne Rückenlehne<br>Quadri HR120 R0 9006 | 523,-   |
| 6 Harmony 60 ohne Rückenlehne<br>Quadri HR60 R0 9006   | 460,-   |

MOBIL  
**QUADRI / STYLE**  
 MIT RÜCKENLEHNE





MOBIL  
**QUADRI / STYLE**  
 OHNE RÜCKENLEHNE

BÄNKE



| QUADRI / STYLE / MIT RÜCKENLEHNE                  |   | PREIS/€ |
|---|---|---------|
| Quadri Style 180<br>Farbe: Weißaluminium RAL 9006 |   |         |
| 1   | Einteiliger Drahtgitter-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche<br>Quadri ST 180 SD1 RD1 9006          | 811,-   |
| 2   | Dreiteiliger Drahtgitter-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche<br>Quadri ST 180 SDG RDG 9006         | 1.141,- |
| 3   | Dreiteiliger Bambus-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche<br>Quadri ST180 SBB RBB 9006               | 911,-   |
| 4   | Dreiteiliger Recycling-Kunststoff-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche<br>Quadri ST180 SKS RKS 9006 | 811,-   |
| 5   | Dreiteiliger Lärchen-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche<br>Quadri ST180 SLR RLR 9006              | 641,-   |
| 6   | Dreiteiliger Paghholz-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche<br>Quadri ST180 SPH RPH 9006             | 1.007,- |



| QUADRI / STYLE / OHNE RÜCKENLEHNE                                  |   | PREIS/€ |
|--|---|---------|
| Quadri Style 180 ohne Rückenlehne<br>Farbe: Weißaluminium RAL 9006 |   |         |
| 1  | Einteiliger Drahtgitter-Einsatz<br>Quadri ST 180 SD1 R0 9006          | 643,-   |
| 2  | Dreiteiliger Drahtgitter-Einsatz<br>Quadri ST 180 SDG R0 9006         | 808,-   |
| 3  | Dreiteiliger Bambus-Einsatz bei<br>Quadri ST180 SBB R0 9006           | 693,-   |
| 4  | Dreiteiliger Recycling-Kunststoff-Einsatz<br>Quadri ST180 SKS R0 9006 | 643,-   |
| 5  | Dreiteiliger Lärchen-Einsatz<br>Quadri ST180 SLR R0 9006              | 558,-   |
| 6  | Dreiteiliger Paghholz-Einsatz<br>Quadri ST180 SPH R0 9006             | 741,-   |



| XENIA / STYLE                       | PREIS/€ |
|-------------------------------------|---------|
| Xenia ST 180 SD1_9006 RDG_9006 7016 |         |
| Einzelpreis pro Bank                | 1.097,- |



| XENIA / STYLE            | PREIS/€ |
|--------------------------|---------|
| Xenia ST 180 SD1 R0 9006 |         |
| Einzelpreis pro Bank     | 599,-   |



MOBIL  
**XENIA / HARMONY**  
DRAHTGITTER



| XENIA / HARMONY                                |   | PREIS/€ |
|--|---|---------|
| Xenia Harmony<br>Farbe: Weißaluminium RAL 9006 |   |         |
| 1  | Harmony 180 mit Rückenlehne<br>Xenia HR180 9006     | 597,-   |
| 2  | Harmony 120 mit Rückenlehne<br>Xenia HR120 9006     | 543,-   |
| 3  | Harmony 60 mit Rückenlehne<br>Xenia HR60 9006       | 447,-   |
| 4  | Harmony 180 ohne Rückenlehne<br>Xenia HR180 R0 9006 | 490,-   |
| 5  | Harmony 120 ohne Rückenlehne<br>Xenia HR120 R0 9006 | 479,-   |
| 6  | Harmony 60 ohne Rückenlehne<br>Xenia HR60 R0 9006   | 416,-   |

MOBIL  
**XENIA / STYLE**  
MIT RÜCKENLEHNE





MOBIL  
**XENIA / STYLE**  
OHNE RÜCKENLEHNE

BÄNKE



| XENIA / STYLE / MIT RÜCKENLEHNE                  |   | PREIS/€ |
|--|---|---------|
| Xenia Style 180<br>Farbe: Weißaluminium RAL 9006 |   |         |
| 1  | Einteiliger Drahtgitter-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche<br>Xenia ST 180 SD1 RD1 9006           | 767,-   |
| 2  | Dreiteiliger Drahtgitter-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche<br>Xenia ST 180 SDG RDG 9006          | 1.097,- |
| 3  | Dreiteiliger Bambus-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche<br>Xenia ST 180 SBB RBB 9006               | 867,-   |
| 4  | Dreiteiliger Recycling-Kunststoff-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche<br>Xenia ST 180 SKS RKS 9006 | 767,-   |
| 5  | Dreiteiliger Lärchen-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche<br>Xenia ST 180 SLR RLR 9006              | 597,-   |
| 6  | Dreiteiliger Paghholz-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche<br>Xenia ST 180 SPH RPH 9006             | 963,-   |





| XENIAI / STYLE / OHNE RÜCKENLEHNE                                 |   | PREIS/€ |
|---|---|---------|
| Xenia Style 180 ohne Rückenlehne<br>Farbe: Weißaluminium RAL 9006 |   |         |
| 1   | Einteiliger Drahtgitter-Einsatz<br>Xenia ST 180 SD1 RO 9006           | 599,-   |
| 2   | Dreiteiliger Drahtgitter-Einsatz<br>Xenia ST 180 SDG RO 9006          | 764,-   |
| 3   | Dreiteiliger Bambus-Einsatz bei<br>Xenia ST 180 SBB RO 9006           | 649,-   |
| 4   | Dreiteiliger Recycling-Kunststoff-Einsatz<br>Xenia ST 180 SKS RO 9006 | 599,-   |
| 5   | Dreiteiliger Lärchen-Einsatz<br>Xenia ST 180 SLR RO 9006              | 514,-   |
| 6   | Dreiteiliger Paghholz-Einsatz<br>Xenia ST 180 SPH RO 9006             | 697,-   |



ORTSFEST / MOBIL  
**DOPPELT BESITZBARE BÄNKE**  
 SIENA / HARMONY UND XENIA / STYLE

ORTSFEST / MOBIL  
**DOPPELT BESITZBARE BÄNKE**  
 SIESTA / STYLE UND QUADRI / STYLE



BÄNKE





| SIENA / HARMONY<br>DOPPELSITZIG / OHNE RÜCKENLEHNE / ORTSFEST | PREIS/€ |
|---|---------|
| Farbe: Weißaluminium RAL 9007<br>Einsatz: Drahtgitter         |         |
| Einzelpreis pro Bank  | 441,-   |



| SIESTA / STYLE<br>DOPPELSITZIG / OHNE RÜCKENLEHNE / MOBIL | PREIS/€ |
|---|---------|
| Farbe: Weißaluminium RAL 9007<br>Einsatz: Lärche          |         |
| Einzelpreis pro Bank                                      | 692,-   |



| XENIA / STYLE<br>DOPPELSITZIG / OHNE RÜCKENLEHNE / MOBIL                                      | PREIS/€ |
|---|---------|
| Farbe: Weißaluminium RAL 9007<br>Einsatz: Drahtgitter 3-teilig, Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016 |         |
| Einzelpreis pro Bank  | 1.246,- |



| QUADRI / STYLE<br>DOPPELSITZIG / OHNE RÜCKENLEHNE / MOBIL | PREIS/€ |
|---|---------|
| Farbe: Eisenglimmer 703<br>Einsatz: Bambus                |         |
| Einzelpreis pro Bank                                      | 1.060,- |


# WAND-/MAUERBEFESTIGUNG

FÜR HARMONY-SITZTEIL UND STYLE-RAHMEN

# IHRE WERBEBOTSCHAFT

AUF IHRER BANK

BÄNKE



| WANDBEFESTIGUNG  | PREIS/€ |
|--|---------|
| Mit dem Adaptionssset zur Befestigung an Wänden können alle unsere Harmony-Sitzteile einfach an vorhandenen Wänden befestigt werden.<br>Beim Style-Rahmen sind die Einsätze Drahtgitter (einteilig und dreiteilig) und Paghholz möglich. |         |
| Art. Nr. 53745..*  | 106,-   |



| MAUERBEFESTIGUNG / STYLE-RAHMEN   |
|---|
| Ein Style-Rahmen mit dreiteiligem-Einsatz kann durch Bohrungen zwischen den Bohlen auf einer Mauer befestigt werden. Zusätzliche Befestigungsbügel sind hier nicht notwendig. |



| INDIVIDUELL GESTALTBARE RÜCKENLEHNE   | PREIS/€ |
|---|---------|
| Die etwas andere Kundenansprache: Gestalten Sie Ihre Rückenlehne mit Ihrem Logo, Fotografien, Stadtplänen,... Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!<br>Sandwich Panel 1770 x 340 mm, Front hochkratzfest beschichtet nach ISO 9352 Abriebfestigkeit > 3,<br>Rückseitiger Digitaldruck in „High Resolution“ mit Alu Verbund Rückwand.<br>Anforderung an die bereitgestellten Druckdaten:<br>Druckfähiges PDF (300 dpi). |         |
| Art. Nr. 5007281 (nur Panel)  | 366,-   |

# AUS ALT MACH NEU: SANIERUNG MIT ERLAU UMRÜSTSETS



# MONTAGE- MÖGLICHKEITEN MIT DEM ERLAU UMRÜSTSET

## DIE AUSGANGSLAGE:

### WITTERUNG UND VANDALISMUS HINTERLASSEN IHRE SPUREN

Der Zahn der Zeit nagt leider auch an Außenmobiliar. Ob durch Wind und Wetter oder häufig auch durch Vandalismus: Gerade an öffentlichen Orten wird das Außenmobiliar durch die hohe Frequentierung nach gewisser Zeit in Mitleidenschaft gezogen.

Das Außenbild der Anlage nimmt dadurch an Attraktivität ab. Für solche Fälle bietet die Erlau AG die Umrüstung Ihrer Möbel: Vorhandene, noch intakte Teile ihres Mobiliars, werden beispielsweise um eine intakte Tischplatte von Erlau aufgerüstet.



## DIE LÖSUNG: DAS ERLAU UMRÜST-SET

- Passgenaue Lösungen, unabhängig von Ihren Bank- und Tischmaßen
- Einfaches Handling: Eigenständige Montage problemlos möglich
- Erhaltung der intakten Teile (z. B. Tischbeine)
- Sitzflächen erhöhbar, dadurch höherer Sitzkomfort




## MONTAGE SEITLICH BANK MIT / OHNE RÜCKENLEHNE (Winkel außen oder innen)



## MONTAGE SEITLICH TISCH (Winkel außen oder innen)

Für den Tisch werden zwei Umrüstsets und zwei Verbindungsstangen benötigt



## MONTAGE VON OBEN BANK MIT / OHNE RÜCKENLEHNE



Beispiel Umrüstung:  
Bank Harmony mit Rückenlehne Weißaluminium  
  
1 x 5365331 Sitzteil Harmony M Rückenl 1800  
1 x 5371617 Verbindungsstange  
1 x Umrüstset

| UMRÜSTSET   | PREIS/€ |
|---|---------|
| Bestehend aus:<br>2 x Winkel, 2 x Befestigungsbügel,<br>8 x Flachrundschaube M10 x 30,<br>8 x Scheibe, 8 x Abreißmutter M10<br>Befestigungsmaterial für die Montage an vorhandenen<br>Betonfüßen ist nicht im Lieferumfang enthalten. |         |
| Art. Nr. 5007159  | 66,-    |

| VISUALISIERUNG  | TECHNISCHE BESCHREIBUNG  | Ausführung/<br>Dimension         | Artikel-<br>nummer | PREIS/€ |
|---|--|----------------------------------|--------------------|---------|
|    | Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.<br><b>Maße (B x T x H): 1.800/1.200/600 x 513 x 442 mm</b>              | mit Rückenlehne Breite 1.800 mm  |                    |         |
|   |  | 3-sitzig                         | 53653 ..*          | 345,-   |
|   |  | mit Rückenlehne Breite 1.200 mm  |                    |         |
|   |  | 2-sitzig                         | 53654 ..*          | 291,-   |
|    | Sitzfläche aus Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.<br><b>Maße (B x T x H): 1.800/1.200/600 x 430 x 48 mm</b>  | ohne Rückenlehne Breite 1.800 mm |                    |         |
|   |  | 3-sitzig                         | 53656 ..*          | 238,-   |
|   |  | ohne Rückenlehne Breite 1.200 mm |                    |         |
|   |  | 2-sitzig                         | 53657 ..*          | 227,-   |
|    | Entspricht Tischplatte Harmony 180 breit. Sitzfläche aus Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.<br><b>Maße (B x T x H): 1.800 x 770 x 44 mm</b>   | Ohne Rückenlehne 1800 mm         | 53721..*           | 285,-   |
|   |  |                                  |                    |         |
|    | Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen und Rundrohr 38 mm. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.<br><b>Maße (B x T x H): 1.800 x 521 x 449 mm</b>   | Mit Rückenlehne 1800 mm          | 53659 ..*          | 209,-   |
|   |  |                                  |                    |         |
|  | Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen und Rundrohr 38 mm. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.<br><b>Maße (B x T x H): 1.800 x 436 x 47 mm</b>  | Ohne Rückenlehne 1800 mm         | 53660 ..*          | 194,-   |
|   |  |                                  |                    |         |
|  | Entspricht Tischrahmen Style 180 breit. Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen und Rundrohr 38 mm. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.<br><b>Maße (B x T x H): 1.800 x 790 x 51 mm</b>  | Ohne Rückenlehne 1800 mm         | 53777..*           | 358,-   |
|   |  |                                  |                    |         |
|  | Einsatz aus Drahtgitter als Sitz- und/ oder Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter. Raster 15 x 30 mm, Drahtstärke 4,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit drei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Drahtenden abgekantet. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.<br><b>Maße (L x H x T): 1.771 x 345 x 38 mm</b>                                  |                                  | 53661 ..*          | 153,-   |
|   |  |                                  |                    |         |
|  | Einsatz aus Drahtgitterbohlen als Sitz- und/ oder Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter. Raster 15 x 30 mm, Drahtstärke 4,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit drei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Drahtenden abgekantet. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.<br><b>Maße (L x H x T): 1.771 x 345 x 38 mm, Breite einer Bohle 105 mm</b> |                                  | 53662 ..*          | 318,-   |
|   |  |                                  |                    |         |
|  | Holzbohlen-Einsatz aus harzgetränktem und kreuzverleimtem Furnierschichtholz heimischer Rotbuche. Zur Verschraubung als Sitz- und/oder Rückenfläche.<br><b>Maße (L x H x T): 1.770 x 340 x 40 mm, Breite einer Bohle 100 mm</b>  |                                  | 5006873            | 251,-   |
|   |  |                                  |                    |         |
|  | Bohlen aus Faserbambus. Zur Verschraubung als Sitz- und/oder Rückenfläche.<br><b>Maße (L x H x T): 1.770 x 340 x 40 mm, Breite einer Bohle 100 mm</b>  |                                  | 5006870            | 203,-   |
|   |  |                                  |                    |         |

| VISUALISIERUNG  | TECHNISCHE BESCHREIBUNG   | Artikel-<br>nummer                         | PREIS/€ |
|---|---|--|---------|
|    | Holzbohlen aus naturbelassener Lärche. Zur Verschraubung als Sitz- und/ oder Rückenfläche.<br><b>Maße (L x H x T): 1.770 x 340 x 40 mm, Breite einer Bohle 100 mm</b>   | 5006871                                    | 68,-    |
|   |   |  |         |
|    | Bohlen aus Recyclingkunststoff, armiertes Vollmaterial, wartungsfrei, witterungsbeständig. Zur Verschraubung als Sitz- und/oder Rückenfläche.<br><b>Maße (L x H x T): 1.770 x 340 x 40 mm, Breite einer Bohle 100 mm</b>  | 5006872                                    | 153,-   |
|   |   |  |         |
|    | Fuß aus Sichtbeton, schalungsglatt und unbehandelt. Zur Aufstellung auf FFB 0.<br><b>Maße (B x T x H): 430 x 100 x 475 mm</b>   | 5007186                                    | 149,-   |
|   |   |  |         |
|    | Bogenförmiger Rundrohrfuß, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angeschweißter Befestigungslaschen. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.<br><b>Maße (B x T x H): 486 x 38 x 728 mm.</b><br><b>Auch in ortsfester Ausführung, Maße: 486 x 38 x 1.028 mm</b> | mobil: 53663..*                            | 89,-    |
|   |   | ortsfest: 53817..*                         | 126,-   |
|   | Gebogener Rundrohrfuß, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angeschweißter Befestigungslaschen. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.<br><b>Maße (B x T x H): 523 x 38 x 675 mm</b>   | 53664 ..*                                  | 90,-    |
|   |   |  |         |
|  | Fuß aus Laserschnitt-Formteil, abgewinkelt und bogenförmig gestaltet, dient auch als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels eingearbeiteter Befestigungslaschen. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet.<br><b>Maße (B x T x H): 511 x 40 x 652 mm</b>  | 53665 ..*                                  | 169,-   |
|   |   |  |         |
|  | Gebogener Rohrfuß (2er-Set für eine Bank), Durchmesser 42 mm. Zur ortsfesten Aufstellung in Fundament oder mobil gebohrt auf FFB 0. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet.<br><b>Maße mobil gebohrt: (B x T x H): 619 x 42 x 761 mm</b><br><b>Maße ortsfest: (B x T x H): 500 x 42 x 1073 mm</b>   | mobil: 53779..*                            | 267,-   |
|   |   | ortsfest: 53778..*                         | 240,-   |
|  | L-förmiger Vierkantfuß 50 x 50mm. Zur ortsfesten Aufstellung im Fundament. Komplett feuerverzinkt.<br><b>Maße (B x T x H): 250 x 50 x 730 mm</b><br><b>Auch in ortsfest mit Bodenplatte FB 150, Maße: 250 x 50 x 581 mm</b>   | FB 150: 5373017                            | 56,-    |
|   |   | ortsfest: 5367017                          | 39,-    |
|  | Fuß aus Laserschnitt-Formteil. Abgewinkelt und rechteckig gestaltet. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels eingearbeiteter Befestigungsbohrungen. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet.<br><b>Maße (B x T x H): 430 x 66 x 475 mm</b>  | 53667..*                                   | 138,-   |
|   |   |  |         |
|  | Fuß aus X-förmigem Laserschnitt-Formteil. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels eingearbeiteter Befestigungsbohrungen. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet.<br><b>Maße (B x T x H): 441 x 66 x 469 mm</b><br><b>Auch in ortsfest mit Bodenplatte FB 200, Maße: 441 x 66 x 669 mm</b>  | mobil: 53669 ..*                           | 116,-   |
|   |   | ortsfest mit Bodenplatte FB 200: 53729 ..* | 165,-   |

| VISUALISIERUNG   | TECHNISCHE BESCHREIBUNG  | Artikelnummer      | PREIS/€      |
|--|--|--------------------|--------------|
|  <p>ADAPTIONSSET</p>          | Adaptionsset zur Verbindung von Sitz- und Fußteil, Adaptionsset ausreichend für eine Bank (ein Sitzteil, zwei Fußteile)  | 5006953            | 20,-         |
|  <p>ADAPTIONEN</p>            | 45° Adapter<br>15° Adapter<br><br>Beide Adapter aus nichtrostendem Stahl, zum Verbinden von Sitzteilen im 45° bzw. 15° Winkel, dient auch als Ablagemöglichkeit. Inklusive Befestigungsmaterial.   | 5006942<br>5006941 | 82,-<br>60,- |
|  <p>BODEN-ANKERSET</p>        | Bodenankerset aus Rundrohr, Durchmesser 30 mm, mittels des Bodenankers können alle Erlau-Bänke ortsfest im Fundament vergossen werden. Inklusive diebstahlhemmender Verschraubung<br><b>Maße (B x H): 30 x 300 mm</b>  | 5006938            | 39,-         |
| <p>L-SCHLÜSSELSET</p>  | Passend für die Montage von Bänken, Sitzgruppen und Bodenankern. Bestehend aus:<br>1x 6 Kt Winkeldreher SW7<br>1x Torx 40 Winkeldreher m. Bohrung<br>1x Torx 45 Winkeldreher m. Bohrung  | 5007227            | 19,-         |
|  <p>WANDBEFESTIGUNGSSET</p> | Befestigungswinkel aus Laserschnitt-Formteil. Verzinkt und pulverbeschichtet.  | 53745..*           | 106,-        |
| <p>DIEBSTAHLHEMMENDE VERSCHRAUBUNG FUSS/BANK</p>   | bestehend aus:<br>6x Sicherheitschraube Torx Pin M10x35 A2 (ähnlich ISO 7380)<br>12x Scheibe DIN 125 B 10,5 A2<br>6x Abreißmutter M10 A2   | 5007153            | 9,-          |
| <p>UMRÜSTSET</p>   | Bestehend aus:<br>2x Winkel, 2x Befestigungsbügel, 8x Flachrundschraube M10x30, 8x Scheibe, 8x Abreißmutter M10<br>Befestigungsmaterial für die Montage an vorhandenen Betonfüßen ist nicht im Lieferumfang enthalten.   | 5007159            | 66,-         |
|  <p>VERBINDUNGSSTANGE</p>   | Verbindungsstange aus Laserschnittformteilen und Rohr 50 x 50 mm, komplett feuerverzinkt. Zur Stabilisierung bzw. Unterstützung der Massivplatte als Sitz- oder Tischteil.<br><b>Maße (B x T x H): 1.750 x 160 x 61 mm</b>   | 5371617            | 82,-         |
| <p>INDIVIDUELL GESTALTBARE RÜCKENFLÄCHE</p>  | Einsatz mit Motivdruck Individual bestehend aus:<br>Sandwich Panel 1770 x 340 mm Front hochkratzfest beschichtet nach ISO 9352 Abriebfestigkeit > 3,<br>Rückseitiger Digitaldruck in „High Resolution“ mit Alu Verbund Rückwand<br>Anforderung an die bereitgestellten Druckdaten:<br>Druckfähiges PDF (300 dpi) | 5007281            | 366,-        |



# BÄNKE

KOMBINIEREN SIE MATERIALIEN  
UND BÄNKE – DIE MÖGLICHKEITEN  
SIND NAHEZU UNBEGRENZT





| CHARISMA HARMONY                                      | PREIS/€ |
|---|---------|
| Anthrazitgrau RAL 7016<br>3 Winkelverbinder, 6-sitzig |         |
| Preis für diese Kombination                           | 1.497,- |



| QUADRI STYLE                        | PREIS/€ |
|-------------------------------------|---------|
| Anthrazitgrau RAL 7016<br>12-sitzig |         |
| Preis für diese Kombination         | 2.830,- |



| STELLA STYLE LÄRCHE                | PREIS/€ |
|------------------------------------|---------|
| Vollkreis aus 12 Bänken, 36-sitzig |         |
| Preis für diese Kombination        | 8.640,- |



| SIESTA HARMONY   | PREIS/€ |
|--|---------|
| Kombination Drahtgitter mit Lehne<br>und ohne Lehne, 11-sitzig |         |
| Preis für diese Kombination                                    | 2.090,- |



| STELLA STYLE   | PREIS/€ |
|--|---------|
| Kombination Drahtgitter mit Lehne<br>und Paghholz ohne Lehne, 9-sitzig |         |
| Preis für diese Kombination  | 2.871,- |



DRAHTGITTER  
**INTERSIT-CLASSIT**

FP200

3-SITZIG / 6-SITZIG

- Erlau Classit-Drahtgitter-Bank
- Rahmen seitlich aus Laserschnitt-Formteilen, Sitz- und Rückenfläche durchgehend aus Drahtgitter, Raster 15 x 30 mm, mit speziellen Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur Sitzstabilisierung.
- Drahtstärke 4,0 mm, Drähte eingefasst in Erlau-Sonderprofil, obenliegende Drähte quer zur Sitzrichtung.

- Anschlüsse und Füße aus Laserschnitt-Formteilen.
- Sitzteil wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke min. 350 µm.
- Füße komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
- Mit Armlehnen.
- Länge 1.433 mm bzw. 2.832 mm
- Bodenkontakt: FP200


DRAHTGITTER  
**INTERSIT-CLASSIT**

FP200


3+3-SITZIG / 6+6-SITZIG




| INTERSIT-CLASSIT 3-SITZIG |           | PREIS/€ |
|---------------------------|-----------|---------|
| Bodenkontakt FP200        |           |         |
| Art.-Nr.                  | 53284 ..* | 747,-   |





| INTERSIT-CLASSIT 3+3-SITZIG |           | PREIS/€ |
|-----------------------------|-----------|---------|
| Bodenkontakt FP200          |           |         |
| Art.-Nr.                    | 53285 ..* | 1.295,- |



| INTERSIT-CLASSIT 6-SITZIG |           | PREIS/€ |
|---------------------------|-----------|---------|
| Bodenkontakt FP200        |           |         |
| Art.-Nr.                  | 53286 ..* | 1.376,- |



| INTERSIT-CLASSIT 6+6-SITZIG |           | PREIS/€ |
|-----------------------------|-----------|---------|
| Bodenkontakt FP200          |           |         |
| Art.-Nr.                    | 53287 ..* | 2.442,- |



DRAHTGITTER  
**INTERSIT-CLASSIT**

MOBIL MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN

3-SITZIG / 6-SITZIG

- Erlau Classit-Drahtgitter-Bank
- Rahmen seitlich aus Laserschnitt-Formteilen, Sitz- und Rückenfläche durchgehend aus Drahtgitter, Raster 15 x 30 mm, mit speziellen Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur Sitzstabilisierung.
- Drahtstärke 4,0 mm, Drähte eingefasst in Erlau-Sonderprofil, obenliegende Drähte quer zur Sitzrichtung.

- Anschlüsse und FüÙe aus Laserschnitt-Formteilen.
- Sitzteil wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke min. 350 µm.
- FüÙe komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
- Mit Armlehnen.
- Länge 1.433 mm bzw. 2.832 mm
- Bodenkontakt: Mobil mit Befestigungsbohrungen


DRAHTGITTER  
**INTERSIT-CLASSIT**

MOBIL MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN


3+3-SITZIG / 6+6-SITZIG




| INTERSIT-CLASSIT 3-SITZIG |                                 | PREIS/€ |
|---------------------------|---------------------------------|---------|
| Bodenkontakt              | Mobil mit Befestigungsbohrungen |         |
| Art.-Nr.                  | 53279 ..*                       | 785,-   |





| INTERSIT-CLASSIT 3+3-SITZIG |                                 | PREIS/€ |
|-----------------------------|---------------------------------|---------|
| Bodenkontakt                | Mobil mit Befestigungsbohrungen |         |
| Art.-Nr.                    | 53280 ..*                       | 1.472,- |



| INTERSIT-CLASSIT 6-SITZIG |                                 | PREIS/€ |
|---------------------------|---------------------------------|---------|
| Bodenkontakt              | Mobil mit Befestigungsbohrungen |         |
| Art.-Nr.                  | 53282 ..*                       | 1.430,- |



| INTERSIT-CLASSIT 6+6-SITZIG |                                 | PREIS/€ |
|-----------------------------|---------------------------------|---------|
| Bodenkontakt                | Mobil mit Befestigungsbohrungen |         |
| Art.-Nr.                    | 53283 ..*                       | 2.710,- |



PAGHOLZ  
**INTERSIT-CLASSIT**

FP200

3-SITZIG / 6-SITZIG

- Erlau Classit-Pagholz-Bank
- Rahmen seitlich aus Laserschnitt-Formteilen, Sitz- und Rückenfläche durchgehend mit querverlaufender Pagholzbelattung, eingefasst in Erlau-Sonderprofil.

- Anschlüsse und Füße aus Laserschnitt-Formteilen.
- Sitzrahmen wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan. Beschichtungsdicke min. 350 µm.
- Füße komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
- Mit Armlehnen.
- Länge 1.433 mm bzw. 2.832 mm
- Bodenkontakt: FP200



PAGHOLZ  
**INTERSIT-CLASSIT**

FP200


3+3-SITZIG / 6+6-SITZIG




| INTERSIT-CLASSIT 3-SITZIG |           | PREIS/€ |
|---------------------------|-----------|---------|
| Bodenkontakt FP200        |           |         |
| Art.-Nr.                  | 53293 ..* | 1.283,- |




| INTERSIT-CLASSIT 3+3-SITZIG |           | PREIS/€ |
|-----------------------------|-----------|---------|
| Bodenkontakt FP200          |           |         |
| Art.-Nr.                    | 53294 ..* | 2.368,- |



| INTERSIT-CLASSIT 6-SITZIG |           | PREIS/€ |
|---------------------------|-----------|---------|
| Bodenkontakt FP200        |           |         |
| Art.-Nr.                  | 53295 ..* | 2.453,- |




| INTERSIT-CLASSIT 6+6-SITZIG |           | PREIS/€ |
|-----------------------------|-----------|---------|
| Bodenkontakt FP200          |           |         |
| Art.-Nr.                    | 53296 ..* | 4.595,- |




PAGHOLZ  
**INTERSIT-CLASSIT**  
MOBIL MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN  
3-SITZIG / 6-SITZIG

- Erlau Classit-Pagholz-Bank
- Rahmen seitlich aus Laserschnitt-Formteilen, Sitz- und Rückenfläche durchgehend mit querverlaufender Pagholzbelattung, eingefasst in Erlau-Sonderprofil.

| INTERSIT-CLASSIT 3-SITZIG |                                 | PREIS/€ |
|---------------------------|---------------------------------|---------|
| Bodenkontakt              | Mobil mit Befestigungsbohrungen |         |
| Art.-Nr.                  | 53288 ..*                       | 1.323,- |




| INTERSIT-CLASSIT 6-SITZIG |                                 | PREIS/€ |
|---------------------------|---------------------------------|---------|
| Bodenkontakt              | Mobil mit Befestigungsbohrungen |         |
| Art.-Nr.                  | 53291 ..*                       | 2.506,- |




- Anschlüsse und FüÙe aus Laserschnitt-Formteilen.
- Sitzrahmen wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan. Beschichtungsdicke min. 350 µm.
- FüÙe komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
- Mit Armlehnen.
- Länge 1.433 mm bzw. 2.832 mm
- Bodenkontakt: Mobil mit Befestigungsbohrungen

| INTERSIT-CLASSIT 3+3-SITZIG |                                 | PREIS/€ |
|-----------------------------|---------------------------------|---------|
| Bodenkontakt                | Mobil mit Befestigungsbohrungen |         |
| Art.-Nr.                    | 53289 ..*                       | 2.546,- |



| INTERSIT-CLASSIT 6+6-SITZIG |                                 | PREIS/€ |
|-----------------------------|---------------------------------|---------|
| Bodenkontakt                | Mobil mit Befestigungsbohrungen |         |
| Art.-Nr.                    | 53292 ..*                       | 4.863,- |





# SITZSYSTEME

PRODUKTÜBERSICHT

SITZSYSTEME

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Einzelteile             | S. 112 – 113 |
| Maße                    | S. 114 – 115 |
| Komponenten Sitzsysteme | S. 136 – 137 |
| Komponenten Olympia     | S. 150 – 151 |



TOPSIT Drahtgitter S. 116 – 117  
S. 120 – 121



TOPSIT Pagolz S. 118 – 119  
S. 122 – 123



ALLEGRO S. 124 – 127



SEDIA S. 128 – 129



MULTI S. 130 – 131



Wandbefestigung S. 134 – 135



OLYMPIA NOVA S. 138 – 143




OLYMPIA CLASSIC S. 144 – 151

- 10 JAHRE ANTI-ROST-GARANTIE      Vandalismusgeschützt durch Antigrffitischutz bei Standardfarben 1
- INDIVIDUELLE PLATZIERUNG      Durch radiengerechte Stellweise ist vom Kreis bis zur S-Kurve jede Aufstellung möglich
- HOHER SITZKOMFORT      Ergonomisches Design mit Thermoeffekt
- FLEXIBLE BEFESTIGUNG      Mobil oder ortsfest mit Bodenplatte, Sitzrichtung frei wählbar
- QUALITÄT UND DESIGN AUS DEUTSCHLAND**


# SITZTEILE



TOPSIT DRAHTGITTER  
MIT RÜCKENLEHNE



TOPSIT DRAHTGITTER  
OHNE RÜCKENLEHNE



TOPSIT PAGHOLZ  
MIT RÜCKENLEHNE



TOPSIT PAGHOLZ  
OHNE RÜCKENLEHNE



ALLEGRO  
DRAHTGITTER



SEDIA  
DRAHTGITTER



MULTI  
DRAHTGITTER



BEFESTIGUNGSSET  
WAND UND MAUER



# ARMLEHNEN UND FÜSSE

ARMLEHNEN  
FÜR TOPSIT



ARMLEHNE  
FÜR ALLEGRO



## SITZSYSTEME

GESTALTEN SIE IHRE INDIVIDUELLE  
SITZGRUPPE MIT SITZ UND RÜCKENLEHNE,  
ARMLEHNE, BODENKONTAKT UND  
DIE ANORDNUNG DER SITZE MIT ZARGE!

FUSS VARI  
MOBIL / ORTSFEST ZUM EINBETONIEREN



FUSS NOVA  
ORTSFEST / ORTSFEST MIT BODENPLATTE / MOBIL



ZARGE VARI FÜR 1-SITZER



ZARGE VARI FÜR 2-SITZER



ZARGE VARI FÜR 2,5-SITZER  
(OPTIMAL FÜR 5-SITZIGE VARIANTE)



ZARGE VARI FÜR 3-SITZER




# ZARGEN


# SITZTEILE




**TOPSIT DRAHTGITTER**  
MIT RÜCKENLEHNE




**TOPSIT DRAHTGITTER**  
OHNE RÜCKENLEHNE




**TOPSIT PAGHOLZ**  
MIT RÜCKENLEHNE



**TOPSIT PAGHOLZ**  
OHNE RÜCKENLEHNE




**ALLEGRO DRAHTGITTER**



**MULTI DRAHTGITTER**




**SEDIA DRAHTGITTER**




# SITZSYSTEME

GESTALTEN SIE IHRE INDIVIDUELLE SITZGRUPPE MIT SITZ UND RÜCKENLEHNE, ARMLEHNE, BODENKONTAKT UND DIE ANORDNUNG DER SITZE MIT ZARGE!

**FUSS VARI**  
MOBIL /  
MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN




**FUSS VARI**  
ORTSFEST  
ZUM EINBETONIEREN




# FÜSSE

**FUSS NOVA DOPPELT**  
MOBIL / FPO / ORTFEST ZUM EINBETONIEREN




**FUSS NOVA EINFACH**  
MOBIL / FPO / ORTFEST ZUM EINBETONIEREN




**ZARGE VARI FÜR 1-SITZER**




**ZARGE VARI FÜR 2-SITZER**



**ZARGE VARI FÜR 2,5-SITZER**  
(OPTIMAL FÜR 5-SITZIGE VARIANTE)



**ZARGE VARI FÜR 3-SITZER**



# ZARGEN

FUSS VARI  
**TOPSIT**  
MOBIL / ORTSFEST



FUSS NOVA  
**TOPSIT**  
MOBIL / ORTSFEST



VARI MOBIL  
MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN

VARI ORTSFEST


NOVA MOBIL  
MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN

NOVA ORTSFEST  
MIT BODENPLATTE

NOVA ORTSFEST









**TOPSIT DRAHTGITTER  
MIT RÜCKENLEHNE, FUSS VARI**

Farbe Sitzschale: Weißaluminium RAL 9006  
Fuß: Vari Feuerverzinkt  
Zarge: Vari 3-sitzig Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006





**TOPSIT DRAHTGITTER  
MIT RÜCKENLEHNE, FUSS NOVA**



Farbe Sitzschale: Weißaluminium RAL 9006  
Fuß: Nova Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006  
Zarge: Vari 3-sitzig Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006



| TOPSIT DRAHTGITTER<br>MIT RÜCKENLEHNE | PREIS/€ |          |
|---------------------------------------|---------|----------|
| Fuß: Vari                             | mobil   | ortsfest |
| 2-sitzig<br>Zarge: Vari 2-sitzig      | 653,-   | 583,-    |
| 3-sitzig<br>Zarge: Vari 3-sitzig      | 869,-   | 799,-    |
| 4-sitzig<br>Zarge: Vari 2x2-sitzig    | 1.199,- | 1.094,-  |
| 5-sitzig<br>Zarge: Vari 2x2,5-sitzig  | 1.399,- | 1.294,-  |



| TOPSIT DRAHTGITTER<br>MIT RÜCKENLEHNE | PREIS/€ |                             |          |
|---------------------------------------|---------|-----------------------------|----------|
| Fuß: Nova                             | mobil   | ortsfest mit<br>Bodenplatte | ortsfest |
| 2-sitzig<br>Zarge: Vari 2-sitzig      | 697,-   | 681,-                       | 629,-    |
| 3-sitzig<br>Zarge: Vari 3-sitzig      | 914,-   | 897,-                       | 845,-    |
| 4-sitzig<br>Zarge: Vari 2x2-sitzig    | 1.284,- | 1.260,-                     | 1.182,-  |
| 5-sitzig<br>Zarge: Vari 2x2,5-sitzig  | 1.484,- | 1.460,-                     | 1.382,-  |



FUSS VARI  
**TOPSIT**  
MOBIL / ORTSFEST



FUSS NOVA  
**TOPSIT**  
MOBIL / ORTSFEST



VARI MOBIL  
MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN

VARI ORTSFEST


NOVA MOBIL  
MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN

NOVA ORTSFEST  
MIT BODENPLATTE

NOVA ORTSFEST

TOPSIT PAGHOLZ  
MIT RÜCKENLEHNE, FUSS VARI

Farbe Sitzschale: Weißaluminium RAL 9006  
Fuß: Vari Feuerverzinkt  
Zarge: Vari 3-sitzig Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006




Armlehnen für Topsit  
Seite 136







TOPSIT PAGHOLZ  
MIT RÜCKENLEHNE, FUSS NOVA


Farbe Sitzschale: Weißaluminium RAL 9006  
Fuß: Nova Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006  
Zarge: Vari 3-sitzig Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006






Armlehnen für Topsit  
Seite 136



| TOPSIT PAGHOLZ<br>MIT RÜCKENLEHNE    | PREIS/€ |          |
|--------------------------------------|---------|----------|
| Fuß: Vari                            | mobil   | ortsfest |
| 2-sitzig<br>Zarge: Vari 2-sitzig     | 985,-   | 915,-    |
| 3-sitzig<br>Zarge: Vari 3-sitzig     | 1.367,- | 1.297,-  |
| 4-sitzig<br>Zarge: Vari 2x2-sitzig   | 1.863,- | 1.758,-  |
| 5-sitzig<br>Zarge: Vari 2x2,5-sitzig | 2.229,- | 2.124,-  |



| TOPSIT PAGHOLZ<br>MIT RÜCKENLEHNE    | PREIS/€ |                             |          |
|--------------------------------------|---------|-----------------------------|----------|
| Fuß: Nova                            | mobil   | ortsfest mit<br>Bodenplatte | ortsfest |
| 2-sitzig<br>Zarge: Vari 2-sitzig     | 1.029,- | 1.013,-                     | 961,-    |
| 3-sitzig<br>Zarge: Vari 3-sitzig     | 1.416,- | 1.395,-                     | 1.343,-  |
| 4-sitzig<br>Zarge: Vari 2x2-sitzig   | 1.948,- | 1.924,-                     | 1.846,-  |
| 5-sitzig<br>Zarge: Vari 2x2,5-sitzig | 2.314,- | 2.290,-                     | 2.212,-  |



FUSS VARI  
**TOPSIT**  
MOBIL / ORTSFEST



FUSS NOVA  
**TOPSIT**  
MOBIL / ORTSFEST



VARI MOBIL  
MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN




VARI ORTSFEST



NOVA MOBIL  
MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN




NOVA ORTSFEST  
MIT BODENPLATTE



NOVA ORTSFEST









**TOPSIT DRAHTGITTER  
OHNE RÜCKENLEHNE, FUSS VARI**

Farbe Sitzschale: Weißaluminium RAL 9006  
Fuß: Vari Feuerverzinkt  
Zarge: Vari 3-sitzig Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006





**TOPSIT DRAHTGITTER  
OHNE RÜCKENLEHNE, FUSS NOVA**



Farbe Sitzschale: Weißaluminium RAL 9006  
Fuß: Nova Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006  
Zarge: Vari 3-sitzig Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006



| TOPSIT DRAHTGITTER<br>OHNE RÜCKENLEHNE | PREIS/€ |          |
|--|---------|----------|
| Fuß: Vari                              | mobil   | ortsfest |
| 2-sitzig<br>Zarge: Vari 2-sitzig       | 639,-   | 569,-    |
| 3-sitzig<br>Zarge: Vari 3-sitzig       | 848,-   | 778,-    |
| 4-sitzig<br>Zarge: Vari 2x2-sitzig     | 1.171,- | 1.066,-  |
| 5-sitzig<br>Zarge: Vari 2x2,5-sitzig   | 1.364,- | 1.259,-  |



| TOPSIT DRAHTGITTER<br>OHNE RÜCKENLEHNE | PREIS/€ |                             |          |
|--|---------|-----------------------------|----------|
| Fuß: Nova                              | mobil   | ortsfest mit<br>Bodenplatte | ortsfest |
| 2-sitzig<br>Zarge: Vari 2-sitzig       | 683,-   | 667,-                       | 615,-    |
| 3-sitzig<br>Zarge: Vari 3-sitzig       | 892,-   | 876,-                       | 824,-    |
| 4-sitzig<br>Zarge: Vari 2x2-sitzig     | 1.256,- | 1.232,-                     | 1.154,-  |
| 5-sitzig<br>Zarge: Vari 2x2,5-sitzig   | 1.449,- | 1.425,-                     | 1.347,-  |



FUSS VARI  
**TOPSIT**  
MOBIL / ORTSFEST



FUSS NOVA  
**TOPSIT**  
MOBIL / ORTSFEST



VARI MOBIL  
MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN



VARI ORTSFEST



NOVA MOBIL  
MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN




NOVA ORTSFEST  
MIT BODENPLATTE








NOVA ORTSFEST


**TOPSIT PAGHOLZ  
OHNE RÜCKENLEHNE, FUSS VARI**  
Farbe Sitzschale: Weißaluminium RAL 9006  
Fuß: Vari Feuerverzinkt  
Zarge: Vari 3-sitzig Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006






**TOPSIT PAGHOLZ  
OHNE RÜCKENLEHNE, FUSS NOVA**  
Farbe Sitzschale: Weißaluminium RAL 9006  
Fuß: Nova Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006  
Zarge: Vari 3-sitzig Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006



| TOPSIT PAGHOLZ<br>OHNE RÜCKENLEHNE   | PREIS/€ |          |
|--------------------------------------|---------|----------|
| Fuß: Vari                            | mobil   | ortsfest |
| 2-sitzig<br>Zarge: Vari 2-sitzig     | 763,-   | 693,-    |
| 3-sitzig<br>Zarge: Vari 3-sitzig     | 1.034,- | 964,-    |
| 4-sitzig<br>Zarge: Vari 2x2-sitzig   | 1.419,- | 1.314,-  |
| 5-sitzig<br>Zarge: Vari 2x2,5-sitzig | 1.674,- | 1.569,-  |



| TOPSIT PAGHOLZ<br>OHNE RÜCKENLEHNE   | PREIS/€ |          |                             |
|--------------------------------------|---------|----------|-----------------------------|
| Fuß: Nova                            | mobil   | ortsfest | ortsfest mit<br>Bodenplatte |
| 2-sitzig<br>Zarge: Vari 2-sitzig     | 807,-   | 791,-    | 739,-                       |
| 3-sitzig<br>Zarge: Vari 3-sitzig     | 1.078,- | 1.062,-  | 1.070,-                     |
| 4-sitzig<br>Zarge: Vari 2x2-sitzig   | 1.504,- | 1.480,-  | 1.402,-                     |
| 5-sitzig<br>Zarge: Vari 2x2,5-sitzig | 1.759,- | 1.485,-  | 1.657,-                     |



FUSS VARI  
**ALLEGRO**  
MOBIL / ORTSFEST



FUSS NOVA  
**ALLEGRO**  
MOBIL / ORTSFEST



VARI MOBIL  
MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN

VARI ORTSFEST


NOVA MOBIL  
MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN

NOVA ORTSFEST  
MIT BODENPLATTE

NOVA ORTSFEST






**ALLEGRO DRAHTGITTER  
MIT RÜCKENLEHNE, FUSS VARI**

Farbe Sitzschale: Weißaluminium RAL 9006  
Fuß: Vari Feuerverzinkt  
Zarge: Vari 3-sitzig Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006




**ALLEGRO DRAHTGITTER  
MIT RÜCKENLEHNE, FUSS NOVA**




Farbe Sitzschale: Weißaluminium RAL 9006  
Fuß: Nova Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006  
Zarge: Vari 3-sitzig Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006



| ALLEGRO DRAHTGITTER<br>MIT RÜCKENLEHNE | PREIS/€ |          |
|--|---------|----------|
| Fuß: Vari                              | mobil   | ortsfest |
| 2-sitzig<br>Zarge: Vari 2-sitzig       | 539,-   | 469,-    |
| 3-sitzig<br>Zarge: Vari 3-sitzig       | 698,-   | 628,-    |
| 4-sitzig<br>Zarge: Vari 2x2-sitzig     | 971,-   | 866,-    |
| 5-sitzig<br>Zarge: Vari 2x2,5-sitzig   | 1.114,- | 1.009,-  |




| ALLEGRO DRAHTGITTER<br>MIT RÜCKENLEHNE | PREIS/€ |                             |          |
|--|---------|-----------------------------|----------|
| Fuß: Nova                              | mobil   | ortsfest mit<br>Bodenplatte | ortsfest |
| 2-sitzig<br>Zarge: Vari 2-sitzig       | 583,-   | 567,-                       | 515,-    |
| 3-sitzig<br>Zarge: Vari 3-sitzig       | 720,-   | 704,-                       | 652,-    |
| 4-sitzig<br>Zarge: Vari 2x2-sitzig     | 1.056,- | 1.032,-                     | 954,-    |
| 5-sitzig<br>Zarge: Vari 2x2,5-sitzig   | 1.199,- | 1.175,-                     | 1.097,-  |



SITZ MIT RÜCKENLEHNE  
**ALLEGRO** MOBIL  
VOLLKREIS



SITZ MIT RÜCKENLEHNE  
**ALLEGRO** ORTSFEST  
VOLLKREIS



FUSS VARI  
**SEDIA**  
MOBIL / ORTSFEST



FUSS NOVA  
**SEDIA**  
MOBIL / ORTSFEST



VARI MOBIL  
MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN

VARI ORTSFEST


NOVA MOBIL  
MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN

NOVA ORTSFEST  
MIT BODENPLATTE

NOVA ORTSFEST









**SEDIA DRAHTGITTER  
MIT RÜCKENLEHNE, FUSS VARI**

Farbe Sitzschale: Weißaluminium RAL 9006  
Fuß: Vari Feuerverzinkt  
Zarge: Vari 3-sitzig Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006





**SEDIA DRAHTGITTER  
MIT RÜCKENLEHNE, FUSS NOVA**



Farbe Sitzschale: Weißaluminium RAL 9006  
Fuß: Nova Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006  
Zarge: Vari 3-sitzig Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006



| SEDIA DRAHTGITTER<br>MIT RÜCKENLEHNE | PREIS/€ |          |
|--------------------------------------|---------|----------|
|                                      | mobil   | ortsfest |
| Fuß: Vari                            |         |          |
| 2-sitzig<br>Zarge: Vari 2-sitzig     | 525,-   | 455,-    |
| 3-sitzig<br>Zarge: Vari 3-sitzig     | 677,-   | 607,-    |
| 4-sitzig<br>Zarge: Vari 2x2-sitzig   | 943,-   | 838,-    |
| 5-sitzig<br>Zarge: Vari 2x2,5-sitzig | 1.079,- | 974,-    |



| SEDIA DRAHTGITTER<br>MIT RÜCKENLEHNE | PREIS/€ |                             |          |
|--------------------------------------|---------|-----------------------------|----------|
|                                      | mobil   | ortsfest mit<br>Bodenplatte | ortsfest |
| Fuß: Nova                            |         |                             |          |
| 2-sitzig<br>Zarge: Vari 2-sitzig     | 569,-   | 553,-                       | 501,-    |
| 3-sitzig<br>Zarge: Vari 3-sitzig     | 699,-   | 683,-                       | 631,-    |
| 4-sitzig<br>Zarge: Vari 2x2-sitzig   | 1.028,- | 1.004,-                     | 926,-    |
| 5-sitzig<br>Zarge: Vari 2x2,5-sitzig | 1.164,- | 1.140,-                     | 1.062,-  |



FUSS VARI  
**MULTI**  
MOBIL / ORTSFEST



FUSS NOVA  
**MULTI**  
MOBIL / ORTSFEST



VARI MOBIL  
MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN

VARI ORTSFEST


NOVA MOBIL  
MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN

NOVA ORTSFEST  
MIT BODENPLATTE

NOVA ORTSFEST







MULTI DRAHTGITTER  
OHNE RÜCKENLEHNE, FUSS VARI

Farbe Sitzschale: Weißaluminium RAL 9006  
Fuß: Vari Feuerverzinkt  
Zarge: Vari 3-sitzig Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006





MULTI DRAHTGITTER  
OHNE RÜCKENLEHNE, FUSS NOVA



Farbe Sitzschale: Weißaluminium RAL 9006  
Fuß: Nova Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006  
Zarge: Vari 3-sitzig Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006




| MULTI DRAHTGITTER<br>OHNE RÜCKENLEHNE | PREIS/€ |          |
|---------------------------------------|---------|----------|
|                                       | mobil   | ortsfest |
| Fuß: Vari                             |         |          |
| 2-sitzig<br>Zarge: Vari 2-sitzig      | 421,-   | 351,-    |
| 3-sitzig<br>Zarge: Vari 3-sitzig      | 521,-   | 451,-    |
| 4-sitzig<br>Zarge: Vari 2x2-sitzig    | 735,-   | 630,-    |
| 5-sitzig<br>Zarge: Vari 2x2,5-sitzig  | 819,-   | 714,-    |



| MULTI DRAHTGITTER<br>OHNE RÜCKENLEHNE | PREIS/€ |                             |          |
|---------------------------------------|---------|-----------------------------|----------|
|                                       | mobil   | ortsfest mit<br>Bodenplatte | ortsfest |
| Fuß: Nova                             |         |                             |          |
| 2-sitzig<br>Zarge: Vari 2-sitzig      | 465,-   | 449,-                       | 397,-    |
| 3-sitzig<br>Zarge: Vari 3-sitzig      | 543,-   | 527,-                       | 475,-    |
| 4-sitzig<br>Zarge: Vari 2x2-sitzig    | 820,-   | 796,-                       | 718,-    |
| 5-sitzig<br>Zarge: Vari 2x2,5-sitzig  | 904,-   | 880,-                       | 802,-    |






| ALLEGRO DRAHTGITTER / MOBIL / FUSS VARI                             | PREIS/€ |
|---|---------|
| 3-sitzige Variante mit Rückenlehne<br>Farbe: RAL 9006 Weißaluminium |         |
| Einzelpreis   | 792,-   |



| TOPSIT DRAHTGITTER / MOBIL / FUSS VARI                              | PREIS/€ |
|---|---------|
| 3-sitzige Variante mit Rückenlehne<br>Farbe: RAL 9006 Weißaluminium |         |
| Einzelpreis   | 1.045,- |



| TOPSIT PAGHOLZ / MOBIL / FUSS VARI                                   | PREIS/€ |
|--|---------|
| 3-sitzige Variante ohne Rückenlehne<br>Farbe: RAL 9006 Weißaluminium |         |
| Einzelpreis  | 1.206,- |

# WANDBEFESTIGUNG

ADAPTIONSET ZUR BEFESTIGUNG AN WÄNDEN

# MAUERBEFESTIGUNG

ADAPTIONSET ZUR BEFESTIGUNG AN MAUERN



| ADAPTIONSET ZUR BEFESTIGUNG AN WÄNDEN   |  | PREIS/€ |
|---|--|---------|
|  <p>Mit dem Adaptionset zur Befestigung an Wänden können alle unsere Sitzschalen einfach an vorhandenen Wänden befestigt werden. Beschichtet in Farbe.</p> |  |         |
| Art. Nr. 53745..*   |  | 106,-   |

| ADAPTIONSET ZUR BEFESTIGUNG AN MAUERN  |  | PREIS/€ |
|--|--|---------|
|  <p>Mit dem Adaptionset aus nichtrostendem Stahl zur Befestigung auf Mauern können alle unsere Sitzschalen einfach auf vorhandenen Mauern befestigt werden.</p> |  |         |
| Art. Nr. 5007183   |  | 30,-    |

| VISUALISIERUNG  | TECHNISCHE BESCHREIBUNG   | Artikelnummer                                | PREIS/€                      |
|---|---|--|------------------------------|
|    | Rahmen seitlich aus Laserschnitt-Formteilen. Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter. Raster 15 x 30 mm, Drahtstärke 4,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Drahtenden eingefasst in ERLAU-Sonderprofil. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm<br><b>Maße (B x T x H): 475 x 649 x 469 mm</b>                            | 53697 ..*                                    | 181,-                        |
|    | Rahmen seitlich aus Laserschnitt-Formteilen. Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Paghholzleisten. Stahlteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.<br><b>Maße (B x T x H): 475 x 649 x 469 mm</b>   | 53698 ..*                                    | 347,-                        |
|    | Rahmen seitlich aus Laserschnitt-Formteilen. Sitzflächen durchgehend mit Drahtgitter. Raster 15 x 30 mm, Drahtstärke 4,0 mm. Drahtgitterausführung mit oberliegenden Drähten quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Drahtenden eingefasst in ERLAU-Sonderprofil. Stahlteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.<br><b>Maße (B x T x H): 475 x 485 x 69 mm</b> | 53718 ..*                                    | 174,-                        |
|   | Rahmen seitlich aus Laserschnitt-Formteilen. Sitzflächen durchgehend Paghholzleisten. Stahlteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.<br><b>Maße (B x T x H): 475 x 485 x 69 mm</b>  | 53719 ..*                                    | 236,-                        |
|  | Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 30 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.<br><b>Maße (B x T x H): 450 x 597 x 448 mm</b>   | 53696 ..*                                    | 124,-                        |
|  | Sitz- und Rückenflächen mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 25 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.<br><b>Maße (B x T x H): 445 x 431 x 293 mm</b>   | 53710 ..*                                    | 117,-                        |
|  | Sitz- und Rückenflächen mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 25 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.<br><b>Maße (B x T x H): 405 x 350 x 53 mm</b>   | 53709 ..*                                    | 65,-                         |
|  | Armlehne Allegro aus Rundrohr, zur Befestigung an 50 x 50 mm Unterkonstruktion. Durchmesser 30 mm. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.<br><b>Maße (B x T x H): 50 x 457 x 296 mm</b>  | 53720 ..*                                    | 47,-                         |
|  | Armlehne Topsit, abgekantetes Laserformteil zur Anbringung an Sitzschale Topsit mit Rückenlehne. Verzinkt und pulverbeschichtet.<br><b>Maße (B x T x H): 30 x 390 x 252 mm</b>  | 53561..*                                     | 44,-                         |
|  | Armlehne Topsit ohne Lehne, abgekantetes Laserformteil zur Anbringung an Sitzschale Topsit ohne Rückenlehne. Verzinkt und pulverbeschichtet.<br><b>Maße (B x T x H): 30x 362x183 mm</b>   | 53744..*                                     | 57,-                         |
|  | Zarge 1-sitzig, 50 x 50 mm, Länge 700 mm<br>Zarge 2-sitzig, 50 x 50 mm, Länge 1.135 mm<br>Zarge 2,5-sitzig 50 x 50 mm, Länge 1.420 mm<br>Zarge 3-sitzig 50 x 50 mm, Länge 1.700 mm<br>Alle Zargen komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet  | 53712..*<br>53713..*<br>53715..*<br>53714..* | 47,-<br>63,-<br>69,-<br>91,- |

| VISUALISIERUNG  | TECHNISCHE BESCHREIBUNG   | Artikelnummer | PREIS/€ |
|---|---|---------------|---------|
|    | Komplett feuerverzinkt mit beidseitiger Öffnung für eine variable Zargenausrichtung, Bodenplatte mit Befestigungsbohrungen. Abdeckung zur Befestigung der Zarge aus Aluminium-Druckguss mit Erlau Emblem.<br><b>Maße (B x T x H): 119 x 500 x 395 mm, Durchmesser Fußrohr: 102 mm</b> | 5370017       | 107,-   |
|    | Komplett feuerverzinkt mit beidseitiger Öffnung für eine variable Zargenausrichtung. Abdeckung zur Befestigung der Zarge aus Aluminium-Druckguss mit Erlau Emblem.<br><b>Maße (B x H): 119 x 744, Durchmesser Fußrohr: 102 mm</b>   | 5370117       | 72,-    |
|    | Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 mit Befestigungsbohrungen. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet.<br><b>Maße (B x T x H): 574 x 133 x 348 mm</b>   | 53786..*      | 110,-   |
|    | Wird zur Zargenverbindung benötigt. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 mit Befestigungsbohrungen. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet.<br><b>Maße (B x T x H): 574 x 200 x 348 mm</b>   | 53787..*      | 113,-   |
|    | Zur ortsfesten Aufstellung auf FFB 0 mit Befestigungsbohrungen. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet.<br><b>Maße (B x T x H): 200 x 150 x 348 mm</b>  | 53784..*      | 102,-   |
|   | Wird zur Zargenverbindung benötigt. Zur ortsfesten Aufstellung auf FFB 0 mit Befestigungsbohrungen. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet.<br><b>Maße (B x T x H): 200 x 200 x 348 mm</b>  | 53785..*      | 105,-   |
|  | Zur ortsfesten Aufstellung im Fundament. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet<br><b>Maße (B x T x H): 140 x 133 x 633 mm</b>  | 53782..*      | 76,-    |
|  | Wird zur Zargenverbindung benötigt. Zur ortsfesten Aufstellung im Fundament. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet<br><b>Maße (B x T x H): 140 x 200 x 633 mm</b>  | 53783..*      | 79,-    |
|  | Befestigungsset für Sitzschale auf Zarge, bestehend aus:<br>2 x Bügelschraube M10, 4 x Unterlegscheibe,<br>4 x Sechskantmutter M10, alle Teile aus nichtrostendem Stahl   | 5006940       | 7,-     |
|  | Befestigungsset für Armlehne Allegro auf Zarge, bestehend aus:<br>2 x Bügelschraube M10, 4 x Unterlegscheibe<br>4 x Sechskantmutter M10, alle Teile aus nichtrostendem Stahl  | 5006940       | 7,-     |
|  | Bestehend aus:<br>2 x Befestigungsbügel verzinkt und pulverbeschichtet inklusive Befestigungsmaterial   | 53781..*      | 38,-    |
|  | Passend für die Montage von Bänken, Sitzgruppen und Bodenankern. Bestehend aus:<br>1x 6 Kt Winkeldreher SW7, 1x Torx 40 Winkeldreher m. Bohrung,<br>1x Torx 45 Winkeldreher m. Bohrung  | 5007227       | 19,-    |
|  | Befestigungswinkel aus Laserschnitt-Formteil. Verzinkt und pulverbeschichtet.   | 53745..*      | 106,-   |
|  | Befestigungswinkel aus Laserschnitt-Formteil. Aus nichtrostendem Stahl.   | 5007183       | 30,-    |
|  | bestehend aus:<br>6x Sicherheitschraube Torx Pin M10x35 A2 (ähnlich ISO 7380)<br>12x Scheibe DIN 125 B 10,5 A2; 6x Abreißmutter M10 A2;   | 5007153       | 9,-     |
|  | Zargenverbinder für die vereinfachte Ausrichtung bei der Verwendung mehrerer Zargen (kein tragendes Bauteil)  | 5007160       | 18,-    |


AUSFÜHRUNG GERADE  
**OLYMPIA NOVA**  
MIT RÜCKENLEHNE



- Sitz- und Rückenflächen mit Drahtgitter und Rundrohr, Ø 30 mm.
- Sitz- und Rückenflächen verbunden mit Laserschnitt-Formteilen.
- Sitzfläche mit Knierolle, bombiert, Rückenfläche mit Armauflage.  
Raster 15 x 25 mm, Drahtstärke 3,3 mm.  
Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung.
- Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan,  
Beschichtungsdicke mind. 350 µm.
- Inklusive Befestigungsset für OLYMPIA NOVA Füße.





FUSSAUSFÜHRUNGEN:



1. Ortsfest zum Einbetonieren
2. Ortsfest mit Bodenplatte
3. Mobil gebohrt

| SITZSCHALE EINSITZIG GERADE |                    | PREIS/€ |
|-----------------------------|--------------------|---------|
| Maße (B x T x H):           | 560 x 699 x 815 mm |         |
| Art.-Nr.                    | 52480 ..*          | 393,-   |
|                             |                    |         |

| SITZSCHALE ZWEISITZIG GERADE |                      | PREIS/€ |
|------------------------------|----------------------|---------|
| Maße (B x T x H):            | 1.135 x 699 x 815 mm |         |
| Art.-Nr.                     | 52479 ..*            | 496,-   |
|                              |                      |         |



- Standardsitzhöhe 450 mm
- Für eine optimale Bequemlichkeit sind die Sitz- und Rückenflächen leicht gewölbt, d. h. man sitzt leicht federnd und die Spannung lässt nicht nach.
- Olympia Nova mit Rückenlehne bietet durch seine Varianten viele Kombinationsmöglichkeiten.
- Inklusive Befestigungsset für OLYMPIA NOVA Füße.

BODENKONTAKT:

- Mobil gebohrt
- Ortsfest mit Bodenplatte
- Ortsfest zum Einbetonieren



OPTIONEN:

Verschiedene Fußausführungen  
siehe Seite 115

| SITZSCHALE EINSITZIG GEBOGEN INNEN 30° |                    | PREIS/€ |
|--|--------------------|---------|
| Maße (B x T x H):                      | 560 x 699 x 815 mm |         |
| Art.-Nr.                               | 52482 ..*          | 511,-   |
|  |                    |         |

| SITZSCHALE EINSITZIG GEBOGEN AUSSEN 30° |                    | PREIS/€ |
|---|--------------------|---------|
| Maße (B x T x H):                       | 560 x 699 x 815 mm |         |
| Art.-Nr.                                | 52481 ..*          | 456,-   |
|   |                    |         |


AUSFÜHRUNG GEBOGEN  
**OLYMPIA NOVA**  
MIT RÜCKENLEHNE





AUSFÜHRUNG GERADE / GEBOGEN  
**OLYMPIA NOVA**  
OHNE RÜCKENLEHNE




- Sitzflächen mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 30 mm.
- Seiten mit Laserschnitt-Formteilen. Sitzflächen mit Knierolle, bombiert.
- Füße aus Rundrohr, Durchmesser 60 mm, Raster 15 x 25 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung.
- Wirbelgesintert in Polyamid- Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.
- Standardsitzhöhe 450 mm.
- Inklusive Befestigungsset für OLYMPIA NOVA Füße.



| SITZSCHALE EINSITZIG GERADE          | PREIS/€ |
|--------------------------------------|---------|
| Maße (B x T x H): 560 x 530 x 450 mm |         |
| Art.-Nr. 52884 ..*                   | 250,-   |



| SITZSCHALE ZWEISEITIG GERADE           | PREIS/€ |
|--|---------|
| Maße (B x T x H): 1.135 x 530 x 450 mm |         |
| Art.-Nr. 52882 ..*                     | 286,-   |



| SITZSCHALE EINSITZIG GEBOGEN 30°       | PREIS/€ |
|--|---------|
| Maße (B x T x H): 1.135 x 699 x 815 mm |         |
| Art.-Nr. 52883 ..*                     | 308,-   |



- Für eine optimale Bequemlichkeit sind die Sitzflächen leicht gewölbt, d. h. man sitzt leicht federnd und die Spannung lässt nicht nach.
- Olympia Nova ohne Rückenlehne bietet durch seine Varianten viele Kombinationsmöglichkeiten.

FUSSTEILE  
**OLYMPIA NOVA**  
MOBIL / ORTSFEST



| AUSSENFUSS                       | PREIS/€ |
|----------------------------------|---------|
| 1. Mobil gebohrt                 |         |
| Art.-Nr. 53786 ..*               | 110,-   |
| 2. Ortsfest mit Bodenplatte FP 0 |         |
| Art.-Nr. 53784 ..*               | 102,-   |
| 3. Ortsfest zum Einbetonieren    |         |
| Art.-Nr. 53782 ..*               | 76,-    |

| FUSSAUSFÜHRUNGEN AUSSENFUSS:  |
|---|
|  1. Mobil gebohrt              |
|  2. Ortsfest mit Bodenplatte   |
|  3. Ortsfest zum Einbetonieren |

| INNENFUSS                        | PREIS/€ |
|----------------------------------|---------|
| 4. Mobil gebohrt                 |         |
| Art.-Nr. 53787..*                | 113,-   |
| 5. Ortsfest mit Bodenplatte FP 0 |         |
| Art.-Nr. 53785 ..*               | 105,-   |
| 6. Ortsfest zum Einbetonieren    |         |
| Art.-Nr. 53783 ..*               | 79,-    |

| FUSSAUSFÜHRUNGEN INNENFUSS:   |
|---|
|  4. Mobil gebohrt              |
|  5. Ortsfest mit Bodenplatte   |
|  6. Ortsfest zum Einbetonieren |

GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN  
**OLYMPIA NOVA**

VOLLKREIS  
HALBKREIS



OLYMPIA NOVA OHNE RÜCKENLEHNE

Was Sie dazu benötigen:

- |                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>SITZTEILE:</b>            | <b>FÜSSE:</b>    |
| 1 Stück 2-sitzig gerade      | 2 Stück Außenfuß |
| 9 Stück 1-sitzig gebogen 30° | 9 Stück Innenfuß |








OLYMPIA NOVA MIT RÜCKENLEHNE / VOLLKREIS

Was Sie dazu benötigen:

- |                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>SITZTEILE:</b>          | <b>FÜSSE:</b>     |
| 12 Stück                   | 12 Stück Innenfuß |
| 1-sitzig gebogen 30° außen |                   |

■ Wie Sie Ihre Sitzgruppe Olympia Nova gestalten:  
Das Besondere neben der einzigartigen Kontur an Olympia Nova ist, dass Sie die Konfiguration selbst gestalten können.

■ Hier einige Beispiele.



OLYMPIA NOVA / HALBKREIS 180° AUSSEN

Was Sie dazu benötigen:

- |                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b>SITZTEILE:</b>                  | <b>FÜSSE:</b>    |
| 6 Stück 1-sitzig gebogen 30° außen | 2 Stück Außenfuß |
|                                    | 5 Stück Innenfuß |



OLYMPIA NOVA MIT RÜCKENLEHNE

Was Sie dazu benötigen:

- |                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b>SITZTEILE:</b>                  | <b>FÜSSE:</b>    |
| 2 Stück 2-sitzig gerade            | 2 Stück Außenfuß |
| 3 Stück 1-sitzig gebogen 30° innen | 9 Stück Innenfuß |
| 3 Stück 1-sitzig gebogen 30° außen |                  |
| 2 Stück 1-sitzig gerade            |                  |



OLYMPIA NOVA / HALBKREIS 180° INNEN

Was Sie dazu benötigen:

- |                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b>SITZTEILE:</b>                  | <b>FÜSSE:</b>    |
| 6 Stück 1-sitzig gebogen 30° innen | 2 Stück Außenfuß |
|                                    | 5 Stück Innenfuß |

AUSFÜHRUNG MIT RÜCKENLEHNE  
**OLYMPIA**

2-SITZIG, GERADE

ORTSFEST / ORTSFEST MIT  
BODENPLATTE / MOBIL

2-SITZIG, GERADE MIT RÜCKENLEHNE

- Sitzteil mit Knierolle, Rückenteil mit Armauflage
- Stahlrohrfüße feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
- Sitz- und Rückenteil aus Stahlrohr und Drahtgitter
- Rohraußendurchmesser 30 mm, Drahtstärke 3,3 mm, Raster 15 x 15 mm, wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan mind. 350 µm

2-SITZIG GERADE, OHNE RÜCKENLEHNE

- Sitzteil mit Knierolle
- Stahlrohrfüße feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- Sitzteil aus Stahlrohr und Drahtgitter
- Rohraußendurchmesser 30 mm, Drahtstärke 3,3 mm, Raster 15 x 15 mm, wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan mind. 350 µm

AUSFÜHRUNG OHNE RÜCKENLEHNE  
**OLYMPIA**

2-SITZIG, GERADE

ORTSFEST / ORTSFEST MIT  
BODENPLATTE / MOBIL


| OLYMPIA 2-SITZIG GRUNDELEMENT |          |                      | PREIS/€ |
|-------------------------------|----------|----------------------|---------|
| Maße (B x T x H)              |          | 1.275 x 812 x 760 mm |         |
| Ausführung                    | Sitzhöhe | 450 mm               |         |
| ortsfest                      | Art.-Nr. | 51332..*             | 789,-   |
| ortsfest mit Bodenplatte      | Art.-Nr. | 51333..*             | 853,-   |
| mobil                         | Art.-Nr. | 51334..*             | 877,-   |

| OLYMPIA 2-SITZIG ANBAUELEMENT |          |                      | PREIS/€ |
|-------------------------------|----------|----------------------|---------|
| Maße (B x T x H)              |          | 1.275 x 812 x 760 mm |         |
| Ausführung                    | Sitzhöhe | 450 mm               |         |
| ortsfest                      | Art.-Nr. | 51335..*             | 716,-   |
| ortsfest mit Bodenplatte      | Art.-Nr. | 51336..*             | 741,-   |
| mobil                         | Art.-Nr. | 51337..*             | 758,-   |


| OLYMPIA 2-SITZIG GRUNDELEMENT |          |                      | PREIS/€ |
|-------------------------------|----------|----------------------|---------|
| Maße (B x T x H)              |          | 1.200 x 440 x 460 mm |         |
| Ausführung                    | Sitzhöhe | 460 mm               |         |
| ortsfest                      | Art.-Nr. | 59752..*             | 417,-   |
| ortsfest mit Bodenplatte      | Art.-Nr. | 59758..*             | 465,-   |
| mobil                         | Art.-Nr. | 59772..*             | 489,-   |

| OLYMPIA 2-SITZIG ANBAUELEMENT |          |                      | PREIS/€ |
|-------------------------------|----------|----------------------|---------|
| Maße (B x T x H)              |          | 1.200 x 440 x 460 mm |         |
| Ausführung                    | Sitzhöhe | 460 mm               |         |
| ortsfest                      | Art.-Nr. | 59762..*             | 341,-   |
| ortsfest mit Bodenplatte      | Art.-Nr. | 59768..*             | 366,-   |
| mobil                         | Art.-Nr. | 59782..*             | 378,-   |


GRUNDELEMENT ORTSFEST




ANBAUELEMENT ORTSFEST




GRUNDELEMENT ORTSFEST




ANBAUELEMENT ORTSFEST




GRUNDELEMENT ORTSFEST MIT BODENPLATTE




ANBAUELEMENT ORTSFEST MIT BODENPLATTE




GRUNDELEMENT ORTSFEST MIT BODENPLATTE




ANBAUELEMENT ORTSFEST MIT BODENPLATTE




GRUNDELEMENT MOBIL




ANBAUELEMENT MOBIL



GRUNDELEMENT MOBIL



ANBAUELEMENT MOBIL



AUSFÜHRUNG MIT RÜCKENLEHNE  
**OLYMPIA**

1-SITZIG / SITZFLÄCHE AUSSEN

ORTSFEST / ORTSFEST MIT  
BODENPLATTE / MOBIL

1-SITZIG, KREISRUND GEBOGEN 30°,  
SITZFLÄCHE AUSSEN MIT RÜCKENLEHNE

- Sitzteil mit Knierolle, Rückenteil mit Armauflage.
- Stahlrohrfüße feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
- Sitz- und Rückenteil aus Stahlrohr und Drahtgitter
- Rohraußen Ø 30 mm, Drahtstärke 3,3 mm, Raster 15 x 15 mm, wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan mind 350 µm.
- Olympia-Elemente sind kreisrund gebogen, also keine Viel-Eck-Konstruktion!

1-SITZIG, KREISRUND GEBOGEN 30°,  
SITZFLÄCHE INNEN MIT RÜCKENLEHNE

- Sitzteil mit Knierolle, Rückenteil mit Armauflage.
- Stahlrohrfüße feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
- Sitz- und Rückenteil aus Stahlrohr und Drahtgitter
- Rohraußen Ø 30 mm, Drahtstärke 3,3 mm, Raster 15 x 15 mm, wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan mind 350 µm.
- Olympia-Elemente sind kreisrund gebogen, also keine Viel-Eck-Konstruktion!

AUSFÜHRUNG MIT RÜCKENLEHNE  
**OLYMPIA**

1-SITZIG / SITZFLÄCHE INNEN

ORTSFEST / ORTSFEST MIT  
BODENPLATTE / MOBIL


| OLYMPIA 1-SITZIG GRUNDELEMENT |                      |          | PREIS/€ |
|-------------------------------|----------------------|----------|---------|
| Maße (B x T x H)              | 1.019 x 838 x 760 mm |          |         |
| Sitzhöhe                      | 450 mm               |          |         |
| Ausführung                    | Außenradius          | 2.035 mm |         |
| ortsfest                      | Art.-Nr.             | 51356..* | 944,-   |
| ortsfest mit Bodenplatte      | Art.-Nr.             | 51357..* | 1.016,- |
| mobil                         | Art.-Nr.             | 51358..* | 991,-   |

| OLYMPIA 1-SITZIG ANBAUELEMENT |                      |          | PREIS/€ |
|-------------------------------|----------------------|----------|---------|
| Maße (B x T x H)              | 1.019 x 838 x 760 mm |          |         |
| Sitzhöhe                      | 450 mm               |          |         |
| Ausführung                    | Außenradius          | 2.035 mm |         |
| ortsfest                      | Art.-Nr.             | 51359..* | 880,-   |
| ortsfest mit Bodenplatte      | Art.-Nr.             | 51360..* | 905,-   |
| mobil                         | Art.-Nr.             | 51361..* | 922,-   |


| OLYMPIA 1-SITZIG GRUNDELEMENT |                    |          | PREIS/€ |
|-------------------------------|--------------------|----------|---------|
| Maße (B x T x H)              | 921 x 843 x 760 mm |          |         |
| Sitzhöhe                      | 450 mm             |          |         |
| Ausführung                    | Außenradius        | 1.904 mm |         |
| ortsfest                      | Art.-Nr.           | 51350..* | 874,-   |
| ortsfest mit Bodenplatte      | Art.-Nr.           | 51351..* | 938,-   |
| mobil                         | Art.-Nr.           | 51352..* | 961,-   |

| OLYMPIA 1-SITZIG ANBAUELEMENT |                    |          | PREIS/€ |
|-------------------------------|--------------------|----------|---------|
| Maße (B x T x H)              | 921 x 843 x 760 mm |          |         |
| Sitzhöhe                      | 450 mm             |          |         |
| Ausführung                    | Außenradius        | 1.904 mm |         |
| ortsfest                      | Art.-Nr.           | 51353..* | 801,-   |
| ortsfest mit Bodenplatte      | Art.-Nr.           | 51354..* | 826,-   |
| mobil                         | Art.-Nr.           | 51355..* | 843,-   |


GRUNDELEMENT ORTSFEST




ANBAUELEMENT ORTSFEST




GRUNDELEMENT ORTSFEST




ANBAUELEMENT ORTSFEST




GRUNDELEMENT ORTSFEST MIT BODENPLATTE




ANBAUELEMENT ORTSFEST MIT BODENPLATTE




GRUNDELEMENT ORTSFEST MIT BODENPLATTE




ANBAUELEMENT ORTSFEST MIT BODENPLATTE




GRUNDELEMENT MOBIL




ANBAUELEMENT MOBIL



GRUNDELEMENT MOBIL



ANBAUELEMENT MOBIL



AUSFÜHRUNG OHNE RÜCKENLEHNE  
**OLYMPIA**

1-SITZIG / GEBOGEN

ORTSFEST / ORTSFEST MIT  
BODENPLATTE / MOBIL

**1-SITZIG, GEBOGEN 30°, OHNE RÜCKENLEHNE**

- Sitzteil mit Knierolle, aus Stahlrohr und Drahtgitter.
- Stahlrohrfüße feuerverzinkt und pulver-/farbbeschichtet.
- Sitzteil aus Stahlrohr und Drahtgitter.
- Rohraußendurchmesser 30 mm, Drahtstärke 3,3 mm, Raster 15 x 15 mm, wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan mind. 350 µm.

**3-SITZIG, GERADE, OHNE RÜCKENLEHNE**

- Sitzteil mit Knierolle.
- Stahlrohrfüße feuerverzinkt und pulver-/farbbeschichtet.
- Sitzteil aus Stahlrohr und Drahtgitter.
- Rohraußendurchmesser 30 mm, Drahtstärke 3,3 mm, Raster 15 x 15 mm, wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan mind. 350 µm.

AUSFÜHRUNG OHNE RÜCKENLEHNE  
**OLYMPIA**

3-SITZIG / GERADE

ORTSFEST / ORTSFEST MIT  
BODENPLATTE / MOBIL


| OLYMPIA 1-SITZIG GRUNDELEMENT |                    | PREIS/€  |       |
|-------------------------------|--------------------|----------|-------|
| Maße (B x T x H)              | 767 x 471 x 460 mm |          |       |
| Sitzhöhe                      | 460 mm             |          |       |
| <b>Ausführung</b>             | Außenradius        | 1.541 mm |       |
| ortsfest                      | Art.-Nr.           | 59712..* | 689,- |
| ortsfest mit Bodenplatte      | Art.-Nr.           | 59718..* | 739,- |
| mobil                         | Art.-Nr.           | 59732..* | 761,- |

| OLYMPIA 1-SITZIG ANBAUELEMENT |                    | PREIS/€  |       |
|-------------------------------|--------------------|----------|-------|
| Maße (B x T x H)              | 767 x 471 x 460 mm |          |       |
| Sitzhöhe                      | 460 mm             |          |       |
| <b>Ausführung</b>             | Außenradius        | 1.541 mm |       |
| ortsfest                      | Art.-Nr.           | 59722..* | 653,- |
| ortsfest mit Bodenplatte      | Art.-Nr.           | 59728..* | 638,- |
| mobil                         | Art.-Nr.           | 59742..* | 650,- |


| OLYMPIA 3-SITZIG GRUNDELEMENT |                      | PREIS/€  |       |
|-------------------------------|----------------------|----------|-------|
| Maße (B x T x H)              | 1.800 x 440 x 460 mm |          |       |
| Sitzhöhe                      | 460 mm               |          |       |
| <b>Ausführung</b>             |                      |          |       |
| ortsfest                      | Art.-Nr.             | 51297..* | 844,- |
| ortsfest mit Bodenplatte      | Art.-Nr.             | 51298..* | 594,- |
| mobil                         | Art.-Nr.             | 51299..* | 616,- |

| OLYMPIA 3-SITZIG ANBAUELEMENT |                      | PREIS/€  |       |
|-------------------------------|----------------------|----------|-------|
| Maße (B x T x H)              | 1.800 x 440 x 460 mm |          |       |
| Sitzhöhe                      | 460 mm               |          |       |
| <b>Ausführung</b>             |                      |          |       |
| ortsfest                      | Art.-Nr.             | 51300..* | 468,- |
| ortsfest mit Bodenplatte      | Art.-Nr.             | 51301..* | 494,- |
| mobil                         | Art.-Nr.             | 51302..* | 505,- |


GRUNDELEMENT ORTSFEST




ANBAUELEMENT ORTSFEST




GRUNDELEMENT ORTSFEST




ANBAUELEMENT ORTSFEST




GRUNDELEMENT ORTSFEST MIT BODENPLATTE




ANBAUELEMENT ORTSFEST MIT BODENPLATTE




GRUNDELEMENT ORTSFEST MIT BODENPLATTE




ANBAUELEMENT ORTSFEST MIT BODENPLATTE




GRUNDELEMENT MOBIL




ANBAUELEMENT MOBIL



GRUNDELEMENT MOBIL



ANBAUELEMENT MOBIL



| VISUALISIERUNG  | TECHNISCHE BESCHREIBUNG  | Artikelnummer | PREIS/€ |
|---|--|---------------|---------|
|    | <b>2-sitzig, gerade mit Knierolle</b><br>aus Stahlrohr und Drahtgitter, Rohraußendurchmesser 30 mm, Drahtstärke 3,3 mm, Raster 15 x 15 mm, wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan mind. 350 µm               | 51326 ..*     | 320,-   |
|    | <b>1-sitzig, 30° gebogen, Sitzfläche nach außen</b><br>aus Stahlrohr und Drahtgitter, Rohraußendurchmesser 30 mm, Drahtstärke 3,3 mm, Raster 15 x 15 mm, wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan mind. 350 µm | 51330 ..*     | 411,-   |
|    | <b>1-sitzig, 30° gebogen, Sitzfläche nach innen</b><br>aus Stahlrohr und Drahtgitter, Rohraußendurchmesser 30 mm, Drahtstärke 3,3 mm, Raster 15 x 15 mm, wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan mind. 350 µm | 51328 ..*     | 360,-   |
|    | <b>2-sitzig, gerade mit Armauflage</b><br>aus Stahlrohr und Drahtgitter, Rohraußendurchmesser 30 mm, Drahtstärke 3,3 mm, Raster 15 x 15 mm, wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan mind. 350 µm              | 51327 ..*     | 307,-   |
|    | <b>1-sitzig, 30° gebogen nach außen</b><br>aus Stahlrohr und Drahtgitter, Rohraußendurchmesser 30 mm, Drahtstärke 3,3 mm, Raster 15 x 15 mm, wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan mind. 350 µm             | 51331 ..*     | 396,-   |
|  | <b>1-sitzig, 30° gebogen nach innen</b><br>aus Stahlrohr und Drahtgitter, Rohraußendurchmesser 30 mm, Drahtstärke 3,3 mm, Raster 15 x 15 mm, wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan mind. 350 µm             | 51329 ..*     | 360,-   |
|  | <b>Fuß außen, gerade ortsfest, zargenlos</b><br>Stahlrohrfuß feuerverzinkt und pulverbeschichtet   | 51907 ..*     | 121,-   |
|  | <b>Fuß Mitte, gerade ortsfest, zargenlos</b><br>Stahlrohrfuß feuerverzinkt und pulverbeschichtet   | 51908 ..*     | 162,-   |
|  | <b>Fuß außen, ortsfest mit Bodenplatte</b><br>Stahlrohrfuß feuerverzinkt und pulverbeschichtet   | 51949 ..*     | 155,-   |
|  | <b>Fuß Mitte, ortsfest mit Bodenplatte</b><br>Stahlrohrfuß feuerverzinkt und pulverbeschichtet   | 51998 ..*     | 190,-   |
|  | <b>Fuß rechts, mobil, zargenlos</b><br>Stahlrohrfuß feuerverzinkt und pulverbeschichtet  | 51892 ..*     | 169,-   |
|  | <b>Fuß links, mobil, zargenlos</b><br>Stahlrohrfuß feuerverzinkt und pulverbeschichtet   | 51891 ..*     | 169,-   |
|  | <b>Fuß Mitte, mobil, zargenlos</b><br>Stahlrohrfuß feuerverzinkt und pulverbeschichtet   | 52001 ..*     | 208,-   |
|  | <b>Klemmlasche</b><br>verzinkt und pulverbeschichtet   | 51893 ..*     | 22,-    |

| VISUALISIERUNG  | TECHNISCHE BESCHREIBUNG  | Artikelnummer | PREIS/€ |
|---|--|---------------|---------|
|    | <b>2-sitzig, gerade mit Knierolle</b><br>aus Stahlrohr und Drahtgitter, Rohraußendurchmesser 30 mm, Drahtstärke 3,3 mm, Raster 15 x 15 mm, wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan mind. 350 µm       | 59754 ..*     | 286,-   |
|    | <b>3-sitzig, gerade mit Knierolle</b><br>aus Stahlrohr und Drahtgitter, Rohraußendurchmesser 30 mm, Drahtstärke 3,3 mm, Raster 15 x 15 mm, wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan mind. 350 µm       | 51233 ..*     | 424,-   |
|    | <b>1-sitzig, 30° gebogen, mit Knierolle</b><br>aus Stahlrohr und Drahtgitter, Rohraußendurchmesser 30 mm, Drahtstärke 3,3 mm, Raster 15 x 15 mm, wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan mind. 350 µm | 59714 ..*     | 584,-   |
|    | <b>Fuß ortsfest</b><br>Stahlrohrfuß feuerverzinkt und pulverbeschichtet  | 51727 ..*     | 83,-    |
|   | <b>Fuß ortsfest mit Bodenplatte</b><br>Stahlrohrfuß feuerverzinkt und pulverbeschichtet  | 51728 ..*     | 111,-   |
|  | <b>Fuß mobil</b><br>Stahlrohrfuß feuerverzinkt und pulverbeschichtet   | 51729 ..*     | 123,-   |
| <b>ZUBEHÖR OLYMPIA OHNE RÜCKENLEHNE</b>   | Bestehend aus:<br>4 x Sechskantschraube M10 x 75<br>8 x Unterlegscheibe<br>4 x Sechskantmutter M10<br>Alle Teile aus nichtrostendem Stahl  | 5000707       | 8,-     |





SITZKOMBINATIONEN  
**TISCHE /  
STÜHLE**

PRODUKTÜBERSICHT

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Einzelteile Kombis | S. 154 – 155 |
| Maße Kombis        | S. 166 – 167 |
| Komponenten Kombis | S. 168 – 169 |
| Einzelteile Tische | S. 170 – 171 |
| Maße Tische        | S. 172 – 173 |
| Komponenten Tische | S. 178 – 179 |



PARADOR S. 158 – 163



BAMBINO S. 164 – 165



SIENA MAXI S. 174



QUADRI MAXI S. 175



TABULA S. 176 – 177



BRUNEI S. 180



KLAPPTISCH S. 180



ETNA S. 181



OFFENBURG S. 182 – 183

HOHER SITZKOMFORT  
10 JAHRE ANTI-ROST-GARANTIE  
QUALITÄT UND DESIGN

SITZKOMBINATIONEN

## SITZTEILE

HARMONY MIT RÜCKENLEHNE  
HARMONY OHNE RÜCKENLEHNE  
STYLE MIT RÜCKENLEHNE  
STYLE OHNE RÜCKENLEHNE

## SITZ-TISCH KOMBINATIONEN

GESTALTEN SIE IHRE INDIVIDUELLE  
SITZ-TISCH-KOMBINATION!

## EINSÄTZE

DRAHTGITTER 1-TEILIG  
DRAHTGITTER 3-TEILIG  
PAGHOLZ  
LÄRCHE  
RECYCLING-KUNSTSTOFF  
BAMBUS



MASSIVPLATTE  
HARMONY  
STYLE

PARADOR  
BAMBINO


## TISCHPLATTEN

## FUSSTEILE

# SITZTEILE




HARMONY 180 MIT RÜCKENLEHNE



STYLE 180 MIT RÜCKENLEHNE



HARMONY 180 OHNE RÜCKENLEHNE



STYLE 180 OHNE RÜCKENLEHNE



MASSIVPLATTE



MASSIVPLATTE BREIT



DRAHTGITTERPLATTE HARMONY 180 BREIT



RAHMEN STYLE 180 BREIT



MASSIVPLATTE SCHMAL



DRAHTGITTERPLATTE HARMONY 180 SCHMAL




RAHMEN STYLE 180 SCHMAL




# TISCHPLATTEN



DRAHTGITTER 1-TEILIG FÜR SITZTEIL / RÜCKENLEHNE / TISCHPLATTE STYLE



DRAHTGITTER 3-TEILIG FÜR SITZTEIL / RÜCKENLEHNE / TISCHPLATTE STYLE



PAGHOLZ 3-TEILIG FÜR SITZTEIL / RÜCKENLEHNE / TISCHPLATTE STYLE



LÄRCHE 3-TEILIG FÜR SITZTEIL / RÜCKENLEHNE / TISCHPLATTE STYLE



RECYCLING-KUNSTSTOFF 3-TEILIG FÜR SITZTEIL / RÜCKENLEHNE / TISCHPLATTE STYLE



BAMBUS FÜR SITZTEIL / RÜCKENLEHNE / TISCHPLATTE STYLE



# SITZ-TISCH KOMBINATIONEN

SITZTEILE – EINSÄTZE – TISCHPLATTEN – FUSSTEILE

QUERSTREBE



VERBINDUNGSSTANGE FÜR MASSIVPLATTE



FUSSET PARADOR



FUSSET BAMBINO



# FUSSTEILE



SITZKOMBINATIONEN

| PARADOR / HARMONY  | PREIS/€ |
|--|---------|
| Harmony 180, 1x mit und 1x ohne Rückenlehne<br>Farbe: Weißaluminium RAL 9006 |         |
| Einzelpreis pro Sitz-Tisch-Kombination                                       | 1.190,- |



DRAHTGITTER / MASSIVPLATTE  
**PARADOR**  
HARMONY


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN SIEHE S. 166



| PARADOR / HARMONY  | PREIS/€ |
|--|---------|
| Fuß: 2x Parador feuerverzinkt<br>Farbe: Weißaluminium RAL 9006                                   |         |
| <b>1</b> Sitzteile: Harmony 180 ohne Rückenlehne<br>Tischplatte: Harmony 180 breit               | 1.135,- |
| <b>2</b> Sitzteile: Harmony 180 1x mit und 1x ohne Rückenlehne<br>Tischplatte: Harmony 180 breit | 1.242,- |
| <b>3</b> Sitzteile: Harmony 180 mit Rückenlehne<br>Tischplatte: Massivplatte breit               | 1.463,- |
| <b>4</b> Sitzteile: Massivplatte schmal<br>Tischplatte: Massivplatte breit                       | 1.192,- |



| PARADOR / HARMONY                           | PREIS/€ |
|---|---------|
| Sitz- und Tischteil:<br>Massivplatte schmal |         |
| Einzelpreis pro Sitz-Tisch-Kombination      | 636,-   |



| DRAHTGITTER / MASSIVPLATTE / LÄRCHE |
|-------------------------------------|
| <b>PARADOR</b>                      |
| HARMONY / STYLE                     |

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN SIEHE S. 166



| PARADOR / HARMONY   | PREIS/€ |
|---|---------|
| Fuß: 1x Parador feuerverzinkt<br>Farbe: Weißaluminium RAL 9006  |         |
| 1 Sitzteil: Harmony 180 mit Rückenlehne<br>Tischplatte: Harmony 180 schmal                                  | 800,-   |
| 2 Sitzteil: Massivplatte schmal<br>Tischplatte: Massivplatte schmal   | 637,-   |
| 3 Sitzteile: Harmony 180 ohne Rückenlehne<br>Tischplatte: Massivplatte schmal                               | 665,-   |
| 4 Sitzteil: Style 180 ohne Rückenlehne mit dreiteiligem Lärchen-Einsatz<br>Tischplatte: Massivplatte schmal | 689,-   |

DRAHTGITTER / BAMBUS / LÄRCHE  
**PARADOR**  
STYLE



TECHNISCHE ZEICHNUNGEN SIEHE S. 166



| PARADOR / STYLE  |  | PREIS/€ |
|--|--|---------|
| Fuß: 2x Parador feuerverzinkt<br>Farbe: Weißaluminium RAL 9006 |  |         |
| 1  | Sitzteile: Style 180 ohne Rückenlehne mit einteiligem Drahtgitter-Einsatz<br>Tischplatte: Style 180 mit einteiligem Drahtgitter-Einsatz (2x)           | 1.733,- |
| 2  | Sitzteile: Style 180 mit und ohne Rückenlehne mit dreiteiligem Drahtgitter-Einsatz<br>Tischplatte: Style 180 mit dreiteiligem Drahtgitter-Einsatz (2x) | 2.686,- |
| 3  | Sitzteile: Style 180 mit Rückenlehne mit dreiteiligem Bambus-Einsatz<br>Tischplatte: Style 180 mit dreiteiligem Bambus-Einsatz (2x)                    | 2.369,- |
| 4  | Sitzteile: Style 180 mit Rückenlehne mit dreiteiligem Lärchen-Einsatz<br>Tischplatte: Style 180 mit dreiteiligem Lärchen-Einsatz (2x)                  | 1.559,- |

DRAHTGITTER / MASSIVPLATTE / BAMBUS / LÄRCHE  
**PARADOR**  
STYLE



TECHNISCHE ZEICHNUNGEN SIEHE S. 166



| PARADOR / STYLE  |  | PREIS/€ |
|--|--|---------|
| Fuß: 2x Parador feuerverzinkt<br>Farbe: Weißaluminium RAL 9006 |  |         |
| 1  | Sitzteile: Style 180 ohne Rückenlehne mit dreiteiligem Paghholz-Einsatz<br>Tischplatte: Style 180 mit dreiteiligem Paghholz-Einsatz (2x) | 2.125,- |
| 2  | Sitzteile: Style 180 ohne Rückenlehne mit dreiteiligem Drahtgitter-Einsatz<br>Tischplatte: Massivplatte breit                            | 1.797,- |
| 3  | Sitzteile: Style 180 mit und ohne Rückenlehne mit dreiteiligem Bambus-Einsatz<br>Tischplatte: Massivplatte breit                         | 1.785,- |
| 4  | Sitzteile: Style 180 mit Rückenlehne mit dreiteiligem Lärchen-Einsatz<br>Tischplatte: Massivplatte breit                                 | 1.467,- |

MASSIVPLATTE / DRAHTGITTER / LÄRCHE  
**BAMBINO / HARMONY / STYLE**



TECHNISCHE ZEICHNUNGEN SIEHE S. 167

1



3



2



4



| BAMBINO HARMONY/ STYLE        |   | PREIS/€ |
|-------------------------------|---|---------|
| Fuß: 2x Bambino feuerverzinkt |   |         |
| 1                             | Sitzteile: Massivplatte schmal<br>Tischplatte: Massivplatte breit   | 1.169,- |
| 2                             | Sitzteile: Style 180 ohne Rückenlehne mit dreiteiligem Lärchen-Einsatz<br>Tischplatte: Style 180 mit dreiteiligem Lärchen-Einsatz (2x); Rahmenfarbe Weißaluminium RAL 9006                            | 1.369,- |
| 3                             | Sitzteile: Harmony 180 ohne Rückenlehne; Farbe Weißaluminium RAL 9006<br>Tischplatte: Harmony 180 breit; Farbe Eisenglimmer DB 703  | 1.112,- |
| 4                             | Sitzteile: Style 180 ohne Rückenlehne mit dreiteiligem Drahtgitter-Einsatz<br>Farbe Drahtgitter-Einsatz: Weißaluminium RAL 9006, Farbe Rahmen: Eisenglimmer DB 703<br>Tischplatte: Massivplatte breit | 1.443,- |

PAGHOLZ / DRAHTGITTER / LÄRCHE  
**BAMBINO / HARMONY / STYLE**



TECHNISCHE ZEICHNUNGEN SIEHE S. 167

1



3



2



4




| BAMBINO HARMONY/ STYLE                                       |  | PREIS/€ |
|--|--|---------|
| Fuß: 2x Bambino feuerverzinkt; Farbe: Weißaluminium RAL 9006 |  |         |
| 1  | Sitzteil: Harmony 180 ohne Rückenlehne<br>Tischplatte: Harmony 180 schmal  | 681,-   |
| 2  | Sitzteil: Style 180 ohne Rückenlehne mit dreiteiligem Lärchen-Einsatz<br>Tischplatte: Style 180 mit dreiteiligem Lärchen-Einsatz         | 729,-   |
| 3  | Sitzteil: Style 180 ohne Rückenlehne mit dreiteiligem Paghholz-Einsatz<br>Tischplatte: Style 180 mit dreiteiligem Paghholz-Einsatz       | 1.095,- |
| 4  | Sitzteil: Style 180 ohne Rückenlehne mit dreiteiligem Drahtgitter-Einsatz<br>Tischplatte: Style 180 mit dreiteiligem Drahtgitter-Einsatz | 1.229,- |

# PARADOR

# BAMBINO


## PARADOR DOPPELT

MIT RAHMEN HARMONY ODER STYLE




## PARADOR EINFACH

MIT RAHMEN HARMONY ODER STYLE




## BAMBINO DOPPELT

MIT RAHMEN HARMONY ODER STYLE



## BAMBINO EINFACH

MIT RAHMEN HARMONY ODER STYLE




# SITZ-TISCH KOMBINATIONEN

SITZTEILE  
EINZEL/DOPPELT-  
TISCHPLATTEN


## PARADOR DOPPELT

MIT MASSIVPLATTE




## PARADOR EINFACH

MIT MASSIVPLATTE




## BAMBINO DOPPELT

MIT MASSIVPLATTE




## BAMBINO EINFACH

MIT MASSIVPLATTE



| VISUALISIERUNG  | TECHNISCHE BESCHREIBUNG   | Artikelnummer | PREIS/€ |
|---|---|---------------|---------|
|    | Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.<br><b>Maße (B x T x H): 1.800 x 513 x 442 mm</b> | 53653 ..*     | 345,-   |
|    | Sitzfläche aus Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.<br><b>Maße (B x T x H): 1.800 x 430 x 48 mm</b>                           | 53656 ..*     | 238,-   |
|    | Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen und Rundrohr 38 mm. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.<br><b>Maße (B x T x H): 1.800 x 521 x 449 mm</b>  | 53659 ..*     | 209,-   |
|  | Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen und Rundrohr 38mm. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm<br><b>Maße (B x T x H): 1.800 x 436 x 47 mm</b>   | 53660 ..*     | 194,-   |
|  | Massivplatte aus verpressten melaminharzbeschichteten Dekorpapieren und 50 – 60 phenolharzimpregnierten Kernlagen. Mit aufgespresstem Overlay. Dekor: Ceramico. Rohdichte von 1.350 kg/m³.<br><b>Maße (B x T x H): 1.800 x 430 x 13 mm</b>  | 5006973       | 128,-   |
|  | Massivplatte aus verpressten melaminharzbeschichteten Dekorpapieren und 50 – 60 phenolharzimpregnierten Kernlagen. Mit aufgespresstem Overlay. Dekor: Ceramico. Rohdichte von 1.350 kg/m³.<br><b>Maße (B x T x H): 1.800 x 770 x 13 mm</b>  | 5006972       | 234,-   |
|  | Tischfläche aus Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,5 mm. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.<br><b>Maße (B x T x H): 1.800 x 770 x 44 mm</b>   | 53721..*      | 285,-   |
|  | Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen und Rundrohr 38 mm. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.<br><b>Maße (B x T x H): 1.800 x 790 x 51 mm</b>   | 53777..*      | 358,-   |

| VISUALISIERUNG  | TECHNISCHE BESCHREIBUNG  | Artikelnummer | PREIS/€ |
|---|--|---------------|---------|
|    | Einsatz aus Drahtgitter als Sitz- und/ oder Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter. Raster 15 x 30 mm, Drahtstärke 4,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit drei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Drahtenden abgekantet. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.<br><b>Maße (L x H x T): 1.771 x 345 x 38 mm</b>                                  | 53661 ..*     | 153,-   |
|    | Einsatz aus Drahtgitterbohlen als Sitz- und/ oder Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter. Raster 15 x 30 mm, Drahtstärke 4,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit drei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Drahtenden abgekantet. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.<br><b>Maße (L x H x T): 1.771 x 345 x 38 mm, Breite einer Bohle 105 mm</b> | 53662..*      | 318,-   |
|    | Holzbohlen-Einsatz aus harzgetränktem und kreuzverleimtem Furnierschichtholz heimischer Rotbuche. Zur Verschraubung als Sitz- und/oder Rückenfläche.<br><b>Maße (L x H x T): 1.770 x 340 x 40 mm, Breite einer Bohle 100 mm</b>  | 5006873       | 251,-   |
|    | Bohlen aus Faserbambus. Zur Verschraubung als Sitz- und/oder Rückenfläche.<br><b>Maße (L x H x T): 1.770 x 340 x 40 mm, Breite einer Bohle 100 mm</b>  | 5006870       | 203,-   |
|  | Holzbohlen aus naturbelassener Lärche. Zur Verschraubung als Sitz- und/ oder Rückenfläche.<br><b>Maße (L x H x T): 1.770 x 340 x 40 mm, Breite einer Bohle 100 mm</b>  | 5006871       | 68,-    |
|  | Bohlen aus Recyclingkunststoff, armiertes Vollmaterial, wartungsfrei, witterungsbeständig. Zur Verschraubung als Sitz- und/oder Rückenfläche.<br><b>Maße (L x H x T): 1.770 x 340 x 40 mm, Breite einer Bohle 100 mm</b>   | 5006872       | 153,-   |
|  | Fußset Parador, Set aus zwei Füßen, mobil gebohrt, aus Rundrohr, Durchmesser 38 mm, komplett feuerverzinkt.<br><b>Maße Fuß (B x T x H): 38 x 952 x 685 mm</b>  | 5367117       | 158,-   |
|  | Fußset Bambino, Set aus zwei Füßen, mobil gebohrt, aus Rundrohr, Durchmesser 38 mm, komplett feuerverzinkt.<br><b>Maße Fuß (B x T x H): 38 x 952 x 485 mm</b>  | 5367317       | 146,-   |
|  | Querstrebe aus Rundrohr 38 mm, komplett feuerverzinkt.<br><b>Maße (B x T x H): 1.725 x 38 x 65 mm</b>  | 5367217       | 59,-    |
|  | Verbindungsstange für Massivplatte, aus Laserschnittformteilen und Rohr 50 x 50 mm, komplett feuerverzinkt. Zur Stabilisierung bzw. Unterstützung der Massivplatte als Sitz-oder Tischteil.<br><b>Maße (B x T x H): 1.750 x 160 x 61 mm</b>  | 5371617       | 82,-    |
|  | Bodenankerset aus Rundrohr, Durchmesser 30 mm, mittels des Bodenankers können alle Erlau-Sitz-Tisch-Kombinationen ortsfest im Fundament vergossen werden. Inkl. diebstahlhemmender Verschraubung<br><b>Maße (B x H): 30 x 300 mm</b>   | 5006938       | 39,-    |
|  | Passend für die Montage von Bänken, Sitzgruppen und Bodenankern. Bestehend aus:<br>1x 6 Kt Winkeldreher SW7<br>1x Torx 40 Winkeldreher m. Bohrung<br>1x Torx 45 Winkeldreher m. Bohrung  | 5007227       | 19,-    |
|  | Bestehend aus:<br>14x Abreißmutter M10 A2  | 5007154       | 9,-     |

# TISCHPLATTEN



DRAHTGITTERPLATTE HARMONY  
180 BREIT



QUERSTREBE



RAHMEN STYLE  
BREIT



MASSIVPLATTE  
BREIT



VERBINDUNGSSTANGE  
FÜR MASSIVPLATTE



RECYCLING-KUNSTSTOFF



DRAHTGITTER 3-TEILIG



PAGHOLZ




LÄRCHE



BAMBUS



DRAHTGITTER 1-TEILIG



# EINSÄTZE

# FÜSSE

FUSSET TABULA MOBIL



FUSSET TABULA ORTSFEST



## TISCHE TABULA / SIENA

GESTALTEN SIE IHREN INDIVIDUELLEN TISCH MIT  
TISCHPLATTEN UND MOBILEN ODER ORTSFESTEN FÜSSEN

FUSSET SIENA MAXI  
ORTSFEST




FUSS QUADRI  
MAXI




# HARMONY


TISCHPLATTE HARMONY DRAHTGITTER  
FÜSSE TABULA ORTSFEST




TISCHPLATTE HARMONY DRAHTGITTER  
FÜSSE TABULA MOBIL GEBOHRT




TISCHPLATTE MASSIVPLATTE  
FÜSSE TABULA ORTSFEST




TISCHPLATTE MASSIVPLATTE  
FÜSSE TABULA MOBIL GEBOHRT



TISCHPLATTE STYLE – FÜSSE TABULA ORTSFEST




TISCHPLATTE STYLE – FÜSSE TABULA MOBIL




# STYLE

# HARMONY/STYLE SIENA


TISCHPLATTE HARMONY DRAHTGITTER – FÜSSE SIENA MAXI ORTSFEST




TISCHPLATTE STYLE – FÜSSE SIENA MAXI ORTSFEST



TISCHPLATTE HARMONY DRAHTGITTER – FÜSSE QUADRI MAXI MOBIL



TISCHPLATTE STYLE – FÜSSE QUADRI MAXI MOBIL



# HARMONY/STYLE QUADRI

TISCH  
SIENA MAXI

HARMONY / STYLE / BANK-TISCH-KOMBINATION

TISCH  
QUADRI MAXI

HARMONY / STYLE / BANK-TISCH-KOMBINATION



| SIENA MAXI HARMONY<br>DRAHTGITTERPLATTE                          | PREIS/€  |
|--|----------|
| Fuß: Siena Maxi, Feuerverzinkt<br>Tischplatte: Harmony 180 breit |          |
| Farbe: Weißaluminium RAL 9006                                    | ortsfest |
|  | 496,-    |

| SIENA MAXI STYLE<br>EINSATZ: RECYCLING-KUNSTSTOFF  | PREIS/€  |
|--|----------|
| Fuß: Siena Maxi, Feuerverzinkt<br>Tischplatte: Style mit dreiteiligen<br>Recycling-Kunststoff-Einsatz (2x) |          |
| Farbe: Weißaluminium RAL 9006  | ortsfest |
|  | 875,-    |

| QUADRI MAXI HARMONY<br>DRAHTGITTERPLATTE                                       | PREIS/€ |
|--|---------|
| Fuß: Quadri Maxi<br>Tischplatte: Harmony 180 breit<br>Querstrebe feuerverzinkt |         |
| Farbe: Weißaluminium RAL 9006  | mobil   |
|  | 758,-   |

| QUADRI MAXI STYLE<br>EINSATZ: BAMBUS   | PREIS/€ |
|--|---------|
| Fuß: Quadri Maxi<br>Tischplatte: Style 180 breit<br>Querstrebe feuerverzinkt |         |
| Farbe: Weißaluminium RAL 9006  | mobil   |
|  | 1.237,- |



| KOMBINATION SIENA<br>BANK UND TISCH  | PREIS/€  |
|--|----------|
| Fuß: Siena und Siena Maxi, Feuerverzinkt<br>Tischplatte: Harmony 180 breit, Sitzeil:<br>Harmony 180 mit und ohne Rückenlehne |          |
| Farbe: Weißaluminium RAL 9006  | ortsfest |
|  | 1.235,-  |



| KOMBINATION QUADRI BANK<br>UND TISCH   | PREIS/€ |
|--|---------|
| Fuß: Quadri und Quadri Maxi<br>Rahmen: Style<br>in Weißaluminium RAL 9006<br>Einsatz: Lärche |         |
|  | mobil   |
|  | 2.024,- |

TISCH  
TABULA

MOBIL GEBOHT / ORTSFEST ZUM EINBETONIEREN



| TABULA HARMONY DRAHTGITTERPLATTE   | PREIS/€ |          |
|--|---------|----------|
| Fuß: Tabula mobil, Farbe Weißaluminium RAL 9006, Tischplatte: Harmony 180 breit, Farbe: Weißaluminium RAL 9006<br>Querstrebe feuerverzinkt | mobil   | ortsfest |
|  | 706,-   | 701,-    |



| TABULA STYLE   | PREIS/€ |          |
|--|---------|----------|
| Fuß: Tabula mobil, Farbe Weißaluminium RAL 9006<br>Tischplatte: Style mit dreiteiligem Bambus-Einsatz (2x), Querstrebe feuerverzinkt | mobil   | ortsfest |
|  | 1.185,- | 1.180,-  |

| TABULA MASSIVPLATTE  | PREIS/€ |          |
|--|---------|----------|
| Fuß: Tabula mobil, Farbe Weißaluminium RAL 9006, Tischplatte: Massivplatte breit<br>Querstrebe feuerverzinkt | mobil   | ortsfest |
|  | 819,-   | 814,-    |



| TABULA STYLE   | PREIS/€ |          |
|--|---------|----------|
| Fuß: Tabula ortsfest, Farbe: Weißaluminium RAL 9006,<br>Tischplatte: Style mit dreiteiligem Drahtgitter-Einsatz (2x), Querstrebe feuerverzinkt | mobil   | ortsfest |
|  | 1.415,- | 1.410,-  |

| TABULA STYLE  | PREIS/€ |          |
|---|---------|----------|
| Fuß: Tabula mobil, Farbe Weißaluminium RAL 9006<br>Tischplatte: Style mit dreiteiligem Lärchen-Einsatz (2x)<br>Querstrebe feuerverzinkt | mobil   | ortsfest |
|   | 915,-   | 910,-    |



| TABULA STYLE   | PREIS/€ |          |
|--|---------|----------|
| Fuß: Tabula mobil, Farbe Anthrazitgrau RAL 7016<br>Tischplatte: Style mit einteiligem Drahtgitter-Einsatz (2x), Querstrebe feuerverzinkt | mobil   | ortsfest |
|  | 1.085,- | 1.080,-  |

| TABULA STYLE  | PREIS/€ |          |
|---|---------|----------|
| Fuß: Tabula ortsfest, Farbe Weißaluminium RAL 9006, Tischplatte: Style mit einteiligem Drahtgitter-Einsatz (2x)<br>Querstrebe feuerverzinkt | mobil   | ortsfest |
|   | 1.085,- | 1.080,-  |



| TABULA STYLE  | PREIS/€ |          |
|---|---------|----------|
| Fuß: Tabula ortsfest, Farbe: Weißaluminium RAL 9006,<br>Tischplatte: Style mit dreiteiligem Paghholz-Einsatz (2x), Querstrebe feuerverzinkt | mobil   | ortsfest |
|   | 1.281,- | 1.276,-  |

| VISUALISIERUNG  | TECHNISCHE BESCHREIBUNG  | Artikelnummer      | PREIS/€        |
|---|--|--------------------|----------------|
|  <p>MASSIVPLATTE BREIT</p>           | <p>Massivplatte aus verpressten melaminharzbeschichteten Dekorpapieren und 50 – 60 phenolharzprägnierten Kernlagen.<br/>Mit aufgedrucktem Overlay. Dekor: Ceramico.<br/>Rohdichte von 1.350 kg/m<sup>3</sup>.<br/><b>Maße (B x T x H): 1.800 x 770 x 13 mm</b></p>   | 5006972            | 234,-          |
|  <p>HARMONY 180 BREIT</p>            | <p>Tischfläche aus Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 mm.<br/>Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm.<br/>Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung.<br/>Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.<br/><b>Maße (B x T x H): 1.800 x 770 x 4 mm</b></p>   | 53721..*           | 285,-          |
|  <p>TISCHELEMENT STYLE 180 BREIT</p> | <p>Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen und Rundrohr 38 mm.<br/>Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.<br/><b>Maße (B x T x H): 1.800 x 790 x 51 mm</b></p>  | 53777..*           | 358,-          |
|  <p>FUSS TABULA MOBIL GEBOHRT</p>  | <p>Fuß Tabula, Set aus vier Fußteilen, mobil gebohrt, aus Rundrohr, Durchmesser 38 mm, komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet.<br/><b>Maße Fuß (B x T x H): 38 x 348 x 686 mm</b></p>  | 53723..*           | 362,-          |
|  <p>FUSS TABULA ORTSFEST</p>       | <p>Fuß Tabula, Set aus vier Fußteilen, ortsfest, aus Rundrohr, Durchmesser 38 mm, komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet.<br/><b>Maße Fuß (B x T x H): 38 x 316 x 955 mm</b></p>   | 53717..*           | 357,-          |
|  <p>FUSS SIENA MAXI ORTSFEST</p>   | <p>Fuß Siena Maxi, Set aus vier Fußteilen, L-förmiger Vierkantfuß 50 x 50 mm.<br/>Zur ortsfesten Aufstellung im Fundament.<br/>Komplett feuerverzinkt.<br/><b>Maße (B x T x H): 250 x 50 x 1000 mm</b></p> <p><b>Variante FP 150</b><br/><b>Maße (B x T x H): 250 x 50 x 836 mm</b></p>  | 5373117<br>5373217 | 211,-<br>250,- |
|  <p>FUSS QUADRI MAXI MOBIL</p>     | <p>Fuß aus Laserschnitt-Formteil. Abgewinkelt und rechteckig gestaltet.<br/>Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels eingearbeiteter Befestigungsbohrungen. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich.<br/>Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet.<br/>Fuß Quadri Maxi ist nicht mit Massivplatte 5006972 kombinierbar.<br/><b>Maße (B x H): 430 x 730 mm</b><br/><b>Zur Befestigung wird Adaptionset (5006953) benötigt.</b></p> | 53829..*           | 197,-          |

| VISUALISIERUNG   | TECHNISCHE BESCHREIBUNG  | Artikelnummer | PREIS/€ |
|--|--|---------------|---------|
|  <p>GITTEEREINSATZ STYLE 180</p>                | <p>Einsatz aus Drahtgitter als Sitz- und/ oder Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter. Raster 15 x 30 mm, Drahtstärke 4,0 mm. Obenliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit drei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Drahtenden abgekantet. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.<br/><b>Maße (L x H x T): 1.771 x 345 x 38 mm</b></p>                                  | 53661 ..*     | 153,-   |
|  <p>GITTEEREINSATZ STYLE 180 3-TEILIG</p>       | <p>Einsatz aus Drahtgitterbohlen als Sitz- und/ oder Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter. Raster 15 x 30 mm, Drahtstärke 4,0 mm. Obenliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit drei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Drahtenden abgekantet. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.<br/><b>Maße (L x H x T): 1.771 x 345 x 38 mm, Breite einer Bohle 105 mm</b></p> | 53662..*      | 318,-   |
|  <p>PAGHOLZ-EINSATZ STYLE 180</p>               | <p>Holzbohlen-Einsatz aus harzgetränktem und kreuzverleimtem Furnierschichtholz heimischer Rotbuche. Zur Verschraubung als Sitz- und/oder Rückenfläche.<br/><b>Maße (L x H x T): 1.770 x 340 x 40 mm, Breite einer Bohle 100 mm</b></p>  | 5006873       | 251,-   |
|  <p>BAMBUS-EINSATZ STYLE 180</p>               | <p>Bohlen aus Faserbambus.<br/>Zur Verschraubung als Sitz- und/oder Rückenfläche.<br/><b>Maße (L x H x T): 1.770 x 340 x 40 mm, Breite einer Bohle 100 mm</b></p>  | 5006870       | 203,-   |
|  <p>LÄRCHEN-EINSATZ STYLE 180</p>             | <p>Holzbohlen aus naturbelassener Lärche.<br/>Zur Verschraubung als Sitz- und/ oder Rückenfläche.<br/><b>Maße (L x H x T): 1.770 x 340 x 40 mm, Breite einer Bohle 100 mm</b></p>  | 5006871       | 68,-    |
|  <p>RECYCLINGKUNSTSTOFF-EINSATZ STYLE 180</p> | <p>Bohlen aus Recyclingkunststoff, armiertes Vollmaterial, wartungsfrei, witterungsbeständig.<br/>Zur Verschraubung als Sitz- und/oder Rückenfläche.<br/><b>Maße (L x H x T): 1.770 x 340 x 40 mm, Breite einer Bohle 100 mm</b></p>   | 5006872       | 153,-   |
|  <p>VERBINDUNGSSTANGE</p>                     | <p>Verbindungsstange für Massivplatte, aus Laserschnittformteilen und Rohr 50 x 50 mm, komplett feuerverzinkt. Zur Stabilisierung bzw. Unterstützung der Massivplatte als Sitz- oder Tischteil.<br/><b>Maße (B x T x H): 1.750 x 160 x 61 mm</b></p>   | 2x 5371617    | 2x82,-  |
|  <p>QUERSTREBE</p>                            | <p>Querstrebe aus Rundrohr 38 mm, komplett feuerverzinkt.<br/><b>Maße (B x T x H): 1.725 x 38 x 65 mm</b></p>  | 5367217       | 59,-    |
|  <p>ABREISSMUTTERNSET</p>                     | <p>Bestehend aus:<br/>14x Abreißmutter M10 A2</p>  | 5007154       | 9,-     |

STAPELTISCH  
**BRUNEI**

80 x 80 cm  
120 x 80 cm

**STANDARDAUSFÜHRUNG:**

- Ein perfekter Tisch für den Außenbereich.
- Stapelbar

**MATERIAL:**

- Aluminium Gestell Silber.
- HPL Tischplatte in Silber.



| BRUNEI STAPELTISCH |                   | PREIS/€ |
|--------------------|-------------------|---------|
| Maße (B x T x H):  | 80 x 80 x 73,5 cm |         |
| Art.-Nr.           | 5006983           | 194,-   |


**STANDARDAUSFÜHRUNG:**

- Stapelstuhl Hochlehner mit Armlehne, Aluminiumrahmen, Sitz- und Rückenfläche Bespannung. Schrauben aus Edelstahl. Für den Außenbereich geeignet.
- Lieferung als 4er Set.

**FARBVARIANTEN:**

- Gestell Aluminium Silber, Bespannung Cappuccino.

| ETNA HOCHLEHNER MIT ARMLEHNE (4er SET) |                   | PREIS/€              |
|--|-------------------|----------------------|
| Maße (B x T x H):                      | 80 x 80 x 73,5 cm |                      |
| Sitzhöhe                               | 445 mm            |                      |
| Art.-Nr.                               | 5007015           | 400,-<br>(4 x 100,-) |



STAPELSTUHL  
**ETNA**

MIT RÜCKENLEHNE



**KLAPPTISCH**  
MIT DEKORPLATTE

120 x 80 cm  
165 x 95 cm

- Randlose Tischplattenkante, wetterfest, säurebeständig, schlagfest, glutfest und kältefest.
- Elegantes Untergestell mit höhenverstellbarem Fuß bietet optimale Standfestigkeit.
- Durch den Klappmechanismus lassen sich die Tische gut verstauen und danach wieder leicht aufstellen.

**FARBVARIANTEN:**

- Gestell Graphit, Tischplatte in Schieferoptik.



| KLAPPTISCH KLEIN       |         | PREIS/€ |
|------------------------|---------|---------|
| Maße: 120 x 80 x 73 cm |         |         |
| Art.-Nr.               | 5006134 | 273,-   |



| KLAPPTISCH GROSS       |         | PREIS/€ |
|------------------------|---------|---------|
| Maße: 165 x 95 x 73 cm |         |         |
| Art.-Nr.               | 5006133 | 368,-   |

STUHL  
**OFFENBURG**

REIHENVERBINDER

FUSSKAPPEN

**STANDARD AUSFÜHRUNG:**

- Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 25 mm.
- Füße, gleichzeitig als Armlehnen, aus Rundrohr, Durchmesser 25 mm.
- Raster 15 x 18 mm, Drahtstärke 3,0 mm.
- Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung.
- Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.




Für eine Tribünenbestuhlung empfehlen wir unseren Reihenverbinder zum Fixieren. Die Stühle sind dadurch in einer geraden Linie miteinander verbunden und können nur schwer verschoben werden. Für die Lagerung lassen sich die Offenburg-Stühle ganz einfach stapeln und sparen so reichlich Platz.




Landesgartenschau Schwäbisch Gmünd



| STUHL OFFENBURG                     |           | PREIS/€ |
|-------------------------------------|-----------|---------|
| Maße B x T x H): 612 x 611 x 816 mm |           |         |
| Sitzhöhe: 454 mm                    |           |         |
| Art.-Nr.                            | 58021 ..* | 137,-   |



| STUHL OFFENBURG MIT REIHENVERBINDER |           | PREIS/€ |
|-------------------------------------|-----------|---------|
| Maße B x T x H): 677 x 611 x 816 mm |           |         |
| Sitzhöhe: 454 mm                    |           |         |
| Art.-Nr.                            | 53234 ..* | 148,-   |



| ERSATZTEIL FUSSKAPPE |         | PREIS/€ |
|----------------------|---------|---------|
| Maße Rund:           | Ø 25 mm |         |
| Farbe:               | schwarz |         |
| Art.-Nr.             | 5006355 | 3,-     |



# LIEGEN

PRODUKTÜBERSICHT



- 10 JAHRE ANTI-ROST-GARANTIE Wartungsfreie Qualität für höchste Ansprüche
- HOHER LIEGEKOMFORT Ergonomisches Design mit Thermoeffekt + Verstellmöglichkeiten
- LANGLEBIGKEIT Kälte- und hitzeresistenter, lichtechter Kunststoff
- PFANDSYSTEM Einsatz von Pfandkarte oder Münzschloss möglich
- QUALITÄT UND DESIGN**



BORNHOLM S. 186



EVA S. 187



MARINA S. 188



MARINA PFANDSYSTEM S. 189



MINILIEGE S. 190



MINITISCH S. 190

## DRAHTGITTER-LIEGE BORNHOLM


KIPPBAR

ZUEBHÖR:  
AUFLAGE / NACKENROLLE

- Kippbare Liegefläche durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 25 mm.
  - Untergestell aus Rundrohr, Durchmesser 25 mm. Raster 15 x 20 mm, Drahtstärke 3,0 mm.
  - Oberliegende Drähte quer zur Liegerichtung.
  - Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.
- ZUBEHÖR:**
- Auflage und Nackenrolle




| LIEGE BORNHOLM   |                        | PREIS/€ |
|------------------|------------------------|---------|
| Maße (B x T x H) | 602 x 1.543 x 1.209 mm |         |
| Sitzhöhe         | 460 mm                 |         |
| Bodenkontakt     | Mobil                  |         |
| Art.-Nr.         | 52238 ..*              | 327,-   |



| AUFLAGE FÜR LIEGE BORNHOLM |   | PREIS/€ |
|----------------------------|---|---------|
| Ausführung                 | 7 cm dick                                     |         |
| Art.-Nr.                   | 5006720 (Karoblau) mit Einfassband            | 50,-    |
| Art.-Nr.                   | 5007163 (Rot) mit Kordelschnur mittig gefasst | 65,-    |

| NACKENROLLE FÜR LIEGE BORNHOLM |                    | PREIS/€ |
|--------------------------------|--------------------|---------|
| Art.-Nr.                       | 5006722 (Karoblau) | 17,-    |
| Art.-Nr.                       | 5007164 (Rot)      | 21,-    |





- 2-teiliger stapelbarer, weißer witterungsbeständiger Kunststoffrahmen mit Metallrohrverstärkungen und austauschbaren Fußplatten.
  - Mit 4-fach verstellbarem Kopfteil.
  - Lieferung als 2er Set.
- FARBVARIANTEN:**
- Gestell Weiß, Bespannung Blau, Gelb, Orange.


## KUNSTSTOFF-LIEGE EVA

STAPELBAR

| EVA KOPFTEIL VERSTELLBAR (2er SET)                 |                                | PREIS/€              |
|--|--------------------------------|----------------------|
| Maße (B x T x H)                                   | 770 x 1.940 x 570 mm           |                      |
| Sitzhöhe   | 370 mm                         |                      |
| Gewicht  | 14 kg / 1 Stck.                |                      |
| Ersatzteil   | Ersatzbespannungen / Gummiseil |                      |
| Ausführung RG<br>Bespannung Blau<br>Gestell Weiß   | Art.-Nr. 5007021               | 270,-<br>(2 x 135,-) |
| Ausführung RG<br>Bespannung Gelb<br>Gestell Weiß   | Art.-Nr. 5007022               | 258,-<br>(2 x 129,-) |
| Ausführung RG<br>Bespannung Orange<br>Gestell Weiß | Art.-Nr. 5007270               | 258,-<br>(2 x 129,-) |

Ausführung RG  
mit verstellbarem Kopfteil mit Bespannung

| ERSATZBESPANNUNGEN UND GUMMISEIL (10er SET) |                  | PREIS/€              |
|---|------------------|----------------------|
| Blau  | Art.-Nr. 5007018 | 480,-<br>(10 x 48,-) |
| Gelb  | Art.-Nr. 5007016 | 480,-<br>(10 x 48,-) |
| Dunkelgrün                                  | Art.-Nr. 5007017 | 480,-<br>(10 x 48,-) |



ALUMINIUM-LIEGE  
**MARINA**

STAPELBAR

AUSTAUSCHBARE FUSSPLATTEN


5-FACH VERSTELLBAR

- Stapelbare, farbig beschichtete witterungsbeständige Aluminiumliege mit austauschbaren Fußplatten.
- Mit 5-fach verstellbarem Kopfteil und austauschbarer, antibakterieller, doppelt über Kreuz gewobener, farbiger Bespannung mit Memory-Effekt und Siegelnahttechnik.
- Lieferung im 2er Set.

**FARBVARIANTEN:**

- Gestell Silber, Bespannung Cappuccino.

| LIEGE MARINA (2er SET)                      | PREIS/€              |
|---|----------------------|
| Maße (B x T x H) 680 x 1.940 x 360 mm       |                      |
| Sitzhöhe 360 mm                             |                      |
| Gewicht 9 kg                                |                      |
| Farbe Bespannung Cappuccino, Gestell Silber |                      |
| Art.-Nr. 5007019                            | 384,-<br>(2 x 192,-) |




Cappuccino



- Nach dem Selbstbedienungsprinzip können Ihre Badegäste sich eine Liege ausleihen, entweder über eine Pfandkarte oder ein Münzschloss:
- Kein Mehraufwand für Ihr Personal.
- Ihr Bad ist jeden Abend „aufgeräumt“.
- Attraktivitätssteigerung für Ihre Gäste durch mehr Liegen.
- Der Ständer wird mit einer montierten Blanko-Tafel zum individuellen Bedrucken geliefert.

| LIEGE MARINA   | PREIS/€             |
|--|---------------------|
| <b>KARTENSCHLOSS</b> für Pfandkarte, die gegen Gebühr verliehen wird (z.B. an der Kasse)           |                     |
| Art.-Nr. 5006495   | 83,-                |
| <b>2€ SCHLOSS</b><br>Münzschloss für 2,- € Münze für Bäderliege Marina                             |                     |
| Art.-Nr. 5006452   | 69,-                |
| <b>KEYCARD (50er SET)</b>  |                     |
| Art.-Nr. 5007038   | 150,-<br>(50 x 3,-) |
| <b>STÄNDER MIT BLANKO-TAFEL</b><br>für Depotstation, inkl. Anfangskette, Farbe Eisenglimmer DB 703 |                     |
| Art.-Nr. 5353532   | 687,-               |
| <b>ANFANGSKETTE</b>  |                     |
| Art.-Nr. 5006453   | 43,-                |

ALUMINIUM-LIEGE  
**MARINA**  
PFANDSYSTEM

ALUMINIUM-LIEGESTUHL  
MINILIEGE

STAPELBAR


- Stapelbare, farbig beschichtete witterungsbeständige Aluminium-Liegestuhl
- Abgerundete Ecken und Kanten
- Fixe, nicht verstellbare Rückenlehne
- Füße geschützt durch rutschfeste Kunststoffeinsätze
- Pfandsystem optional gegen Mehrpreis
- Lieferung als 4er Set

## FARBVARIANTEN:

- Gestell Silber, Bespannung Cappuccino




| MINILIEGE (4er SET) | PREIS/€                               |
|---------------------|---------------------------------------|
| Maße (B x T x H)    | 770 x 570 x 940 mm                    |
| Sitzhöhe            | 380 mm                                |
| Gewicht             | 4,8 kg / 1 Stck.                      |
| Farbe               | Gestell Silber, Bespannung Cappuccino |
| Art.-Nr.            | 5007271                               |
|                     | 441,-                                 |

KUNSTSTOFF  
MINITISCH

STAPELBAR

- Stapelbarer, weißer oder farbiger witterungsbeständiger Kunststoffminitisch mit 4 Becherhaltern, die ihrerseits durch einen Gitterboden leicht zu reinigen sind.
- Außerordentlich stabiles und verwindungssteifes Design.
- Passend zu den Kunststoffliegen EVA und MARINA.



| KUNSTSTOFF MINITISCH | PREIS/€            |
|----------------------|--------------------|
| Maße (B x T x H)     | 480 x 480 x 380 mm |
| Farbe                | Weiß               |
| Gewicht              | 2 kg               |
| Art.-Nr.             | 5005419            |
|                      | 21,-               |



# AUFGERÄUMT.

Stadt- und ländlerprobt, bereit für den Härtefall.

HOCHWERTIGES DESIGN

PFLEGELEICHTE MATERIALIEN

ERGONOMISCHE HANDHABUNG

FLEXIBLE BEFESTIGUNGEN

VANDALISMUSGESCHÜTZT



## ABFALL- BEHÄLTER

PRODUKTÜBERSICHT



MODULARER ABFALL-  
BEHÄLTER S. 194 – 199



CAMBIO S. 200 – 201



VASURA S. 202 – 208



TOPSY S. 210



COMMUNITY S. 210



BÄRCHEN S. 211



ELECTRA S. 212



LUNA S. 213



INTECTRO CITY S. 213



SKIPPER S. 214



SPACE LINER S. 215



SMOKY S. 216



ORBISTOR S. 217



VANDALISMUS-  
BESTÄNDIGKEIT S. 209

# VASURA PLUS

Der modulare Abfallbehälter

Gestalten Sie Ihren individuellen Abfallbehälter und entscheiden Sie über:



- Abfallbehälter 35 / 60 ltr. ohne Deckel und Ascher
- Grundgestell komplett feuerverzinkt bzw. feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- Einwurf aus geschliffenem, nichtrostendem Stahl
- Behälter abschließbar
- Türen schwenkbar
- Mit Sackhalterung
- Optional mit Innenbehälter
- Mobil mit Bodenleistenset
- Ortsfest:
  1. Bodenbefestigt FPO
  2. Zum Einbetonieren
  3. Mit 60 mm-Standfuß für Aufstellung im Fundament
- Wandbefestigt

## VASURA PLUS 35 / 60 LTR


OHNE DECKEL,  
OHNE ASCHER

| Mobil mit Bodenleistenset VASURA PLUS | 35 M | 60 M  |
|---------------------------------------|------|-------|
| PREIS/€                               | 55,- | 732,- |

| Ortsfest, zum Einbetonieren VASURA PLUS | 35 F  | 60 F  |
|---|-------|-------|
| PREIS/€                                 | 603,- | 680,- |

| Ortsfest, mit Standfuß VASURA PLUS | 35 O  | 60 O  |
|------------------------------------|-------|-------|
| PREIS/€                            | 603,- | 680,- |

| Wandbefestigt VASURA PLUS | 35 W  | 60 W  |
|---------------------------|-------|-------|
| PREIS/€                   | 568,- | 645,- |



# VASURA PLUS 35 / 60 LTR

MIT DECKEL,  
OHNE ASCHER

- Abfallbehälter 35 / 60 ltr. mit Deckel, ohne Ascher
- Grundgestell komplett feuerverzinkt bzw. feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- Einwurf aus geschliffenem, nichtrostendem Stahl
- Behälter abschließbar
- Türen schwenkbar
- Mit Sackhalterung
- Optional mit Innenbehälter
- Mobil mit Bodenleistenset
- Ortsfest:
  1. Bodenbefestigt FPO
  2. Zum Einbetonieren
  3. Mit 60mm-Standfuß für Aufstellung im Fundament
- Wandbefestigt



| Mobil mit Bodenleistenset<br>VASURA PLUS         | 35 MD | 60 MD |
|--|-------|-------|
| PREIS/€  | 740,- | 817,- |
| FPO<br>Mobil ohne Bodenleistenset<br>VASURA PLUS | 35 BD | 60 BD |
| PREIS/€  | 681,- | 758,- |

| Ortsfest, zum Einbetonieren<br>VASURA PLUS | 35 FD | 60 FD |
|--|-------|-------|
| PREIS/€                                    | 688,- | 765,- |

| Ortsfest, mit Standfuß<br>VASURA PLUS | 35 OD | 60 OD |
|---------------------------------------|-------|-------|
| PREIS/€                               | 688,- | 765,- |

| Wandbefestigt<br>VASURA PLUS | 35 WD | 60 WD |
|------------------------------|-------|-------|
| PREIS/€                      | 653,- | 730,- |

- Abfallbehälter 35 / 60 ltr. mit Deckel und Ascher
- Grundgestell komplett feuerverzinkt bzw. feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- Einwurf aus geschliffenem, nichtrostendem Stahl
- Behälter abschließbar
- Türen schwenkbar
- Mit Sackhalterung
- Optional mit Innenbehälter
- Mobil mit Bodenleistenset
- Ortsfest:
  1. Bodenbefestigt FPO
  2. Zum Einbetonieren
  3. Mit 60mm-Standfuß für Aufstellung im Fundament
- Wandbefestigt

# VASURA PLUS 35 / 60 LTR


MIT DECKEL,  
MIT ASCHER

| Mobil mit Bodenleistenset<br>VASURA PLUS         | 35 MAD | 60 MAD |
|--|--------|--------|
| PREIS/€  | 825,-  | 902,-  |
| FPO<br>Mobil ohne Bodenleistenset<br>VASURA PLUS | 35 BAD | 60 BAD |
| PREIS/€  | 766,-  | 843,-  |

| Ortsfest, zum Einbetonieren<br>VASURA PLUS | 35 FAD | 60 FAD |
|--|--------|--------|
| PREIS/€                                    | 773,-  | 850,-  |

| Ortsfest, mit Standfuß<br>VASURA PLUS | 35 OAD | 60 OAD |
|---------------------------------------|--------|--------|
| PREIS/€                               | 773,-  | 850,-  |

| Wandbefestigt<br>VASURA PLUS | 35 WAD | 60 WAD |
|------------------------------|--------|--------|
| PREIS/€                      | 738,-  | 815,-  |



# VASURA PLUS 35 / 60 LTR

Beispiele individueller Konfigurationen  
Entscheiden Sie frei über Farbe, Material und Zubehör

## VASURA PLUS 35 / 60 OHNE DECKEL, OHNE ASCHER, RECYCLINGKUNSTSTOFF UND LÄRCHE



|         | 35 M  | 60 M  |
|---------|-------|-------|
| PREIS/€ | 844,- | 951,- |



|         | 35 O  | 60 O  |
|---------|-------|-------|
| PREIS/€ | 572,- | 646,- |

## VASURA PLUS 35 / 60 MIT DECKEL, OHNE ASCHER, LÄRCHE UND BAMBUS



|         | 35 BD | 60 BD |
|---------|-------|-------|
| PREIS/€ | 650,- | 724,- |



|         | 35 OD | 60 OD |
|---------|-------|-------|
| PREIS/€ | 798,- | 892,- |

## VASURA PLUS 35 / 60 MIT DECKEL UND ASCHER, BAMBUS UND PAGHOLZ



|         | 35 MAD | 60 MAD  |
|---------|--------|---------|
| PREIS/€ | 935,-  | 1.029,- |



|         | 35 OAD  | 60 OAD  |
|---------|---------|---------|
| PREIS/€ | 1.142,- | 1.276,- |

| VISUALISIERUNG | TECHNISCHE BESCHREIBUNG   | Grundgestell / Behältervolumen                           | Artikelnummer                              | PREIS/€                          |
|----------------|---|--|--|----------------------------------|
|                | Grundgestell komplett feuerverzinkt bzw. feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Einwurf aus nichtrostendem Stahl geschliffen inkl. Sackhalterung und 7mm Vierkantschloß | feuerverzinkt / 35l<br>35l<br>feuerverzinkt / 60l<br>60l | 5381917<br>53819..*<br>5382017<br>53820..* | 275,-<br>374,-<br>314,-<br>425,- |
|                | Innenbehälter aus verzinktem Blech  | 35l<br>60l   | 5007284<br>5007285                         | 69,-<br>85,-                     |
|                | Türset Blech komplett feuerverzinkt bzw. feuerverzinkt und pulverbeschichtet  | feuerverzinkt / 35l<br>35l<br>feuerverzinkt / 60l<br>60l | 5382117<br>53821..*<br>5382217<br>53822..* | 133,-<br>180,-<br>153,-<br>205,- |
|                | Türset Lärche, Holzbohlen aus naturbelassener Lärche  | 35l<br>60l   | 5007286<br>5007290                         | 147,-<br>169,-                   |
|                | Türset Bambus, Holzbohlen aus Faserbambus   | 35l<br>60l   | 5007287<br>5007291                         | 295,-<br>338,-                   |
|                | Türset Pagholz, Holzbohlen aus harzgetränktem und kreuzverleimtem Furnierschichtholz heimischer Rotbuche.   | 35l<br>60l   | 5007288<br>5007292                         | 567,-<br>652,-                   |
|                | Türset Recyclingkunststoff, Bohlen aus Recyclingkunststoff  | 35l<br>60l   | 5007289<br>5007293                         | 378,-<br>435,-                   |
|                | Halter ortsfest, Durchmesser 60 mm, zur ortsfesten Aufstellung im Fundament, komplett feuerverzinkt bzw. feuerverzinkt und pulverbeschichtet                          | feuerverzinkt / 35l<br>35l<br>feuerverzinkt / 60l<br>60l | 5382317<br>53823..*<br>5382417<br>53824..* | 61,-<br>80,-<br>61,-<br>80,-     |
|                | Fußset ortsfest, zur ortsfesten Aufstellung im Fundament, komplett feuerverzinkt bzw. feuerverzinkt und pulverbeschichtet   | feuerverzinkt  | 5382517<br>53825..*                        | 66,-<br>80,-                     |
|                | Fußset FPO, zur ortsfesten Aufstellung auf FFB 0, komplett feuerverzinkt bzw. feuerverzinkt und pulverbeschichtet   | feuerverzinkt  | 5382617<br>53826..*                        | 61,-<br>72,-                     |
|                | Bodenleistenset aus nichtrostendem Stahl, zur mobilen Aufstellung auf FFB 0   |  | 5007294                                    | 62,-                             |
|                | Deckel aus Aluminium, pulverbeschichtet   |  | 53827..*                                   | 89,-                             |
|                | Deckel mit Ascher, aus Aluminium, pulverbeschichtet, Aschereinsatz aus nichtrostendem Stahl   |  | 53828..*                                   | 179,-                            |
|                | Wandbefestigungsset, zur Befestigung an vorhandenen Wänden, aus nichtrostendem Stahl  |  | 5007296                                    | 43,-                             |

# CAMBIO 60 ltr


ASCHEREINSATZ  
INNENBEHÄLTER 60 LITER  
SCHLÜSSEL

- Achteckbehälter aus Stahlblech, Stärke 2 – 4 mm.
- Behälter komplett aus Metall, Innenrahmen zur zusätzlichen Aussteifung und Stabilität, Vierkantröhr 40 x 20 mm.
- Mit Innenbehälter und 7 mm-Vierkantschloss, selbststeinrastend mit Innen-Notöffnung.
- Korpus komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
- Innenbehälter aus verzinktem Stahlblech. Ascher nachrüstbar.

**MIT ANTI-GRAFFITI-BESCHICHTUNG**



|                         | CAMBIO 60 ltr.   |                    | PREIS/€ |
|-------------------------|------------------|--------------------|---------|
|                         | Maße (B x T x H) | 529 x 410 x 888 mm |         |
|                         | Bodenkontakt     | Mobil gebohrt      |         |
| <b>Farbe/Oberfläche</b> |                  |                    |         |
| Weißaluminium RAL 9006  | Art.-Nr.         | 5349941            | 599,-   |
| Eisenglimmer DB-703     | Art.-Nr.         | 5349943            | 599,-   |




| <b>Zubehör</b> | ASCHEREINSATZ CAMBIO 60/90 I |   | PREIS/€ |
|----------------|------------------------------|---|---------|
|                | Material                     | Ascher aus nichtrostendem Stahl nachrüstbar |         |
|                | Art.-Nr.                     | 5305924                                     | 86,-    |

# CAMBIO 90 ltr

ASCHEREINSATZ  
INNENBEHÄLTER 90 LITER  
SCHLÜSSEL




|                         | CAMBIO 90 ltr.   |                      | PREIS/€ |
|-------------------------|------------------|----------------------|---------|
|                         | Maße (B x T x H) | 529 x 410 x 1.058 mm |         |
|                         | Bodenkontakt     | Mobil gebohrt        |         |
| <b>Farbe/Oberfläche</b> |                  |                      |         |
| Weißaluminium RAL 9006  | Art.-Nr.         | 5355141              | 684,-   |
| Eisenglimmer DB-703     | Art.-Nr.         | 5355143              | 684,-   |



| <b>Ersatzteil</b> | SCHLÜSSEL CAMBIO 60/90 I (10er SET) |   | PREIS/€            |
|-------------------|-------------------------------------|---|--------------------|
|                   | Einsatz                             | für 7 mm-Vierkantschloss, Cambio 60 und 90 ltr. |                    |
|                   | Art.-Nr.                            | 5007108   | 90,-<br>(10 x 9,-) |


| <b>Ersatzteil</b> | INNENBEHÄLTER CAMBIO 60/90 I |                       | PREIS/€ |
|-------------------|------------------------------|-----------------------|---------|
|                   | Material                     | Verzinktes Stahlblech |         |
|                   | Cambio 60 I                  | Art.-Nr.              | 5304917 |
| Cambio 90 I       | Art.-Nr.                     | 5298017               | 102,-   |





OHNE DECKEL / OHNE ASCHER  
**VASURA 35 ltr**

ORTSFEST ZUM EINBETONIEREN /  
MOBIL /  
WANDBEFESTIGT


- Abfallbehälter 35 ltr. ohne Ascher.
- Behälter schwenkbar, aushängbar und absperbar mit 8 mm Dreikantschloss, Behälter-Durchmesser 300 mm.
- Ausführung mit und ohne Deckel erhältlich.
- Füße aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm.
- Optional mit Innenbehälter.
- Korpus komplett feuerverzinkt bzw. feuerverzinkt und beschichtet.
- Ortsfest zum Einbetonieren, mobil, wandbefestigt.



|                   | VASURA 35 O OHNE DECKEL / OHNE ASCHER   | PREIS/€ |
|-------------------|---|---------|
|                   | Maße (B x H) ca. 400 x 830 mm           |         |
| <b>Ausführung</b> | Bodenkontakt Ortsfest zum Einbetonieren |         |
| beschichtet       | Art.-Nr. 51466.*                        | 285,-   |
| feuerverzinkt     | Art.-Nr. 5146517                        | 259,-   |



|                   | VASURA 35 M OHNE DECKEL / OHNE ASCHER | PREIS/€ |
|-------------------|---------------------------------------|---------|
|                   | Maße (B x H) ca. 400 x 830 mm         |         |
| <b>Ausführung</b> | Bodenkontakt Mobil gebohrt            |         |
| beschichtet       | Art.-Nr. 51468.*                      | 411,-   |
| feuerverzinkt     | Art.-Nr. 5146717                      | 344,-   |



|                   | VASURA 35 W OHNE DECKEL / OHNE ASCHER | PREIS/€ |
|-------------------|---------------------------------------|---------|
|                   | Maße (B x H) ca. 400 x 830 mm         |         |
| <b>Ausführung</b> | Bodenkontakt Wandbefestigt            |         |
| beschichtet       | Art.-Nr. 51472.*                      | 336,-   |
| feuerverzinkt     | Art.-Nr. 5147117                      | 288,-   |


| Zubehör | INNENBEHÄLTER 351 / OHNE ASCHER | PREIS/€ |
|---------|---------------------------------|---------|
|         | Art.-Nr. 501429                 | 69,-    |




MIT DECKEL / OHNE ASCHER  
**VASURA 35 ltr**

ORTSFEST ZUM EINBETONIEREN /  
MOBIL /  
WANDBEFESTIGT


|                   | VASURA 35 O D MIT DECKEL / OHNE ASCHER  | PREIS/€ |
|-------------------|---|---------|
|                   | Maße (B x H) 475 x 1.090 mm             |         |
| <b>Ausführung</b> | Bodenkontakt Ortsfest zum Einbetonieren |         |
| beschichtet       | Art.-Nr. 51482.*                        | 436,-   |
| feuerverzinkt     | Art.-Nr. 5148117                        | 326,-   |



|                   | VASURA 35 MD MIT DECKEL / OHNE ASCHER | PREIS/€ |
|-------------------|---------------------------------------|---------|
|                   | Maße (B x H) 475 x 1.090 mm           |         |
| <b>Ausführung</b> | Bodenkontakt Mobil gebohrt            |         |
| beschichtet       | Art.-Nr. 51484.*                      | 501,-   |
| feuerverzinkt     | Art.-Nr. 5148317                      | 425,-   |




|                   | VASURA 35 WD MIT DECKEL / OHNE ASCHER | PREIS/€ |
|-------------------|---------------------------------------|---------|
|                   | Maße (B x H) 475 x 1.090 mm           |         |
| <b>Ausführung</b> | Bodenkontakt Wandbefestigt            |         |
| beschichtet       | Art.-Nr. 51488.*                      | 467,-   |
| feuerverzinkt     | Art.-Nr. 5148717                      | 419,-   |





| Zubehör | INNENBEHÄLTER 351 / OHNE ASCHER | PREIS/€ |
|---------|---------------------------------|---------|
|         | Art.-Nr. 501429                 | 69,-    |

OHNE/MIT DECKEL / MIT ASCHER  
**VASURA 35 ltr**  
 ORTSFEST ZUM EINBETONIEREN /  
 MOBIL /  
 WANDBEFESTIGT


- Behälter schwenkbar, aushängbar und absperribar mit 8 mm Dreikantschloss, Behälter-Durchmesser 300 mm.
- Ausführung mit und ohne Deckel erhältlich.
- Ascher aus Aluminium, Lochblecheinsatz aus Edelstahl.
- FüÙe aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm.
- Optional mit Innenbehälter (wird empfohlen).
- Korpus komplett feuerverzinkt bzw. feuerverzinkt und beschichtet, Innenbehälter aus Aluminium.
- Ortsfest zum Einbetonieren, mobil, mit Schlaufen, wandbefestigt.



|                   | VASURA 35 OA OHNE DECKEL / MIT ASCHER   | PREIS/€ |
|-------------------|---|---------|
|                   | MaÙe (B x H) ca. 400 x 830 mm           |         |
| <b>Ausführung</b> | Bodenkontakt Ortsfest zum Einbetonieren |         |
| beschichtet       | Art.-Nr. 51498.*                        | 466,-   |
| feuerverzinkt     | Art.-Nr. 5149717                        | 411,-   |




|                   | VASURA 35 MA OHNE DECKEL / MIT ASCHER | PREIS/€ |
|-------------------|---------------------------------------|---------|
|                   | MaÙe (B x H) ca. 400 x 830 mm         |         |
| <b>Ausführung</b> | Bodenkontakt Mobil gebohrt            |         |
| beschichtet       | Art.-Nr. 51500.*                      | 538,-   |
| feuerverzinkt     | Art.-Nr. 5149917                      | 473,-   |




|                   | VASURA 35 WA OHNE DECKEL / MIT ASCHER | PREIS/€ |
|-------------------|---------------------------------------|---------|
|                   | MaÙe (B x H) ca. 400 x 830 mm         |         |
| <b>Ausführung</b> | Bodenkontakt Wandbefestigt            |         |
| beschichtet       | Art.-Nr. 51504.*                      | 464,-   |
| feuerverzinkt     | Art.-Nr. 5150317                      | 414,-   |

| Zubehör | INNENBEHÄLTER 35 I / MIT ASCHER | PREIS/€ |
|---------|---------------------------------|---------|
|         | Art.-Nr. 5002118                | 69,-    |


|                   | VASURA 350 AD MIT DECKEL / MIT ASCHER   | PREIS/€ |
|-------------------|---|---------|
|                   | MaÙe (B x H) 475 x 1.090 mm             |         |
| <b>Ausführung</b> | Bodenkontakt Ortsfest zum Einbetonieren |         |
| beschichtet       | Art.-Nr. 51514.*                        | 616,-   |
| feuerverzinkt     | Art.-Nr. 5151317                        | 543,-   |



|                   | VASURA 35 MAD MIT DECKEL / MIT ASCHER | PREIS/€ |
|-------------------|---------------------------------------|---------|
|                   | MaÙe (B x H) 475 x 1.090 mm           |         |
| <b>Ausführung</b> | Bodenkontakt Mobil gebohrt            |         |
| beschichtet       | Art.-Nr. 51516.*                      | 650,-   |
| feuerverzinkt     | Art.-Nr. 5151517                      | 576,-   |



|                   | VASURA 35 WAD MIT DECKEL / MIT ASCHER | PREIS/€ |
|-------------------|---------------------------------------|---------|
|                   | MaÙe (B x H) 475 x 1.090 mm           |         |
| <b>Ausführung</b> | Bodenkontakt Wandbefestigt            |         |
| beschichtet       | Art.-Nr. 51520.*                      | 672,-   |
| feuerverzinkt     | Art.-Nr. 5151917                      | 608,-   |



| Zubehör | INNENBEHÄLTER 35 I / MIT ASCHER | PREIS/€ |
|---------|---------------------------------|---------|
|         | Art.-Nr. 5002118                | 69,-    |

MIT/OHNE DECKEL / OHNE ASCHER  
**VASURA 60 ltr**


ORTSFEST ZUM EINBETONIEREN /  
MOBIL

- Behälter schwenkbar, aushängbar und absperribar mit 8 mm Dreikantschloss, Behälter-Durchmesser 366 mm.
- Ausführung mit und ohne Deckel bzw. mit und ohne Ascher.
- Ausführung Vasura 60 ltr mit Ascher: Ascher aus Aluminium, Lochblecheinsatz aus Edelstahl.
- Füße aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Optional mit Innenbehälter.
- Korpus komplett feuerverzinkt bzw. feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
- Ortsfest zum Einbetonieren, mobil.




MIT ASCHER  
**VASURA 60 ltr**


ORTSFEST ZUM EINBETONIEREN /  
MOBIL



|                   | VASURA 60 O OHNE DECKEL / OHNE ASCHER | PREIS/€                    |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| <b>Ausführung</b> | Maße (B x H)                          | 535 x 950 mm               |
|                   | Bodenkontakt                          | Ortsfest zum Einbetonieren |
| beschichtet       | Art.-Nr.                              | 51255..*                   |
| feuerverzinkt     | Art.-Nr.                              | 5923917                    |
|                   |                                       | 534,-                      |
|                   |                                       | 259,-                      |




|                   | VASURA 60 OD MIT DECKEL / OHNE ASCHER | PREIS/€                    |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| <b>Ausführung</b> | Maße (B x H)                          | 535 x 1.210 mm             |
|                   | Bodenkontakt                          | Ortsfest zum Einbetonieren |
| beschichtet       | Art.-Nr.                              | 59237..*                   |
| feuerverzinkt     | Art.-Nr.                              | 5923817                    |
|                   |                                       | 627,-                      |
|                   |                                       | 503,-                      |




|                   | VASURA 60 MD MIT DECKEL / OHNE ASCHER | PREIS/€        |
|-------------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Ausführung</b> | Maße (B x H)                          | 535 x 1.219 mm |
|                   | Bodenkontakt                          | Mobil          |
| beschichtet       | Art.-Nr.                              | 59347..*       |
| feuerverzinkt     | Art.-Nr.                              | 5934817        |
|                   |                                       | 744,-          |
|                   |                                       | 586,-          |

| Zubehör | INNENBEHÄLTER 60I / OHNE ASCHER | PREIS/€ |
|---------|---------------------------------|---------|
|         | Art.-Nr.                        | 501431  |
|         |                                 | 86,-    |


|                   | VASURA 60 OA OHNE DECKEL / MIT ASCHER | PREIS/€                    |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| <b>Ausführung</b> | Maße (B x H)                          | 535 x 950 mm               |
|                   | Bodenkontakt                          | Ortsfest zum Einbetonieren |
| beschichtet       | Art.-Nr.                              | 52987..*                   |
| feuerverzinkt     | Art.-Nr.                              | 5298817                    |
|                   |                                       | 696,-                      |
|                   |                                       | 574,-                      |




|                   | VASURA 60 OAD MIT DECKEL / MIT ASCHER | PREIS/€                    |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| <b>Ausführung</b> | Maße (B x H)                          | 535 x 1.210 mm             |
|                   | Bodenkontakt                          | Ortsfest zum Einbetonieren |
| beschichtet       | Art.-Nr.                              | 52995..*                   |
| feuerverzinkt     | Art.-Nr.                              | 5299617                    |
|                   |                                       | 777,-                      |
|                   |                                       | 557,-                      |



|                   | VASURA 60 MA OHNE DECKEL / MIT ASCHER | PREIS/€      |
|-------------------|---------------------------------------|--------------|
| <b>Ausführung</b> | Maße (B x H)                          | 535 x 950 mm |
|                   | Bodenkontakt                          | Mobil        |
| beschichtet       | Art.-Nr.                              | 52991..*     |
| feuerverzinkt     | Art.-Nr.                              | 5299217      |
|                   |                                       | 782,-        |
|                   |                                       | 632,-        |



|                   | VASURA 60 MAD MIT DECKEL / MIT ASCHER | PREIS/€          |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>Ausführung</b> | Maße (B x H)                          | 1.535 x 1.219 mm |
|                   | Bodenkontakt                          | Mobil            |
| beschichtet       | Art.-Nr.                              | 52999..*         |
| feuerverzinkt     | Art.-Nr.                              | 5300017          |
|                   |                                       | 835,-            |
|                   |                                       | 704,-            |



| Zubehör | INNENBEHÄLTER 60I / MIT ASCHER | PREIS/€ |
|---------|--------------------------------|---------|
|         | Art.-Nr.                       | 5002119 |
|         |                                | 86,-    |

ERSATZTEILE / ZUBEHÖR  
**VASURA 35/60 ltr**

BEHÄLTER  
EINSÄTZE  
DECKEL

| ZUBEHÖR   | VASURA 35        | PREIS/€ |
|---|------------------|---------|
| Innenbehälter aus Aluminium für Behälter 35 l ohne Ascher | Art.-Nr. 501429  | 69,-    |
| Innenbehälter aus Aluminium für Behälter 35 l mit Ascher  | Art.-Nr. 5002118 | 69,-    |

| ZUBEHÖR   | VASURA 60        | PREIS/€ |
|---|------------------|---------|
| Innenbehälter aus Aluminium für Behälter 60 l ohne Ascher | Art.-Nr. 501431  | 86,-    |
| Innenbehälter aus Aluminium für Behälter 60 l mit Ascher  | Art.-Nr. 5002119 | 86,-    |

| ERSATZTEIL  | VASURA 35         | PREIS/€ |
|---|-------------------|---------|
| Aschereinsatz komplett aus Aluminium für Vasura 35 l          | Art.-Nr. 501358   | 62,-    |
| Lochblecheinsatz komplett aus Edelstahl für Vasura 35 l       | Art.-Nr. 501138   | 44,-    |
| Behälter komplett feuerverzinkt für Vasura 35 l               | Art.-Nr. 501300   | 201,-   |
| Behälter, farbbeschichtet für Vasura 35 l                     | Art.-Nr. 51437..* | 236,-   |
| Behälter für Ascher, komplett feuerverzinkt für Vasura 35 l   | Art.-Nr. 501301   | 230,-   |
| Behälter für Ascher, komplett farbbeschichtet für Vasura 35 l | Art.-Nr. 51438..* | 266,-   |

| ERSATZTEIL  | VASURA 60         | PREIS/€ |
|---|-------------------|---------|
| Aschereinsatz komplett aus Aluminium für Vasura 60 l        | Art.-Nr. 5005045  | 74,-    |
| Lochblecheinsatz komplett aus Edelstahl für Vasura 60 l     | Art.-Nr. 5005087  | 47,-    |
| Deckel mit Distanzhülse, komplett feuerverzinkt             | Art.-Nr. 5003668  | 54,-    |
| Deckel mit Distanzhülse, komplett farbbeschichtet           | Art.-Nr. 51392..* | 63,-    |
| Behälter komplett feuerverzinkt für Vasura 60 l             | Art.-Nr. 5000325  | 251,-   |
| Behälter, farbbeschichtet für Vasura 60 l                   | Art.-Nr. 51259..* | 328,-   |
| Behälter für Ascher, komplett feuerverzinkt für Vasura 60 l | Art.-Nr. 5005043  | 252,-   |
| Behälter für Ascher, farbbeschichtet für Vasura 60 l        | Art.-Nr. 53722..* | 328,-   |

# VANDALISMUS


## Optimaler Schutz



Muss das sein?



Nicht mit ERLAU!



### UNSERE ABFALLBEHÄLTER TROTZEN VANDALISMUS:

Bei der Herstellung wird darauf geachtet, dass sie optimal geschützt sind vor Schmierereien und Gewalteinwirkung.

Unsere Abfallbehälter aus Metall erhalten Sie mit einer Anti-Graffiti-Beschichtung, durch welche Schmierereien ganz einfach mit biologisch abbaubaren Farbfremern abgewischt werden können. Die bis zu 4 mm starke Wandungsdicke hält starken Außeneinwirkungen stand.

Der Kunststoff bei unseren Kunststoff-Mülleimern ist lösemittelbeständig und schlagzäh: Das Erscheinungsbild bleibt erhalten, auch bei Vandalismus. Dank des durchgefärbten Kunststoffs bleiben Kratzer unsichtbar.

MIT ASCHER  
**TOPSY 90 ltr**  
MOBIL  
FARBVIELFALT

- Hergestellt aus extrem widerstandsfähigem, hitze- und kälteresistentem, komplett durchgefärbtem Durapol® Polyethylen.
- Durch das Fassungsvermögen von 90 Litern bietet dieses Modell Reserven beim Fassungsvermögen.
- Zum Entleeren muss lediglich ein Schlüssel eingesteckt werden und das komplette, leichte, farbige Oberteil abgehoben werden, anschließend kann rückenschonend und einfach der verzinkte Innenbehälter an den ergonomisch geformten Griffen vom großen Unterteil abgehoben werden.



| TOPSY   |                                  | PREIS/€ |
|---|----------------------------------|---------|
| Höhe  | 1.000 mm                         |         |
| Durchmesser                                   | 545 mm                           |         |
| Gewicht                                       | 15 kg (ohne Zusatzausstattungen) |         |
| Bodenkontakt                                  | Mobil                            |         |
| Farbvariante Rot mit 3-teiligem Ascher        |                                  |         |
| Art.-Nr.                                      | 5006174                          | 629,-   |
| Farbvariante Basaltgrau mit 2-teiligem Ascher |                                  |         |
| Art.-Nr.                                      | 5006175                          | 499,-   |

| TOPSY – FARBVARIANTEN |            |
|-----------------------|------------|
| rot                   | basaltgrau |

**COMMUNITY**  
STAHLINNENBEHÄLTER

- Der Außenmantel aus extrem widerstandsfähigem, hitze- und kälteresistentem, komplett durchgefärbtem Durapol® Polyethylen beinhaltet einen verzinkten mit Haltegriffen ausgestatteten 110 Liter fassenden Stahlinnenbehälter.
- Zum Entleeren muss lediglich das 3-Kant Schloss geöffnet werden und das Oberteil abgehoben werden.




| COMMUNITY   |                                    | PREIS/€ |
|-------------|------------------------------------|---------|
| Höhe        | 1.072 mm                           |         |
| Durchmesser | 500 mm                             |         |
| Farbe       | Mühlstein                          |         |
| Gewicht     | 15,5 kg (ohne Zusatzausstattungen) |         |
| Art.-Nr.    | 5007030                            | 368,-   |

- Um Kindern Ordnung, Sauberkeit und Umweltbewusstsein beizubringen, wurde der neue Abfallbehälter Bärchen geschaffen.
- Besonders eignet sich Bärchen für Kindergärten, Schulen, Freizeitparks, Tierparks, Spielplätze, Schwimmbäder und Krankenhäuser.


**STANDARDAUSFÜHRUNGEN**

- Abschließbare Tür in der Rückwand.
- Verzinkter Stahlinnenbehälter.
- Ausgeformte Bodenplatte, die die Positionierung des Innenbehälters vereinfacht.

| BÄRCHEN             |                                 | PREIS/€ |
|---------------------|---------------------------------|---------|
| Farbe Außenbehälter | Braun                           |         |
| Maximale Breite     | 762 mm                          |         |
| Höhe                | 941 mm                          |         |
| Tiefe               | 740 mm                          |         |
| Fassungsvermögen    | 52 Liter                        |         |
| Gewicht             | 20 kg (inklusive Innenbehälter) |         |
| Art.-Nr.            | 5004948                         | 427,-   |



KINDGERECHTES DESIGN  
**BÄRCHEN 52 ltr**  
ABSCHLIESSBARE TÜR  
STAHLINNENBEHÄLTER  
BODENPLATTE





METALL-ABFALLBEHÄLTER  
**ELECTRA**

- Frontplatten: stranggepresstes Vandalex; Rahmen: Armortec-beschichteter Stahl; Befestigungen: rostfreier Edelstahl
- Zeitgemäßes Design; durch Eloxieren und Polieren veredelt
- 100% recyclebar
- Schmale Konstruktion, robuste Bauweise
- Große Einwurföffnungen
- Durchgehende Tür; Klappschloss mit Magnettechnik
- Stabiler Stahlinnenbehälter oder Sackhaltering
- Offene Seiten für Kontrolle des Inhalts
- Fuß zur Befestigung am Boden



| ELECTRA          |  | PREIS/€ |
|------------------|--|---------|
| Maße (B x T x H) | 1010 x 450 x 310 mm                            |         |
| Farbe            | Frontplatte „Electra-grau“, Rahmen umbragrau   |         |
| Fassungsvermögen | Behälter: 65 Ltr., Stahlinnenbehälter: 60 Ltr. |         |
| Gewicht          | 45 kg  |         |
| Art.-Nr.         | mit Innenbehälter: 5007282                     | 830,-   |
| Art.-Nr.         | mit Sackhaltering: 5007283                     | 830,-   |



- Hergestellt aus extrem widerstandsfähigem, hitze- und kälteresistentem, komplett durchgefärbtem Durapol® Polyethylen.
- Die Form des Abfallbehälters Luna® ermöglicht es, mehrere Behälter für eine einfache Lagerung und/oder Transport ineinander zu stapeln.
- Standardausführungen: Einwurf-Symbol, Müllsackbefestigungssystem, Deckel

| LUNA             |                         | PREIS/€ |
|------------------|-------------------------|---------|
| Maße (B x T x H) | 566 x 443 x 945 mm      |         |
| Durchmesser      | 500 mm                  |         |
| Fassungsvermögen | 60 Liter                |         |
| Farbe            | Mühlstein               |         |
| Gewicht          | 7 kg                    |         |
| Bodenkontakt     | Bodenbefestigungsbolzen |         |
| Art.-Nr.         | 5006954                 | 226,-   |

STAPELBAR  
**LUNA 60 ltr**

SACKHALTERUNG  
BODENBEFESTIGUNGSBOLZEN  
MIT DECKEL



- Schlanker Fußbereich
- Müllsackbefestigungssystem

- Hergestellt aus extrem widerstandsfähigem, hitze- und kälteresistentem, komplett durchgefärbtem Durapol® Polyethylen und hochglanzpoliertem Edelstahl.
- Die beiden verzinkten Stahlinnenbehälter, 5 Liter für den Ascher und 35 Liter für Restmüll, sind bequem über die mit einem Schnappschloss versehene Fronttür zugänglich.

MOBIL  
**INTEGRO CITY 35 ltr**

FRONTTÜR MIT SCHNAPPSCHLOSS  
ASCHERLOCHPLATTE

| INTEGRO CITY     |                                  | PREIS/€ |
|------------------|----------------------------------|---------|
| Farbe            | Mühlstein                        |         |
| Maße (H x B x T) | 1.150 x 440 x 350 mm             |         |
| Gewicht          | 19 kg (ohne Zusatzausstattungen) |         |
| Bodenkontakt     | Mobil                            |         |
| Art.-Nr.         | 5006542                          | 479,-   |



Ascherlochplatte      Standardeinwurföffnung



ABFALLSAMMELWAGEN  
**SKIPPER**

VOLLGUMMIREIFEN


MÜLLSACKBEFESTIGUNGSSYSTEM

BEFESTIGUNGSEINRICHTUNG

- Befestigungseinrichtung vorne zum Aufbewahren von Ausrüstungsgegenständen.
- Haken zum Aufhängen und Stellen von Geräten, vorne.
- Vollgummireifen
- Robuste Vorderräder (helfen Bordsteinkanten zu überwinden).
- Reflektoren
- Müllsackbefestigungssystem rostfreier Edelstahl.
- Metallgriffe: rostfreier Edelstahl.
- Radachse: rostfreier Edelstahl.
- Biegesteifer Sammelcontainer: Durapol®.
- Deckel für biegesteifen Sammelcontainer: Durapol®.
- Außenmantel: Durapol®.



| SKIPPER          |                     | PREIS/€ |
|------------------|---------------------|---------|
| Farbe            | dunkelgrau          |         |
| Fassungsvermögen | 70 Liter            |         |
| Maße (L x B x H) | 1200 x 630 x 950 mm |         |
| Gewicht          | 18 kg               |         |
| Art.-Nr.         | 5006978             | 786,-   |



- Das Design des Reinigungs- und Instandhaltungswagens Skipper ist flexibel und eignet sich für die verschiedensten Aufgaben: fegen, saubermachen, Transport und Aufbewahrung von Ausrüstungsgegenständen
- Der Skipper ist sehr leicht zu handhaben und überwindet Bordsteinkanten ohne Schwierigkeiten.
- Es stehen zwei Modelle zur Auswahl: mit biegesteifem Sammelcontainer (inklusive Sackhalterung als Standard) oder nur mit Sackhalterung (ohne Sammelcontainer).



STANDARD AUSFÜHRUNGEN

- Befestigungseinrichtung vorne.
- Solide Vollgummireifen.
- Zwei Sammelcontainer.
- Robuste Vorderräder (helfen Bordsteinkanten zu überwinden).
- Reflektoren
- Besenklammern
- Müllsackringe an einem Container.
- Rahmen: beschichteter Stahl.
- Hauptcontainer: Durapol®
- Hauptdeckel: Durapol®.
- Befestigungseinrichtung vorne: Durapol®.
- Gerätebox: Durapolus®.
- Deckel Gerätebox: Durapol®.

| SPACE LINER      |                 | PREIS/€ |
|------------------|-----------------|---------|
| Absolute Länge   | 1760 mm         |         |
| Absolute Höhe    | 970 mm          |         |
| Containerhöhe    | 680 mm          |         |
| Gewicht          | 53 kg           |         |
| Fassungsvermögen | 2 x 100 Liter   |         |
| Bodenkontakt     | Vollgummireifen |         |
| Farbvariante     | Grün            |         |
| Art.-Nr.         | 5006977         | 1.428,- |

ABFALLSAMMELWAGEN  
**SPACE LINER**

BEFESTIGUNGSEINRICHTUNG

VOLLGUMMIREIFEN



- Space-Liner hält ausgezeichnet das Gleichgewicht und ist sehr leicht zu handhaben.
- Er ist mit einer Befestigungseinrichtung vorne ausgestattet. Diese ist eine leicht zugängliche und sichere Einrichtung zum Aufbewahren von Ausrüstungsgegenständen.



ASCHER  
**SMOKY**

PERMANENTE BODENBEFESTIGUNG

VERZINKTER INNENBEHÄLTER

ZIGARETTENSTUMMEL-LOCHPLATTE

- Eine zweckmäßig gestaltete Zigaretteneinheit, zum Gebrauch in Eingangsbereichen oder Raucherzonen.
- Bolzen für eine permanente Bodenbefestigung auf Beton oder Pflasterstein.
- Auswahl zwischen zwei Modellen: Modell aus dunkelgrauem, polyesterbeschichtetem Stahl oder Modell aus rostfreiem Edelstahl.
- Zigarettenlogo
- Verzinkter Stahlinnenbehälter.
- Zigarettenstummellochplatte: rostfreier Edelstahl.

| SMOKY   |                      | PREIS/€ |
|---|----------------------|---------|
| Maße (H x B x T)  | 1.000 x 207 x 250 mm |         |
| Gewicht   | 13,5 kg              |         |
| Fassungsvermögen  | 4 Liter              |         |
| Farbvariante schwarz-grau, polyesterbeschichteter Stahl |                      |         |
| Art.-Nr.  | 501083               | 359,-   |
| Farbvariante Edelstahl, rostfrei                        |                      |         |
| Art.-Nr.  | 501602               | 463,-   |



- Der Streugutbehälter Orbistor 800 ltr ist aus Durapol® Material hergestellt, welches eine optimale Stabilität bietet.
- Zudem ist das Gelenk- und Stangenscharnier mit einer speziellen Verstärkung versehen.
- Der Streugutbehälter ist durch die verwendeten Materialien schlagfest, witterungsbeständig und pflegeleicht.

| ORBISTOR         |            | PREIS/€ |
|------------------|------------|---------|
| Farbe            | Platingrau |         |
| Höhe             | 1.075 mm   |         |
| Durchmesser      | 1.280 mm   |         |
| Fassungsvermögen | 800 Liter  |         |
| Art.-Nr.         | 5007102    | 734,-   |



STREUGUTBEHÄLTER  
**ORBISTOR 800 ltr**

OPTIMALE STABILITÄT

VERSTÄRKTE SCHARNIERE

WITTERUNGSBESTÄNDIG

# MODERNE MOBILITÄT.

Parken mit System.



## FAHRRAD-PARKSYSTEME

PRODUKTÜBERSICHT



PEDALO

S. 220 – 221



BERLINER ANLEHNBÜGEL

S. 222



VELOFOX

S. 223



VIOLA

S. 224

PLATZ FÜR 5 BIS 500 FAHRRÄDER

ZEITLOSES DESIGN

KRATZSCHUTZ FÜR HOCHWERTIGE FAHRRÄDER

WARTUNGSFREI + SELBSTREINIGEND

10 JAHRE ANTI-ROST-GARANTIE

DESIGN & QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

# FAHRRADSTÄNDER PEDALO


FEUERVERZINKT /  
PULVERBESCHICHTET  
REPARATUR-SET

- Fahrradständer aus gebogenem Stahlrohr, Durchmesser 48 mm, mit Kunststoff-Greiferteil zur Arretierung des Fahrradrahmens.
- Am Stahlrohr ist eine runde Stahlöse zur zusätzlichen Diebstahlsicherung durch Seil, Kette oder Bügelschloss angebracht.
- Erhältlich als Duo für zwei Fahrräder.
- Komplett feuerverzinkt bzw. feuerverzinkt und pulverbeschichtet.


**ORTSFEST MIT BODENRONDE ODER ZUM EINBETONIEREN**




## PEDALO ANORDNUNGSBEISPIELE



|                   | PEDALO DUO                              | PREIS/€ |
|-------------------|---|---------|
|                   | Maße (B x T x H) 630 x 139 x 632 mm     |         |
|                   | Bodenkontakt Ortsfest zum Einbetonieren |         |
| Feuerverzinkt     | Art.-Nr. 5323717                        | 125,-   |
| Pulverbeschichtet | Art.-Nr. 53237..*                       | 150,-   |



|                   | PEDALO DUO                           | PREIS/€ |
|-------------------|--------------------------------------|---------|
|                   | Maße (B x T x H) 630 x 139 x 628 mm  |         |
|                   | Bodenkontakt Ortsfest mit Bodenrunde |         |
| Feuerverzinkt     | Art.-Nr. 5183817                     | 149,-   |
| Pulverbeschichtet | Art.-Nr. 51838..*                    | 161,-   |




|                   | REPARATURSET PEDALO 1)               | PREIS/€ |
|-------------------|--------------------------------------|---------|
|                   | Bestehend aus:                       |         |
|                   | ■ Diebstahlsicherung    ■ Klemmteil  |         |
|                   | ■ Ausgleichsstück       ■ Spannstift |         |
| Feuerverzinkt     | Art.-Nr. 5330817                     | 51,-    |
| Pulverbeschichtet | Art.-Nr. 53308...*                   | 62,-    |




1) Für Modell mit nicht angeschweißter Diebstahlsicherung am Fahrradständer


### KREISFÖRMIGE ANORDNUNG




### WINKELFÖRMIGE ANORDNUNG



### ANORDNUNG ENTLANG DER WAND



### GERADE ANORDNUNG




FAHRRADSTÄNDER  
**BERLINER ANLEHNBÜGEL**


FEUERVERZINKT  
PULVERBESCHICHTET

- Fahrradständer aus gebogenem Stahlrohr, Durchmesser 42 mm, mit Kunststoff-Greiferteil zur Arretierung des Fahrradrahmens.
- Zur Befestigung für zwei Fahrräder im Abstand von 400 mm.
- Durch den Bügel ist eine zusätzliche Diebstahlsicherung durch Seil, Kette oder Bügelschloss gegeben.
- Komplett feuerverzinkt bzw. feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

ORTSFEST MIT BODENRONDE ODER ZUM EINBETONIEREN



|                   | BERLINER ANLEHNBÜGEL<br>ORTSFEST ZUM EINBETONIEREN | PREIS/€                    |
|-------------------|--|----------------------------|
|                   | Maße (B x T x H)                                   | 780 x 380 x 800 mm         |
|                   | Bodenkontakt                                       | Ortsfest zum Einbetonieren |
| Feuerverzinkt     | Art.-Nr. 5228617                                   | 196,-                      |
| Pulverbeschichtet | Art.-Nr. 52286..*                                  | 215,-                      |



|                   | BERLINER ANLEHNBÜGEL<br>ORTSFEST MIT BODENRONDE | PREIS/€                 |
|-------------------|---|-------------------------|
|                   | Maße (B x T x H)                                | 780 x 380 x 800 mm      |
|                   | Bodenkontakt                                    | Ortsfest mit Bodenronde |
| Feuerverzinkt     | Art.-Nr. 5219617                                | 253,-                   |
| Pulverbeschichtet | Art.-Nr. 52196..*                               | 271,-                   |



- Fahrradständer aus gebogenem Stahlrohr, Durchmesser 42 mm.
- Zur Befestigung von zwei Fahrrädern im Abstand von 375 mm.
- Mit zwei Einstellschlaufen zur schonenden Führung und Fixierung des Vorderrades.
- Mittelbügel zur zusätzlichen Diebstahlsicherung von Vorderrad und Rahmen.
- Komplett feuerverzinkt bzw. pulverbeschichtet.

ORTSFEST MIT BODENRONDE ODER ZUM EINBETONIEREN



|                   | VELOFOX<br>ORTSFEST ZUM EINBETONIEREN | PREIS/€                    |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------------|
|                   | Maße (B x T x H)                      | 826 x 475 x 850 mm         |
|                   | Bodenkontakt                          | Ortsfest zum Einbetonieren |
| Feuerverzinkt     | Art.-Nr. 5236817                      | 197,-                      |
| Pulverbeschichtet | Art.-Nr. 52368..*                     | 244,-                      |

|                   | VELOFOX<br>ORTSFEST MIT BODENRONDE | PREIS/€                 |
|-------------------|------------------------------------|-------------------------|
|                   | Maße (B x T x H)                   | 826 x 475 x 850 mm      |
|                   | Bodenkontakt                       | Ortsfest mit Bodenronde |
| Feuerverzinkt     | Art.-Nr. 5228017                   | 210,-                   |
| Pulverbeschichtet | Art.-Nr. 52280..*                  | 257,-                   |



FAHRRADSTÄNDER  
**VELOFOX**


FEUERVERZINKT  
PULVERBESCHICHTET




FAHRRADSTÄNDER  
**VIOLA**  
FEUERVERZINKT  
PULVERBESCHICHTET

- Trapezförmiger Fahrradständer aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm.
- Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
- Designline aus einem Guss mit Pflanzkübel und Pollern.

**ORTSFEST MIT BODENPLATTE ODER ZUM EINBETONIEREN**



|                   | VIOLA<br>ORTSFEST ZUM EINBETONIEREN |                            | PREIS/€ |
|-------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------|
|                   | Maße (B x H)                        | 690 mm x 800 mm            |         |
|                   | Bodenkontakt                        | Ortsfest zum Einbetonieren |         |
| Feuerverzinkt     | Art.-Nr.                            | 5346917                    | 76,-    |
| Pulverbeschichtet | Art.-Nr.                            | 53469..*                   | 104,-   |



|                   | VIOLA<br>ORTSFEST MIT BODENPLATTE |                          | PREIS/€ |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------|
|                   | Maße (B x T x H)                  | 690 x 150 x 800 mm       |         |
|                   | Bodenkontakt                      | Ortsfest mit Bodenplatte |         |
| Feuerverzinkt     | Art.-Nr.                          | 5346817                  | 118,-   |
| Pulverbeschichtet | Art.-Nr.                          | 53468..*                 | 142,-   |



# SICHERHEIT UND DESIGN.

Markieren, sichern und pflanzen in zeitlosem Design.



## POLLER & PFLANZSCHALEN

PRODUKTÜBERSICHT



POLLER PABLO

S. 228



PFLANZSCHALE FLORINA

S. 229

ZEITLOSES DESIGN

VIelfÄLTIGE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

ABGRENZUNG + SCHUTZ

WARTUNGSFREI UND SELBSTREINIGEND

10 JAHRE ANTI-ROST-GARANTIE

# POLLER PABLO

FEUERVERZINKT + PULVERBESCHICHTET

- Trapezförmiger Poller aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm.
- Mit Drahtgittereinlage, Raster 15 x 10 mm, Drahtstärke 3,5 mm.
- Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

ORTSFEST MIT BODENPLATTE

ORTSFEST ZUM EINBETONIEREN


HERAUSNEHMBAR

- Trapezförmiger Pflanzbehälter mit Rundrohr-Rahmen, Durchmesser 42 mm.
- Mit Drahtgittereinlage, Raster 15 x 20 mm, Drahtstärke 3,5 mm.
- Wirbelgesintert in Polyamid Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.
- Innenbehälter aus feuerverzinktem Stahlblech, zusätzlich pulverbeschichtet.


MOBIL MIT BEFESTIGUNGLASCHEN

# PFLANZSCHALE FLORINA


FEUERVERZINKT + PULVERBESCHICHTET




|   |                          |         |
|---|--------------------------|---------|
|  | <b>POLLER PABLO</b>      | PREIS/€ |
| Maße (B x H)  | 321 mm x 900 mm          |         |
| Bodenkontakt  | Ortsfest mit Bodenplatte |         |
| Art.-Nr.  | 53472..*                 | 190,-   |





|  |                            |         |
|--|----------------------------|---------|
|  | <b>POLLER PABLO</b>        | PREIS/€ |
| Maße (B x H)   | 321 mm x 900 mm            |         |
| Bodenkontakt   | Ortsfest zum Einbetonieren |         |
| Art.-Nr.   | 53473..*                   | 169,-   |




|   |                     |         |
|---|---------------------|---------|
|  | <b>POLLER PABLO</b> | PREIS/€ |
| Maße (B x H)  | 321 mm x 900 mm     |         |
| Bodenkontakt  | Herausnehmbar       |         |
| Art.-Nr.  | 53474..*            | 445,-   |



|   |                                     |         |
|---|-------------------------------------|---------|
|  | <b>PFLANZSCHALE FLORINA NIEDRIG</b> | PREIS/€ |
| Maße (B x T x H)  | 762 x 780 x 434 mm                  |         |
| Bodenkontakt  | Mobil mit Befestigungslaschen       |         |
| Art.-Nr.  | 53471..*                            | 586,-   |





VITAGARDEN® – DER MOBILE SINNESGARTEN ermöglicht auch mobilitätseingeschränkten Personen wie Rollstuhlfahrern und Bettlägerigen den Zugang zu therapeutisch wertvoller gärtnerischer Betätigung und Aktivierung über vielgestaltige Sinnsprache.

**FUNKTION**

- Fahrbar durch 4 Rollen, die alle mit Feststellern versehen sind.
- Unterfahrbar für Rollstuhlfahrer.
- Haltegriffe zum Abstützen, Heranziehen und Festhalten im vorderen Bereich des VitaGarden®.
- Ablaufvorrichtung zum Ablassen von überschüssigem Wasser.
- Der Aufnahmebehälter ist mit Drainagen ausgestattet, die gleichzeitig auch die Funktion eines Wasserreservoirs übernehmen.

**MATERIAL**

Das Grundgestell besteht aus einer gebogenen Stahlrohrkonstruktion mit einem Durchmesser von 34 mm, das für eine optimale Ergonomie im Griffbereich und hohe Festigkeit sorgt.

Für den Aufnahmebehälter wird ein hochwertiger Kunststoff verwendet.

Die Stahl-Komponenten sind pulverbeschichtet, um warm wirkende Oberflächen und eine besonders angenehme Haptik zu erreichen.

**ABMESSUNGEN:**


L x B x H: 1.066 x 770 x 805 mm

**VOLUMEN**

Die Wanne hat einen nutzbaren Volumeninhalt von ca. 70l.

**GEWICHT**

Das Gesamtgewicht der Grundkonstruktion beträgt ca. 25 kg ohne Befüllung der Wanne.



| VITAGARDEN® |   | PREIS/€ |
|-------------|---|---------|
| Farbe:      | Gestell: steingrau RAL 7030, Wanne: beige |         |
| Art.-Nr.    | 5374204                                   | 343,-   |

VITAGARDEN®

AUF DER TERRASSE – AUF DEM BALKON – IM WINTERGARTEN – IM AUFENTHALTSBEREICH – IM WOHNBEREICH – AUF DER PFLEGESTATION – AM PFLEGE BETT



VITAGARDEN® FÖRDERT:

- Die Körperwahrnehmung
- Den Aufbau des Körperbewusstseins
- Entspannung und Wohlbefinden
- Die Kontaktaufnahme
- Autonomie und Verantwortung
- Alle Sinne

# MOBIL BLEIBEN.

VitaGym® – Ihr Parcours für Therapie & Freizeit.



VITAGYM®  
BEWEGUNGSGERÄTE



VITAGYM® –GENERATIONENVERBINDENDE BEWEGUNGSGERÄTE  
IN ERLAU-QUALITÄT UND -FUNKTIONALITÄT.  
DENN SPASS AN BEWEGUNG KENNT KEIN ALTER.



# VITAGYM® BEWEGUNGSGERÄTE



MOBILITÄT MIT SYSTEM.

INDIVIDUELLE PARCOURS-KONZEPTE

FÜR STADT UND LAND, SENIEN-  
ZENTREN, KLINIKEN, KUREINRICHTUNGEN,  
FREIZEIT- ODER TOURISTIKBETRIEBE.



# VITAGYM®-BEWEGUNGSGERÄTE

## Mehr Vitalität und Lebensfreude in jedem Alter...

Mit den bewährten VitaGym®-Bewegungsgeräten können Erwachsene jeden Alters auf angenehme und schonende Weise ihre Vitalität und Lebensfreude erhalten und sogar steigern.

### FÜR WEN IST VITAGYM® GEEIGNET UND WARUM?

■ **Kommunen oder Einrichtungen der öffentlichen Hand**  
VitaGym® fördert das soziale Miteinander der Generationen, wirkt der Vereinsamung Alleinlebender entgegen, fördert die Gesundheit der Mitbürger und spricht auch bewegungs-scheue Menschen an.

■ **Senioreneinrichtungen**  
VitaGym® fördert und erhält die Selbstständigkeit, verringert den Pflegeaufwand, dient der Sturzprophylaxe, wirkt Lethargie und Verstimmungen entgegen und stärkt das Gemeinschaftsgefühl.

■ **Kliniken oder Kureinrichtungen**  
VitaGym® fördert die Mobilisierung der Patienten, motiviert zur Bewegung an der frischen Luft, fördert eine positive Stimmung der Patienten und fördert die Regeneration.

■ **Freizeit-, Gastronomie- oder Touristikbetriebe**  
VitaGym® stellt eine neue Attraktion dar, spricht Erwachsene und Senioren an, ist eine gute Ergänzung zu Angeboten für Kinder und macht Ihr Wellnessangebot nach außen sichtbar.

**Die Zahl der VitaGym®-Parcours wächst stetig. In öffentlichen Anlagen oder Hotels, als Sinnes-, Bewegungs- und Therapiegärten in Außenbereichen von Kliniken und Pflegeeinrichtungen. VitaGym – Immer in Bewegung.**

### FINANZIERUNG

Für die Finanzierung Ihres VitaGym-Parcours bieten wir Ihnen verschiedenste Alternativen an. Schon ab 190,- Euro/mtl. können Sie einen Parcours inklusive Außenmöbeln realisieren. Hierbei können Sie zwischen Mietkauf und Leasing wählen. Auch bei der Beschaffung von Spenden, Stiftungsgeldern und Fördermitteln sind wir gerne behilflich.

**Fragen Sie uns nach den vielfältigen Möglichkeiten, eine für Sie passende Lösung zu finden.**

### REFERENZEN

- Dresden/ AWO Pflegeheim Dresden-Cossebaude
- Hamburg / Mehrgenerationenspielplatz im Hammer Park
- Dortmund / Hauptfriedhof
- Wiesloch / Psychiatrisches Zentrum Nordbaden
- Bad Bellingen / Autobahnraststätte
- Bad Tölz / Josefistift
- Kaiserslautern / Park an der Donnerbergstraße
- Stuttgart-Giebel / Bau- und Heimstättenverein Stuttgart eG
- Bad Wörishofen / Kneipp-Bund e. V.
- Essen / Stadtpark Paulinenstraße
- Marsberg / LWL Klinik
- Duisburg / Johanniter-Stift Duisburg-Nord

Empfohlen von  
**Kneipp**  
aktiv & gesund

Ausgezeichnet



**Demografie Exzellenz**  
Award | 2 0 1 1

VITAGYM®  
BEWEGUNGSGERÄTE

PRODUKTÜBERSICHT



PUSHGYM S. 238



PULLGYM S. 239



BALANCEGYM S. 240



STEPGYM S. 241



BACKGYM S. 242



TRACKGYM S. 243



TWISTGYM S. 244



PEDALGYM S. 245



ROTOGYM S. 246



STRETCHGYM S. 247




MOTOGYM S. 248




MOBIGYM S. 249



VITAPLAY LABYRINTH S. 250



VITAPLAY TIC TAC TOE S. 251



INFORMATIONSTAFEL S. 252




ANLEITUNGSTAFEL S. 252

OBERKÖRPERTRAINER  
**PULLGYM/  
PUSHGYM**

TRAINIEREN DIE BRUST-, RÜCKEN-,  
SCHULTER- UND OBERARM-  
MUSKULATUR.

■ **GERÄTEBESCHREIBUNG** An dem Gerät können vielfältige Druckübungen (PushGym) oder Armzugübungen (PullGym) bei variablem Winkel und somit Widerstand durchgeführt werden. Die Variation der Griffhöhe erlaubt einen individuell wählbaren Trainingswiderstand.



PUSHGYM



PULLGYM

| PUSHGYM  |   | PREIS/€ |
|----------|---|---------|
|          | <b>LIEFERUMFANG</b>   |         |
|          | 2 komplett vormontierte Gerätemodule<br>2 Fundamentanker<br>8 Muttern M20 mit Abdeckkappe<br>Auf Hauptsäule montierte Übungsanleitung |         |
| Art.-Nr. | 5344509   | 1.243,- |

| PULLGYM  |   | PREIS/€ |
|----------|---|---------|
|          | <b>LIEFERUMFANG</b>   |         |
|          | 2 komplett vormontierte Gerätemodule<br>2 Fundamentanker<br>8 Muttern M20 mit Abdeckkappe<br>Auf Hauptsäule montierte Übungsanleitung |         |
| Art.-Nr. | 5344609   | 1.288,- |



■ **BENUTZUNG PUSHGYM** An den beiden parallelen und gebogenen Holmen ist der gestreckte Körper durch Armzugbewegungen zu heben und zu senken. Durch Veränderung der Griffhöhe kann der Widerstand und somit die Trainingsintensität verändert werden.


■ **BENUTZUNG PULLGYM** An den beiden parallelen und gebogenen Holmen sind Liegestütze durchzuführen. Durch Veränderung der Stützhöhe kann der Widerstand und somit die Trainingsintensität verändert werden.

OBERKÖRPERTRAINER  
**PULLGYM/  
PUSHGYM**


UNSERE OBERKÖRPERTRAINER  
PUSHGYM UND PULLGYM SIND  
EINZELN ODER ALS KOMBINATION  
ERHÄLTlich

| PUSH-/PULLGYM KOMBINATION               |  | PREIS/€ |
|---|--|---------|
|   | <b>LIEFERUMFANG</b>  |         |
|   | 3 komplett vormontierte Gerätemodule<br>3 Fundamentanker<br>12 Muttern M20 mit Abdeckkappe<br>Auf Hauptsäule montierte Übungsanleitung |         |
| Bodenkontakt Ortsfest zum Einbetonieren |  |         |
| Art.-Nr.                                | 5344709  | 1.842,- |


**MATERIAL**  
**METALL:** Stahlrohr, feuerverzinkt, pulverbeschichtet, Farbe RAL 9007 Graualuminium  
**KUNSTSTOFF:** PE 500-Vollmaterial, UV-stabilisiert, Farbe RAL 3000 Feuerrot  
**LAGER:** wartungsfreie Lager  
**MONTAGE:** Einbetonieren der Fundamentanker. Verschrauben der Gerätemodule nach Abbinden des Betons. Verfüllen der Fundamentlöcher.  
**WARTUNG:** Das Gerät ist weitestgehend wartungsfrei; Wartung nach DIN 79000 und Wartungsanleitung.  
**SICHERHEIT:** TÜV-geprüft nach DIN 79000:2012



**FALLHÖHE:** < 2000 mm  
**FALLRAUM:** 1500 mm umlaufend ab Gerätekannte



■ Fallraum ■ Freiraum



PUSH-/PULLGYM KOMBINATION

IHRE VORTEILE

- Die pulverbeschichteten Griffe fühlen sich auch bei kühlem Wetter angenehm warm an.
- Geeignet für alle Körpergrößen durch weiten Griffbereich.
- An den Bügeln können therapeutische Hilfsmittel wie elastische Bänder befestigt werden.
- Elemente als Einzelteile oder als Kombination erhältlich.



## GLEICHGEWICHTSTRAINER BALANCEGYM


TRAINIERT DAS GLEICHGEWICHT  
UND KRÄFTIGT DIE  
BAUCH-, HÜFT- UND  
UNTERE RÜCKEN-MUSKULATUR.

- **GERÄTEBESCHREIBUNG** Die Fußplatte der Standübungsseite ist rutschfest. Der angenehm warme Sitz bietet in Kombination eine ergonomische Sitzposition. Die drehbaren Elemente sind mit einem Anschlag gegen Überdrehen gesichert.
- **BENUTZUNG** Auf den Sitz setzen, den Haltebügel greifen und sich abwechselnd vor und zurück und nach links und rechts lehnen. Mit leicht gebeugten Knien auf die Fußplatte stellen und mittels kleiner Bewegungen aus dem Gleichgewicht kommen, um es danach wieder herzustellen.




| BALANCEGYM  | PREIS/€ |
|---|---------|
| <b>LIEFERUMFANG</b><br>3 komplett vormontierte Gerätemodule<br>3 Fundamentanker<br>12 Muttern M20 mit Abdeckkappe<br>Auf Hauptsäule montierte Übungsanleitung |         |
| Art.-Nr. 5354309  | 2.718,- |

**MATERIAL**  
**METALL:** Stahlrohr, feuerverzinkt, pulverbeschichtet, Farbe RAL 9007 Graualuminium  
**KUNSTSTOFF:** PE 500-Vollmaterial, UV-stabilisiert, gefräst, Farbe RAL 3000 Feuerrot  
**LAGER:** wartungsfreie Lager  
**MONTAGE:** Einbetonieren der Fundamentanker. Verschrauben der Gerätemodule nach Abbinden des Betons. Verfüllen der Fundamentlöcher.  
**WARTUNG:** Das Gerät ist weitestgehend wartungsfrei; Wartung nach DIN 79000 und Wartungsanleitung.  
**SICHERHEIT:** TÜV-geprüft nach DIN 79000:2012



**FALLHÖHE:** < 600 mm  
**FALLRAUM:** 1500 mm umlaufend ab Gerätekannte

- IHRE VORTEILE**
- Die pulverbeschichteten Griffe fühlen sich auch bei kühlem Wetter angenehm warm an.
  - Ansprechender, ergonomisch geformter Sitz. Der Spalt und die Neigung bewirken eine Entlastung von Dammbereich und Sitzhöckern.
  - Das Riffelblech auf dem Stehelement bietet bei jedem Wetter die nötige Trittsicherheit.
  - Sitz- und Stehelement auch als Einzelteile erhältlich und individuell gruppierbar.




Produktabbildungen können u. U. vom Original abweichen – Vorbehalt der technischen Modifikation  
 ■ Fallraum ■ Freiraum


- **GERÄTEBESCHREIBUNG** Gedämpfte Lager verhindern ein unkontrolliertes Schwingen der Beinhebel und erzeugen ein angenehmes Bewegungsgefühl. Die Trittplatten sind rutschfest und der Sitz ermöglicht in Kombination mit dem Griffbügel eine ergonomische Sitzposition.
- **BENUTZUNG** Gut festhalten, auf den Sitz setzen und die Füße auf die Fußplatten stellen. Die Fußplatten abwechselnd oder gleichzeitig durchdrücken und langsam wieder zurückkehren lassen. Vermeiden Sie ein vollständiges Durchstrecken der Kniegelenke und ein Beugen der Kniegelenke unter 90°.

| STEPGYM  | PREIS/€ |
|--|---------|
| <b>LIEFERUMFANG</b><br>2 komplett vormontierte Gerätemodule<br>2 Fundamentanker<br>8 Muttern M20 mit Abdeckkappe<br>Auf Hauptsäule montierte Übungsanleitung |         |
| Art.-Nr. 5338809   | 2.694,- |

**MATERIAL**  
**METALL:** Stahlrohr, feuerverzinkt, pulverbeschichtet, Farbe RAL 9007 Graualuminium  
**KUNSTSTOFF:** PE 500-Vollmaterial, UV-stabilisiert, Farbe RAL 3000 Feuerrot  
**LAGER:** wartungsfreie Lager  
**MONTAGE:** Einbetonieren der Fundamentanker. Verschrauben der Gerätemodule nach Abbinden des Betons. Verfüllen der Fundamentlöcher.  
**WARTUNG:** Das Gerät ist weitestgehend wartungsfrei. Wartung nach DIN 79000 und Wartungsanleitung.  
**SICHERHEIT:** TÜV-geprüft nach DIN 79000:2012; Gedämpfte Lagerungen mit Endanschlag (verhindern freies Schwingen der Beinhebel).



**FALLHÖHE:** < 600 mm  
**FALLRAUM:** 1500 mm umlaufend ab Gerätekannte



Produktabbildungen können u. U. vom Original abweichen – Vorbehalt der technischen Modifikation  
 ■ Fallraum ■ Freiraum

## BEINTRAINER STEPGYM

TRAINIERT DIE  
BEINBEWEGLICHKEIT,  
DIE OBERSCHENKEL- UND  
WADENMUSKULATUR.



- IHRE VORTEILE**
- Die pulverbeschichteten Griffe fühlen sich auch bei kühlem Wetter angenehm warm an.
  - Die Dämpfung verhindert das freie Schwingen der Beinhebel und fördert eine gleichmäßige Bewegung.
  - Ansprechender, ergonomisch geformter Sitz. Der Spalt und die Neigung entlasten den Dammbereich und die Sitzhöcker.



## BAUCH-/RÜCKENTRAINER BACKGYM

TRAINIERT DIE BEWEGLICHKEIT  
DER WIRBELSÄULE  
UND STÄRKT DIE BAUCH-  
UND RÜCKEN-MUSKULATUR

- **GERÄTEBESCHREIBUNG** Der Hebelarm ist im Anschlag gedämpft und gewährleistet einen angenehmen und gleichmäßigen Bewegungsablauf.
- **BENUTZUNG** Von der Seite so auf den Sitz setzen, dass sich der Hebelarm vor Ihrem Körper befindet. Klemmen Sie den Hebelarm mit den Armen fest. Dann den Oberkörper langsam und ruckfrei beugen und wiederaufrichten. Dabei den Hebel langsam und ruckfrei nach hinten ziehen, um die Wirbelsäule maximal zu strecken. Sie können die Bauch- und Rückenübung in einem Bewegungsablauf kombinieren oder getrennt voneinander ausführen.



| BACKGYM   | PREIS/€ |
|---|---------|
|  <p><b>LIEFERUMFANG</b><br/>1 komplett vormontiertes Gerät<br/>1 Fundamentanker<br/>4 Muttern M20 mit Abdeckkappe<br/>Auf Hauptsäule montierte Übungsanleitung</p> |         |
| Art.-Nr. 5339209  | 2.640,- |

**MATERIAL**

**METALL:** Stahlrohr, feuerverzinkt, pulverbeschichtet, Farbe RAL 9007 Graualuminium


**KUNSTSTOFF:** PE 500-Vollmaterial, UV-stabilisiert, Farbe RAL 3000 Feuerrot

**LAGER:** wartungsfreie Lager

**MONTAGE:** Einbetonieren der Fundamentanker. Verschrauben der Gerätemodule nach Abbinden des Betons. Verfüllen der Fundamentlöcher.

**WARTUNG:** Das Gerät ist weitestgehend wartungsfrei; Wartung nach DIN 79000 und Wartungsanleitung.


**SICHERHEIT:** TÜV-geprüft nach DIN 79000:2012; Gedämpfte Lagerungen mit Endanschlag (verhindern Überstreckung der Wirbelsäule).



**FALLHÖHE:** < 600 mm  
**FALLRAUM:** 1500 mm umlaufend ab Gerätekante

**IHRE VORTEILE**

- Die pulverbeschichteten Griffe fühlen sich auch bei kühlem Wetter angenehm warm an.
- Ansprechender, ergonomisch geformter Sitz. Der Spalt und die Neigung bewirken eine Entlastung von Dammbereich und Sitzhöckern.
- Motiviert zur Aktivität und zur Kommunikation und fördert das Miteinander.



Produktabbildungen können u. U. vom Original abweichen – Vorbehalt der technischen Modifikation  
■ Fallraum ■ Freiraum

- **GERÄTEBESCHREIBUNG** Die Beweglichkeit der Beinhebel wird durch gedämpfte Lagerungen gebremst. So wird ein unkontrolliertes Schwingen verhindert und ein angenehmes Bewegungsgefühl erzeugt. Die Trittflächen sind auch bei nassem Wetter rutschfest und sorgen in Kombination mit den ergonomisch geformten Griffbügeln für einen sicheren Stand.
- **BENUTZUNG** Die Füße auf die Fußplatten stellen und sich am Griffbügel festhalten. Nun langsam und gleichmäßig die Beinhebel abwechselnd vor und zurück bewegen.

## GEHTRAINER TRACKGYM

TRAINIERT DIE HÜFT- UND BEIN-  
MUSKULATUR, FÖRdert DIE  
BEWEGLICHKEIT, DIE KONDITION,  
DIE KOORDINATION UND  
DEN GLEICHGEWICHTSSINN.



| TRACKGYM / DOUBLE TRACKGYM  | PREIS/€ |
|---|---------|
| <p><b>LIEFERUMFANG</b><br/>2 komplett vormontierte Gerätemodule<br/>2 Fundamentanker<br/>8 Muttern M20 mit Abdeckkappe<br/>Auf Hauptsäule montierte Übungsanleitung</p> |         |
| <b>TRACKGYM</b> Art.-Nr. 5313209  | 2.794,- |
| <b>DOUBLE TRACKGYM</b> Art.-Nr. 5340009   | 4.516,- |

**MATERIAL**

**METALL:** Stahlrohr, feuerverzinkt, pulverbeschichtet, Farbe RAL 9007 Graualuminium


**KUNSTSTOFF:** PE 500-Vollmaterial, UV-stabilisiert, Farbe RAL 3000 Feuerrot

**LAGER:** wartungsfreie Lager

**MONTAGE:** Einbetonieren der Fundamentanker. Verschrauben der Gerätemodule nach Abbinden des Betons. Verfüllen der Fundamentlöcher.

**WARTUNG:** Das Gerät ist weitestgehend wartungsfrei. Wartung nach DIN 79000 und Wartungsanleitung.

**SICHERHEIT:** TÜV-geprüft nach DIN 79000:2012; Gedämpfte Lagerungen mit Endanschlag (verhindern freies Schwingen der Beinhebel).




**FALLHÖHE:** < 600 mm  
**FALLRAUM:** 1500 mm umlaufend ab Gerätekante



**IHRE VORTEILE**

- Die pulverbeschichteten Griffe fühlen sich auch bei kühlem Wetter angenehm warm an.
- Die Dämpfung verhindert das freie Schwingen der Beinhebel und fördert eine gleichmäßige Bewegung. Endanschlag bei 30° – somit ein physiologisch sinnvoller maximaler Beinwinkel von 60°.



Produktabbildungen können u. U. vom Original abweichen – Vorbehalt der technischen Modifikation  
■ Fallraum ■ Freiraum




AUCH ALS DOUBLE TRACKGYM ERHÄLTlich

## TAILLENTRAINER TWISTGYM

TRAINIERT DIE HÜFT- UND LENDEN-  
MUSKULATUR SOWIE DIE DIAGONAL-  
UND QUERVERLAUFENDEN ANTEILE DER  
BAUCH-MUSKULATUR. FÖRDMERT DIE  
BEWEGLICHKEIT DER WIRBELSÄULE.

- **GERÄTEBESCHREIBUNG** Die Fußplatte der Standübungsseite ist rutschfest. Der angenehm warme Sitz bietet in Kombination mit der Fußstütze eine ergonomische Sitzposition. Die drehbaren Elemente sind mit einem Anschlag gegen Überdrehen gesichert.
- **BENUTZUNG** Die Füße auf die Fußplatten stellen oder sich auf den Sitz setzen und die Füße auf die Ablage stellen. Am Griffbügel festhalten und langsam und gleichmäßig den Unterkörper abwechselnd zu jeder Seite drehen, während der Oberkörper aufrecht und unbewegt gehalten wird.



| TWISTGYM                                 |         | PREIS/€ |
|--|---------|---------|
| <b>LIEFERUMFANG</b>                      |         |         |
| 3 komplett vormontierte Gerätemodule     |         |         |
| 3 Fundamentanker                         |         |         |
| 12 Muttern M20 mit Abdeckkappe           |         |         |
| Auf Hauptsäule montierte Übungsanleitung |         |         |
| Art.-Nr.                                 | 5314109 | 2.840,- |

**MATERIAL**

**METALL:** Stahlrohr, feuerverzinkt, pulverbeschichtet, Farbe RAL 9007 Graualuminium


**KUNSTSTOFF:** PE 500-Vollmaterial, UV-stabilisiert, gefräst, Farbe RAL 3000 Feuerrot

**LAGER:** wartungsfreie Lager

**MONTAGE:** Einbetonieren der Fundamentanker. Verschrauben der Gerätemodule nach Abbinden des Betons. Verfüllen der Fundamentlöcher.

**WARTUNG:** Das Gerät ist weitestgehend wartungsfrei; Wartung nach DIN 79000 und Wartungsanleitung.


**SICHERHEIT:** TÜV-geprüft nach DIN 79000:2012; Gepufferte Endanschläge (verhindern Überdrehen der Wirbelsäule).



**FALLHÖHE:** < 600 mm  
**FALLRAUM:** 1500 mm umlaufend ab Gerätekante


**IHRE VORTEILE**

- Der pulverbeschichteten Griff fühlt sich auch bei kühlem Wetter angenehm warm an.
- Ansprechender, ergonomisch geformter Sitz. Der Spalt und die Neigung bewirken eine Entlastung von Dammbereich und Sitzhöckern.
- Fußstütze in ergonomischer Position, denn durch das leichte Zurückstellen der Füße wird das Becken aufgerichtet und die Wirbelsäule gestreckt.
- Fördert das Miteinander und die Kommunikation.



Produktabbildungen können u. U. vom Original abweichen – Vorbehalt der technischen Modifikation

■ Fallraum ■ Freiraum



| PEDALGYM                                 |         | PREIS/€ |
|--|---------|---------|
| <b>LIEFERUMFANG</b>                      |         |         |
| 2 komplett vormontierte Gerätemodule     |         |         |
| 2 Fundamentanker                         |         |         |
| 8 Muttern M20 mit Abdeckkappe            |         |         |
| Auf Hauptsäule montierte Übungsanleitung |         |         |
| Art.-Nr.                                 | 5312909 | 2.749,- |

**MATERIAL**

**METALL:** Stahlrohr, feuerverzinkt, pulverbeschichtet, Farbe RAL 9007 Graualuminium


**KUNSTSTOFF:** PE 500-Vollmaterial, UV-stabilisiert, gefräst, Farbe RAL 3000 Feuerrot

**LAGER:** wartungsfreie Lager


**MONTAGE:** Einbetonieren der Fundamentanker. Verschrauben der Gerätemodule nach Abbinden des Betons. Verfüllen der Fundamentlöcher.

**WARTUNG:** Das Gerät ist weitestgehend wartungsfrei; Wartung nach DIN 79000 und Wartungsanleitung.

**SICHERHEIT:** TÜV-geprüft nach DIN 79000:2012; Gedämpfte Lagerungen (verhindern freies Drehen der Kurbeln).



**FALLHÖHE:** < 600 mm  
**FALLRAUM:** 1500 mm umlaufend ab Gerätekante




Produktabbildungen können u. U. vom Original abweichen – Vorbehalt der technischen Modifikation

■ Fallraum ■ Freiraum

## RADTRAINER PEDALGYM

TRAINIERT SANFT  
DIE OBER- UND UNTERKÖRPER-  
MUSKULATUR. FÖRDMERT  
DIE BEWEGLICHKEIT.



**IHRE VORTEILE**

- Der pulverbeschichteten Griff fühlt sich auch bei kühlem Wetter angenehm warm an.
- Ansprechender, ergonomisch geformter Sitz. Der Spalt und die Neigung entlasten den Dammbereich und die Sitzhöckern.
- Ergonomische Handgriffe, die auch für Personen mit Einschränkungen der Greifmotorik (z.B. Arthritis) gefasst werden können.




## ARM-/SCHULTERTRAINER ROTOGYM

TRAINIERT DIE BRUST-, SCHULTER- UND OBERE RÜCKENMUSKULATUR. FÖRdert DIE BEWEGLICHKEIT DER SCHULTER-, ELLENBOGEN- UND HANDGELENKE UND IST HALTUNGSFÖRDERND.

- **GERÄTEBESCHREIBUNG** Die unterschiedlich hoch angebrachten Drehscheiben gewährleisten eine optimale Benutzung für kleinere und größere Personen. Eine rollstuhlgerechte Variante ist erhältlich.
- **BENUTZUNG** Die Hände auf das passende Scheibenpaar legen. Anschließend die Scheiben in entgegengesetzten Richtungen zueinander drehen. Die Bewegungsrichtung nach einiger Zeit wechseln.



| ROTOGYM   |         | PREIS/€ |
|---|---------|---------|
|  |         |         |
| <b>LIEFERUMFANG</b>   |         |         |
| 1 komplett vormontierte Gerätemodule  |         |         |
| 1 Fundamentanker  |         |         |
| 4 Muttern M20 mit Abdeckkappe   |         |         |
| Auf Hauptsäule montierte Übungsanleitung  |         |         |
| Art.-Nr.  | 5313809 | 2.794,- |

**MATERIAL**

**METALL:** Stahlrohr, feuerverzinkt, pulverbeschichtet, Farbe RAL 9007 Graualuminium


**KUNSTSTOFF:** PE 500-Vollmaterial, UV-stabilisiert, gefräst, Farbe RAL 3000 Feuerrot

**LAGER:** wartungsfreie Lager


**MONTAGE:** Einbetonieren der Fundamentanker. Verschrauben der Gerätemodule nach Abbinden des Betons. Verfüllen des Fundamentlochs.

**WARTUNG:** Das Gerät ist weitestgehend wartungsfrei; Wartung nach DIN 79000 und Wartungsanleitung.

**SICHERHEIT:** TÜV-geprüft nach DIN 79000:2012




**FALLHÖHE:** keine  
**FALLRAUM:** 1500 mm umlaufend ab Gerätekante



Produktabbildungen können u. U. vom Original abweichen – Vorbehalt der technischen Modifikation

■ Fallraum ■ Freiraum

- **GERÄTEBESCHREIBUNG** Das Gerät dient als Festhalte- und Abstützmöglichkeit für Dehnübungen. Es kann aber auch für andere gymnastische und therapeutische Übungen z.B. mit elastischen Bändern benutzt werden.
- **BENUTZUNG** An dem Gerät können vielfältige Dehnungsübungen und auch gymnastische Übungen durchgeführt werden..

| STRETCHGYM  |         | PREIS/€ |
|---|---------|---------|
|  |         |         |
| <b>LIEFERUMFANG</b>   |         |         |
| 1 komplett vormontierte Gerätemodule  |         |         |
| 1 Fundamentanker  |         |         |
| 4 Muttern M20 mit Abdeckkappe   |         |         |
| Auf Hauptsäule montierte Übungsanleitung  |         |         |
| Art.-Nr.  | 5312509 | 1.052,- |

**MATERIAL**

**METALL:** Stahlrohr, feuerverzinkt, pulverbeschichtet, Farbe RAL 9007 Graualuminium


**KUNSTSTOFF:** PE 500-Vollmaterial, UV-stabilisiert, gefräst, Farbe RAL 3000 Feuerrot

**LAGER:** wartungsfreie Lager


**MONTAGE:** Einbetonieren der Fundamentanker. Verschrauben der Gerätemodule nach Abbinden des Betons. Verfüllen des Fundamentlochs.

**WARTUNG:** Das Gerät ist weitestgehend wartungsfrei. Wartung nach DIN 79000 und Wartungsanleitung.

**SICHERHEIT:** TÜV-geprüft nach DIN 79000:2012



**FALLHÖHE:** < 1000 mm  
**FALLRAUM:** 1500 mm umlaufend ab Gerätekante




Produktabbildungen können u. U. vom Original abweichen – Vorbehalt der technischen Modifikation

■ Fallraum ■ Freiraum

## DEHNUNGSTRAINER STRETCHGYM

TRAINIERT DIE BEWEGLICHKEIT UND FLEXIBILITÄT DES GANZEN KÖRPERS. WIRKT ENTSPANNEND UND ENTLASTEND.



**IHRE VORTEILE**


- Die pulverbeschichteten Griffe fühlen sich auch bei kühlem Wetter angenehm warm an.
- An den Bügeln können auch therapeutische Hilfsmittel, wie elastische Bänder befestigt werden.
- Die Beinablagen sind so geformt, dass das Bein bequem ohne Druckstellen aufgelegt werden kann.



## MOTORIKTRAINER MOTOGYM

TRAINIERT DIE AUGEN-HAND-KOORDINATION UND DIE MOTORIK. FÖRdert DIE BEWEGLICHKEIT DER SCHULTER-, ELLENBOGEN- UND HANDGELENKE SOWIE DIE GREIFMOTORIK.

- **GERÄTEBESCHREIBUNG** Der ergonomisch geformte Ring ist auch bei eingeschränktem Greifvermögen gut zu halten.
- **BENUTZUNG** Den Ring am Griff entlang des Führungsrohres führen ohne das Rohr zu berühren. Durch Umgreifen an geeigneten Stellen mit beiden Händen üben.



| MOTOGYM  | PREIS/€ |
|--|---------|
| <b>LIEFERUMFANG</b><br>1 komplett vormontiertes Gerät<br>1 Fundamentanker<br>4 Muttern M20 mit Abdeckkappe<br>Auf Hauptsäule montierte Übungsanleitung |         |
| Art.-Nr. 5312309   | 1.143,- |

**MATERIAL**

**METALL:** Stahlrohr, feuerverzinkt, pulverbeschichtet, Farbe RAL 9007 Graualuminium


**KUNSTSTOFF:** PE 500-Vollmaterial, UV-stabilisiert, Farbe RAL 3000 Feuerrot

**LAGER:** wartungsfreie Lager


**MONTAGE:** Einbetonieren der Fundamentanker. Verschrauben der Gerätemodule nach Abbinden des Betons. Verfüllen des Fundamentlochs.

**WARTUNG:** Das Gerät ist weitestgehend wartungsfrei; Wartung nach DIN 79000 und Wartungsanleitung.


**SICHERHEIT:** TÜV-geprüft nach DIN 79000:2012



**FALLHÖHE:** keine  
**FALLRAUM:** 1500 mm umlaufend ab Gerätekante



Produktabbildungen können u. U. vom Original abweichen – Vorbehalt der technischen Modifikation  
■ Fallraum ■ Freiraum



| MOBIGYM  | PREIS/€ |
|--|---------|
| <b>LIEFERUMFANG</b><br>1 komplett vormontiertes Gerät<br>1 Fundamentanker<br>8 Muttern M20 mit Abdeckkappe<br>Auf Hauptsäule montierte Übungsanleitung |         |
| Art.-Nr. 5323909   | 2.196,- |

**MATERIAL**

**METALL:** Stahlrohr, feuerverzinkt, pulverbeschichtet, Farbe RAL 9007 Graualuminium


**KUNSTSTOFF:** PE 500-Vollmaterial, UV-stabilisiert, gefräst, Farbe RAL 3000 Feuerrot

**LAGER:** wartungsfreie Lager


**MONTAGE:** Einbetonieren der Fundamentanker. Verschrauben der Gerätemodule nach Abbinden des Betons. Verfüllen des Fundamentlochs.

**WARTUNG:** Das Gerät ist weitestgehend wartungsfrei. Wartung nach DIN 79000 und Wartungsanleitung.

**SICHERHEIT:** TÜV-geprüft nach DIN 79000:2012



**FALLHÖHE:** keine  
**FALLRAUM:** 1500 mm umlaufend ab Gerätekante



Produktabbildungen können u. U. vom Original abweichen – Vorbehalt der technischen Modifikation  
■ Fallraum ■ Freiraum

## SCHULTER-/NACKENTRAINER MOBIGYM

MOBILISIERT DIE SCHULTERGELENKE UND WIRKT VERSpannungen DER SCHULTER- UND NACKENMUSKULATUR ENTGEGEN.



**IHRE VORTEILE**

- Die Scheiben sind in zwei Höhen angebracht, um eine optimale Höhe für verschiedene Körpergrößen zu gewährleisten.
- Die Scheiben fühlen sich auch bei kühlem Wetter angenehm warm an und haben eine hygienisch glatte Oberfläche.
- Die Halbkugeln ermöglichen ein komfortables Auflegen der Hände.



VITAPLAY  
**LABYRINTH**

FÖRDERT DIE GREIFMOTORIK  
UND DIE AUGEN-HAND-KOORDINATION.  
DAS NACHFAHREN DER FIGUREN  
FÖRDERT KOGNITIVE PROZESSE.  
BESONDERS GEEIGNET FÜR KINDER.

- **GERÄTEBESCHREIBUNG** Die Griffknäufe sind drehbar gelagert und so dimensioniert, dass auch die Fingermotorik beansprucht wird.
- **BENUTZUNG** Einen Griffknäuf fassen und den Griff entlang der Figuren führen.



| LABYRINTH   |         | PREIS/€ |
|---|---------|---------|
| <b>LIEFERUMFANG</b><br>1 komplett vormontiertes Gerät |         |         |
| Art.-Nr.  | 5330409 | 862,-   |


**MATERIAL**

**METALL:** Stahlrohr, feuerverzinkt, pulverbeschichtet, Farbe RAL 9007 Graualuminium  
**KUNSTSTOFF:** PE 500-Vollmaterial, UV-stabilisiert, gefräst, Farbe RAL 3000 Feuerrot

**MONTAGE:** Erstellen eines Betonfundamentes. Aufdübeln des Gerätes nach Abbinden des Betons. Verfüllen des Fundamentlochs.


**WARTUNG:** Das Gerät ist wartungsfrei.

**SICHERHEIT:** Das Gerät ist für den überwachten Bereich vorgesehen.



**IHRE VORTEILE**

- Der Bewegungsraum der Arme wird optimal ausgenutzt.
- Der pulverbeschichtete Rohrbügel fühlt sich auch bei kühlem Wetter angenehm warm an.
- Die Kunststoffplatte hat eine hygienisch glatte Oberfläche.
- Motiviert zur Aktivität.



- **GERÄTEBESCHREIBUNG** Die Symbolscheiben sind drehbar gelagert.
- **BENUTZUNG** Zuerst alle Scheiben waagrecht stellen. Ein Benutzer wählt das Symbol Kreuz, der andere Benutzer das Symbol Kreis. Abwechselnd drehen nun die Benutzer eine Scheibe so, dass deren Symbol zu den auf einer Seite des Gerätes stehenden Benutzern zeigt. Wer es schafft, drei seiner Symbole senkrecht, waagrecht oder diagonal in eine Reihe zu bringen, gewinnt das Spiel. Für Menschen mit kognitiven Einschränkungen kann die Aufgabe auch darin bestehen, einfache Anordnungen mit den Symbolen zu erstellen.

| TIC TAC TOE   |         | PREIS/€ |
|---|---------|---------|
| <b>LIEFERUMFANG</b><br>1 komplett vormontiertes Gerät |         |         |
| Art.-Nr.  | 5330309 | 862,-   |


**MATERIAL**

**METALL:** Stahlrohr, feuerverzinkt, pulverbeschichtet, Farbe RAL 9007 Graualuminium  
**KUNSTSTOFF:** PE 500-Vollmaterial, UV-stabilisiert, gefräst, Farbe RAL 3000 Feuerrot

**MONTAGE:** Erstellen eines Betonfundamentes. Aufdübeln des Gerätes nach Abbinden des Betons. Verfüllen des Fundamentlochs.


**WARTUNG:** Das Gerät ist wartungsfrei.

**SICHERHEIT:** Das Gerät ist für den überwachten Bereich vorgesehen.



VITAPLAY  
**TICTACTOE**

FÖRDERT KOGNITIVE PROZESSE  
SOWIE DIE GREIFMOTORIK  
UND DIE AUGEN-HAND-KOORDINATION.



**IHRE VORTEILE**


- Die Scheiben und der pulverbeschichtete Rohrbügel fühlen sich auch bei kühlem Wetter angenehm warm an.
- Die langlebigen Kunststoffscheiben haben eine hygienisch glatte Oberfläche.
- Motiviert zur Aktivität und zur Kommunikation und fördert das Miteinander.



VITAGYM®  
**INFORMATIONSTAFEL  
 ÜBUNGS-ANLEITUNGSTAFELN**

INFORMATIONSTAFELN  
 UND ÜBUNGSANLEITUNGSTAFELN  
 ALS PERFEKTE ERGÄNZUNG  
 FÜR IHREN VITAGYM®-PARCOURS.


- **INFORMATIONSTAFEL**  
 Halterung inklusive individuell gestaltbarer Informationstafel.
  - **ÜBUNGSANLEITUNGSTAFEL**  
 Stabile Doppelrohrhalterung inklusive Übungsanleitungstafel (DIN A4).
  - **METALLRAHMEN:** Stahlrohr, feuerverzinkt, pulverbeschichtet,  
 Farbe RAL 9007 Graualuminium
  - **MONTAGE:** Erstellen eines Betonfundamentes. Aufdübeln des Gerätes  
 nach Abbinden des Betons. Verfüllen des Fundamentlochs.
- WARTUNG: Das Gerät ist wartungsfrei.



| INFORMATIONSTAFELN   | PREIS/€ |
|--|---------|
| <b>LIEFERUMFANG</b><br>1 Halter mit montierter Informationstafel, blanko |         |
| Art.-Nr. 5342809   | 600,-   |

IHRE VORTEILE

- Wartungsfrei und pflegeleicht.
- Design und Herstellung in Deutschland.
- Motiviert zur Aktivität und fördert das Miteinander.




| ÜBUNGSANLEITUNG | ÜBUNGSANLEITUNGSTAFELN                        | PREIS/€ |
|-----------------|---|---------|
|                 | 1 Halter mit montierter Übungsanleitungstafel |         |
| MotoGym         | Art.-Nr. 5341409                              | 362,-   |
| StretchGym      | Art.-Nr. 5341509                              | 362,-   |
| PedalGym        | Art.-Nr. 5341609                              | 362,-   |
| TrackGym        | Art.-Nr. 5341709                              | 362,-   |
| RotoGym         | Art.-Nr. 5341809                              | 362,-   |
| TwistGym        | Art.-Nr. 5341909                              | 362,-   |
| MobiGym         | Art.-Nr. 5342009                              | 362,-   |
| BackGym         | Art.-Nr. 5342109                              | 362,-   |
| StepGym         | Art.-Nr. 5342209                              | 362,-   |
| Tic Tac Toe     | Art.-Nr. 5343009                              | 362,-   |
| Labyrinth       | Art.-Nr. 5343109                              | 362,-   |
| PushGym         | Art.-Nr. 5350709                              | 362,-   |
| PullGym         | Art.-Nr. 5350809                              | 362,-   |
| Push/PullGym    | Art.-Nr. 5350909                              | 362,-   |
| Balance Gym     | Art.-Nr. 5355009                              | 362,-   |


PushGym und PullGym




Push/PullGym




BalanceGym und TwistGym



TrackGym





Double TrackGym



PedalGym und StepGym



Einzelfundament



VITAGYM®  
**MONTAGE**

DIE MONTAGE  
 DER VITAGYM-BEWEGUNGS-GERÄTE  
 IST DENKBAR EINFACH.

■ **MONTAGE** Die im Lieferumfang enthaltenen Fundamentanker werden bauseits entsprechend der Montageanleitung einbetoniert. Bei einigen Geräten werden mehrere Fundamente angelegt. Nach dem Abbinden des Betons können die komplett vormontiert gelieferten Geräte bzw. Gerätemodule auf den Fundamentankern verschraubt werden. Zuletzt werden die Fundamentlöcher wieder aufgefüllt.

Dieses ermöglicht auch, die Geräte wieder zu demontieren und stellt somit einen Vorteil gegenüber ortsfest einbetonierten Geräten dar. Auch die Montage ist einfacher, da keine Hilfskonstruktionen benötigt werden, welche die Geräte bis zum Abbinden des Betons stützen müssen.

Die Übungsanleitungstafel und die Informations- tafel, sowie die auf Rohrbügeln basierenden Produkte, werden auf ausreichend dimensionierte Betonfundamente, ebenfalls 80 mm unter Fertigfußboden (FFB), aufgedübelt.

■ **EMPFEHLUNGEN** Wir empfehlen einen festen Oberboden auch zur Sicherstellung der Zugänglichkeit für Rollstuhlfahrer, Gehhilfenbenutzer und gangunsichere Personen.


Sollten Sie die Verwendung eines losen Füllmaterials (z.B. Sand, Granulat) vorsehen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf, da die Gerätekonstruktion im Bereich der Fundamentbefestigung entsprechend der erforderlichen Einbautiefe für loses Füllmaterial abgeändert werden muss. Entsprechend abgeänderte Geräte liefern wir auf Anfrage.

VITAGYM®  
PARCOURS

PLANUNGSBEISPIELE

KREISPARCOURS

- 7 Geräte
- 12 Stationen
- Platzbedarf ca. 140 m²



KREISPARCOURS


INSELPARCOURS GROSS

INSELPARCOURS KLEIN

STRECKENPARCOURS







INSELPARCOURS GROSS

- 6 Geräte
- 10 Stationen
- Platzbedarf ca. 55 m²




INSELPARCOURS KLEIN

- 3 Geräte
- Stationen
- Platzbedarf ca. 30 m²



STRECKENPARCOURS

- 6 Geräte
- 10 Stationen
- Platzbedarf ca. 200 m²



Fallräume der Geräte dürfen sich überschneiden. Freiräume der Geräte dürfen sich NICHT überschneiden.

Fallraum Freiraum



# BERATUNG & SERVICE

## 5-fach gut – für jeden Bereich

Die Erlau AG ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Lösungen für den öffentlichen Raum. Die Produktpalette im Bereich Objekteinrichtung Außen reicht von der Außenmöblierung über Abfallbehälter bis zu Fahrradständern. Die Bewegungsgeräte VitaGym fördern Gesundheit und Aktivität der Nutzer. Erlau-Produkte sind technisch und ästhetisch ausgereift und von höchster Qualität „Made in Germany“. Sie werden aufgrund ihrer Langlebigkeit und ihrer zeitlosen Gestaltung bei Planern und Entscheidern geschätzt und erfolgreich eingesetzt.

**Kontakt und technischer Support, Beratung, Planung, Auslegung, Projektierung, After Sales Service:** Unsere Teams für Objekteinrichtung Außen verfügen über einen großen Erfahrungsschatz und betreuen Sie auf Wunsch von der ersten Idee über die Planung bis zur Umsetzung Ihres Projekts. Aufgestellt in 5 Fachbereichen finden Sie leicht den passenden, qualifizierten Ansprechpartner oder Projektbegleiter für Ihr Anliegen.

**Sprechen Sie mit uns – wir vermitteln Ihnen gerne den passenden Ansprechpartner.**

### UNSERE ERLAU SERVICES FÜR SIE:

#### BEDARFSANALYSE IM VORFELD:

- Hilfestellung bei der Planung.
- Auswahl und Empfehlung von Produkten.
- Visualisierung durch Lagepläne.

#### TERMINE VOR ORT:

- Gespräche mit Entscheidungsträgern und Projektbeteiligten.
- Begehung des vorgesehenen Platzes oder des Rohbaus.
- Präsentation der Produkte vor Ort.

**WIR BERATEN, UNTERSTÜTZEN UND BEGLEITEN SIE GERNE.**

# MODERNSTE FERTIGUNG+ OBERFLÄCHEN- BEHANDLUNG

Als einer der führenden Hersteller für Außenmobiliar nutzen wir unser seit über 180 Jahren bestehendes und kontinuierlich weiterentwickeltes Potential an technischen Möglichkeiten und menschlicher Innovationskraft aus.



## INNOVATION DURCH NEUESTE FERTIGUNGSTECHNOLOGIE

Hohe Flexibilität und höchste, konstante Qualität erfordern dabei ein ebenso hohes Maß an Investitionen. Im Jahr 2009 haben wir unsere Kapazität um eine der modernsten, vollautomatischen Beschichtungsanlagen erweitert. Sie ermöglicht es uns, Möbel mit einer Länge bis zu 3,20 m und mit einer Oberflächenschicht von 80 µm bis 1.000 µm zu behandeln.

Die Vorteile für unsere Kunden liegen auf der Hand: Wahlweise im Wirbelsinterverfahren, als elektrostatische Pulverbeschichtung oder in Kombination beider Verfahren – parallel angeordnete Beschichtungsstraßen ermöglichen schnellere und effektivere Durchlauf- und Farbwechselzeiten, sowie eine höhere Qualität in den Beschichtungsverfahren.

**Kürzere Warte- und Lieferzeiten kommen unseren Kunden zugute.**

## STECKBRIEF UNSERER GROSS-BESCHICHTUNGSANLAGE

### BESCHICHTUNGS-VARIANTEN:

- Wirbelsintern mit Polyamid 11 (RAL 6009/7016/9006/9010 und DB703)
- Elektrostatisches Pulverbeschichten von Polyester, Polyamid 11, Epoxid, Polyurethan und andere Kombination
- Wirbelsintern + elektrost. Pulverüberbeschichtungen in allen Farben mit Haftvermittler aus Epoxidpulver

### MAXIMALE TEILERGRÖSSE:

- Wirbelsintern + Überbeschichtung L x B x H 2.500 x 800 x 1.500 mm
- Grundierung + Deckbeschichtung L x B x H 3.200 x 800 x 1.500 mm

### SCHICHTDICKEN:

- Wirbelsintern > 350 µm – 800 µm
- elektrostatische Beschichtung 80 µm – < 250 µm
- Kombination beider Verfahren 400 µm – 1000 µm

### AUSSTATTUNG:

- 1 Wirbelsinterofen mit Vorwärmeinheit, Sinterofen, Nachwärmzone (indirekte Beheizung, Kühlzone)
- 5 Sinterbecken, Luftumwälzung
- 2 Einbrennöfen für Haftvermittler und Dekorbeschichtung (indirekte Beheizung)
- 3 elektrostatische vollautomatische Beschichtungskabinen mit je 10 Beschichtungspistolen (automatische Teileerkennung) und Pulverrückführung. Davon 2 Beschichtungskabinen für Haftvermittler und 1 Beschichtungskabine für Dekorbeschichtung
- 2 getrennte Fördersysteme (Taktbetrieb Wirbelsintern) kontinuierlicher Betrieb bei elektrostatischer Beschichtung
- 1 Transfereinheit für Umsetzung Wirbelsinterlinie auf elektrostatische Beschichtungsline

### TEMPERATUREN:

- Wirbelsinterofen max. 380°C
- Einbrennöfen Haftvermittler/Dekorbeschichtung max. 240°C

### DURCHSATZ:

- Wirbelsintern + Wirbelsintern und elektrostatische Dekorbeschichtung, 32 Traversen pro Std.
- Elektrostatische Beschichtung 1 – 2 m/min, ca. 18 – 36 Traversen pro Std.
- Stückgewichte max. 100 kg



# ERLAU AG 1828 – HEUTE

Gründung als Drahtzug-einrichtungsfirma „Betzler, Fürgang und Co.“ auf der „Erlen-Au“.

Als erste Fabrik in Süddeutschland wird mit der Produktion von Ketten begonnen.

Umwandlung von einer Personengesellschaft in eine Aktiengesellschaft mit einem anfänglichen Aktienkapital von 250.000 Gulden.

Die Erlau AG zählt mit der ersten gefertigten Schneekette zu den deutschlandweit wichtigsten Herstellern.

Start mit der Produktion von Garten- und Terrassenmöbeln.

Beim Gestaltungs- und Ideenwettbewerb für den Olympiapark entwickelte die Erlau AG anlässlich der Olympischen Sommerspiele 1972 in München das Sitzgruppen-Olympia-Programm.

Die Erlau AG wird Teil des RUD-Familienkonzerns.

Start mit der Produktion von Produkten für die barrierefreie Sanitärausstattung.

Entwicklung und Produktion der Bewegungsgeräteserie „VitaGym“.

Mit „VitaGarden“, dem mobilen Sinnesgarten für die Pflege, entwickelt und produziert die Erlau AG Tischbeete.

Mit dem Erlau Konfigurator können Außenmöbel individuell gestaltet werden.

Entwicklung der Erlau Pedalo Radbox, zum Schutz vor Diebstahl und Vandalismus.



# RUD MISSION

## WER WIR SIND UND WAS WIR TUN

- Die RUD Gruppe ist ein dynamischer, weltweit agierender und moderner Familienkonzern. Unsere Ziele sind ein kontinuierliches, ertragsorientiertes Wachstum unter Berücksichtigung der Schonung von Ressourcen und unserer Umwelt.
- Wir streben nach der Führungsposition mit unseren Produkten und Dienstleistungen in unseren Marktsegmenten basierend auf organisatorischer und operativer Exzellenz.

- Mit unserer 140 Jahre langen Erfahrung entwickeln wir ausgehend von der Rundstahlkette zukunftsweisende Lösungskonzepte mit Ketten-systemen und Bauteilen in verschiedensten Formen und für vielfältigste Einsatzgebiete.
- Wir sehen unsere Produkte als Resultat unseres Strebens nach Kreativität und Perfektion in unseren Kernkompetenzen Umformung, Schweißen, Wärmebehandlung, Oberflächentechnik, Schmieden und Zerspanen.

- Die langfristige Partnerschaft mit unseren Kunden, deren Zufriedenheit und Vertrauen in uns, stehen im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir bürgen für kundenorientierte, innovative Mehr-Wert-Technik sowie höchste, durchgängige Qualität und Sicherheit. Das ist gemeinsame Verantwortung von uns allen.
- Durch eine aktiv gelebte, offene und vertrauensvolle Unternehmenskultur sowie eine kontinuierliche Aus- und Weiterbildung ist unsere internationale Betriebsfamilie ein motiviertes, leistungsstarkes, flexibles und kompetentes Team.



Tradition in Dynamic Innovation

- Unser angewendetes Prinzip der „Courtesy of Choice“ spiegelt die jahrhundertealte Philosophie wider, die Unterschiede anerkennt und ihnen gleichzeitig erlaubt, harmonisch nebeneinander zu existieren.



SITZTEIL

EINSÄTZE

BESTELLSERVICE

DOWNLOADS



DESKTOP PC,  
TABLET,  
SMARTPHONE

LÄNGE/ZUBEHÖR

FUSSTEIL

LIEFERZEITEN

ÜBERBLICK

## INDIVIDUELL KONFIGURIEREN

Erstellen Sie sich Ihr individuelles Außenmobiliar mit dem Erlau-Online-Konfigurator.



Mit dem Konfigurator bietet Ihnen Erlau die Möglichkeit, das Aussehen Ihrer Möbel individuell zu gestalten. Wählen Sie aus einer Vielfalt an Varianten und bestimmen Sie selbst über:

DESIGN IHRES MÖBELSTÜCKS

MATERIAL IHRES MÖBELSTÜCKS

FARBE IHRES MÖBELSTÜCKS

GRÖSSE IHRES MÖBELSTÜCKS

Im Anschluss an Ihre Konfiguration können Sie das Produkt bequem und versandkostenfrei über unseren E-Shop bestellen.



## B2B – ONLINE BESTELLEN

Jederzeit bequem bestellen mit dem Erlau B2B E-Shop.



Wir bieten unseren Kunden die Möglichkeit, unsere Produkte und Kataloge bequem Online über unseren E-Shop zu bestellen. Einfach registrieren und jede Menge Vorteile genießen:

24h-Bestellservice

Kurzfristige Lieferzeiten

Keine Versandkosten

Ständiger Überblick über die Erlau Lagerbestände


Unser Shop im neuen Design gibt Ihnen einen strukturierten Überblick zu unseren Produkten und ist auf allen Endgeräten (Desktop PC, Tablet, Smartphone) verfügbar.

Flexible und sichere Bezahlung

Wunschversanddatum

Bezahlung per Rechnung für Bestandskunden

Umfangreicher Downloadbereich



**TRANSPARENZ UND STABILITÄT**

Das traditionelle Merkmal vieler Erlau Möbel ist unser Drahtgitter. Es wird seit über 50 Jahren bei uns in Aalen in höchster Güte hergestellt – vom Ziehen des Drahtes bis hin zum fertigen Produkt. Dabei lassen sich auch Besonderheiten gestalten wie unsere „Rasterverdichtung“ an Stellen, wo weniger Transparenz, aber mehr Stabilität gewünscht ist.



VORTEILE  
DRAHTGITTER

Porenfreie, glatte Oberfläche aus Rilsan mit Anti-Graffiti Beschichtung

Vandalismusresistent

Verschmutzungen perlen ab oder fließen bei Regen einfach mit ab, dadurch optimale Reinigung

Extrem schnelle Trocknung und dadurch immer besitzbar

Einfaches Abwischen von Farben, Lacken, Harzen und Klebstoffen

Witterungsbeständigkeit

10 Jahre Anti-Rost-Garantie

Durch unsere Beschichtungsdicke von 350 µm entsteht eine Thermoisolierung, die das ganze Jahr eine angenehme Sitztemperatur gewährleistet

Besondere Stabilität durch Rasterverdichtung



**LANGLEBIGKEIT UND QUALITÄT**

Um auch bei der Verwendung von Holz die hohen Anforderungen an Langlebigkeit und Qualität erfüllen zu können, verwenden wir das Markenprodukt Pagholz. Dies ist ein harzgetränktes Schichtholz aus sehr dünnen, kreuzverleimten Furnieren heimischer Rotbuche.



VORTEILE  
PAGHOLZ

Glänzende, stabile Oberfläche

FSC-zertifiziert

Schwer entflammbar

Resistent gegen Chemikalien und Lösungsmittel, dadurch leichte Reinigung


Keine Aufnahme von Feuchtigkeit, daher auch nach Regenguss schnell besitzbar

Verbindet die Ästhetik und Wärme von Holz mit der Dauerhaftigkeit von Stahl – und ist dabei auch noch flexibel und besonders langlebig

Pflegeleicht: Je nach Witterungseinflüssen reicht es, das Pagholz ca. einmal im Jahr mit „Polish Rosa“ aus dem Hause 3M zu reinigen und zu pflegen, um die glänzende Oberfläche zu erhalten

Vandalismusresistent





**HÄRTE UND ZUGFESTIGKEIT**

Schon seit Jahrtausenden hat Bambus bei den Chinesen eine herausragende Bedeutung als Roh- und Baustoff, in Europa findet es auf Grund seiner positiven Eigenschaft eine immer größer werdende Bedeutung. Bambus zeichnet sich durch eine enorme Härte und Zugfestigkeit bei gleichzeitig hoher Elastizität aus, eine gleichermaßen seltene, wie vorteilhafte Kombination. Er wächst bis zu 30 cm pro Tag, kann bereits nach 5 Jahren geschlagen werden und ist dadurch ein extrem nachhaltiger Rohstoff.

VORTEILE  
BAMBUS

Langfristig hohe Farbstabilität

Bambus wird aufgefasernd und karbonisiert „gekocht“, dadurch werden Zuckeranteile entzogen und somit auch der Nährboden für Mikroorganismen und substanzzerstörende Pilze genommen

Verpressung der Fasern mit Leim unter extrem hohen Druck und Hitze führt zu einer hohen Dichte, daher ausgesprochen langlebig und vandalismusresistent

Verminderte Wasseraufnahme

Schwind- und Quellverhalten tendiert gegen Null

Resistent gegen Hitze und Frost

Dauerhaftigkeitsklasse 1 (sehr gut)



**INNOVATION UND NACHHALTIGKEIT**

Innovativer Werkstoff, der aus recycelten Kunststoffprodukten hergestellt wird, im Speziellen aus Sekundärrohstoffen, die aus Produktions- oder Konsumentenabfall entstehen. Daraus resultiert ein beeindruckend widerstandsfähiger und robuster Werkstoff. Durch Stahlarmierungen sind die Bohlen formstabil.



VORTEILE  
RECYCLING-  
KUNSTSTOFF

Wartungsfrei

Feuchtigkeitsabweisend, keine Wasseraufnahme, schnell trocknend

Wartungsfrei: Keine Investitionen nötig wie Streichen, Lackieren oder Schleifen

Lange Nutzungsdauer

Widerstandsfähig gegen Öle, Laugen, Säuren und Salzwasser

Vandalismusbeständig und formstabil durch Stahlarmierung

UV-resistent

Der Werkstoff besteht aus Sekundärkunststoffen, explizit aus Polyolefinmischungen (Mischung aus Polyethylene (LDPE/HDPE) und Polypropylen (PP)) mit einem Materialreinheitsgrad > 95 %. Dadurch werden Ressourcen der Umwelt geschont.



**NATUR**

Lärchenholz stellt unter den europäischen Nadelnutzhölzern das schwerste und härteste Holz dar. Lärchenholz besitzt im Vergleich zu anderen Nadelholzsorten sehr gute Festigkeitswerte, eine hohe Zähigkeit und ein geringes Quell- und Schwindverhalten.



# VORTEILE LÄRCHE

Hoher Harzgehalt sorgt für gute Wetterfestigkeit und Dauerhaftigkeit



FSC-zertifiziert

Naturmaterial ohne chemischen Zusatz

„Lebender“ Werkstoff mit interessanter Musterung

Sehr passend für Spielplätze mit Spielgeräten aus Holz

Freie Möglichkeit, die Belattung natürlich zu belassen oder aber auch zu lackieren, lasieren oder streichen

Durch seine sehr guten Festigkeits- und Elastizitätseigenschaften arbeitet das Holz nur gering und behält somit seine ursprüngliche Form bei.



**BESCHICHTUNG**


Um Ihre Möbel optimal zu schützen, erhalten Sie bei Erlau **in den Standardfarben 1 eine Anti-Graffiti-Beschichtung serienmäßig dazu**. Diese ermöglicht, dass Schmierereien aller Art mit biologisch abbaubaren Farb-Entfernern einfach abgewischt werden können. Auch Aufkleber lassen sich so mühelos entfernen. Darüber hinaus wird mit dieser Zusatzbeschichtung ein erhöhter Schutz gegen Staub und Luftverschmutzung gewährleistet, durch

Regen werden diese Verunreinigungen dann meist einfach abgewaschen. Ein weiterer gewünschter zusätzlicher Effekt dieser Beschichtung ist die noch schnellere Trocknung nach einem Regenguss. **Die Erlau Anti-Graffiti-Oberfläche gegen Harze und Lacke, Klebstoffe und Schmutz – absolut witterungsbeständig und leicht zu reinigen. Das Schutzschild gegen un„lösbare“ Sprays.**

# SCHÜTZEN SIE IHRE MÖBEL!



# 10 GRÜNDE, WARUM SIE SICH...



- Kombinieren Sie dank unserem modularen Baukastensystem die Füße und Sitzteile bzw. unsere verschiedenen Materialien nach Ihrem Geschmack.
- Individuelle Gestaltung von Bänken, Tischen, Sitz-Tisch-Kombinationen, Abfallbehältern.
- Sitzneigung einstellbar.



- Das Erlau Mobilier ist wirbelgesintert und hat eine extreme Schichtdicke von 350 µm.
- Dadurch ist die Oberfläche wasserabweisend.
- Ganzjährig besitzbar dank Thermoisolierung.



- Bei der Konstruktion unserer Produkte achten wir auf den bestmöglichen Schutz vor mutwilliger Zerstörung: Rasterverdichtete Drahtgitter-Sitz- und Rückenflächen und teilweise in Sonderprofil gefasste Drahtenden verhindern mutwilliges Hochhebeln.
- Die Metallrahmeneinfassung hält extremer Belastung stand und schützt vor Anfahrtschäden.



- Die wasserabweisende Oberfläche wirkt Korrosion entgegen.
- Daher bieten wir Ihnen eine 10-jährige Anti-Rost-Garantie.



- Um Ihre Möbel optimal zu schützen, erhalten Sie bei Erlau in den Standardfarben 1 eine Anti-Graffiti-Beschichtung serienmäßig dazu.
- Diese ermöglicht, dass Schmierereien aller Art mit biologisch abbaubaren Farb-Entfernern einfach abgewischt werden können.

# ... FÜR ERLAU AUSSENMOBILIAR ENTSCHEIDEN SOLLTEN



- Hochwertige Rohstoffe.
- Von Erlau verwendete Materialien genügen höchsten qualitativen Ansprüchen hinsichtlich Nachhaltigkeit, Umweltfreundlichkeit und Beständigkeit.



- Die offene Drahtgitterstruktur und die glatte Oberfläche lassen keinerlei Staunässe und Feuchtigkeit zu.
- Durch die porenfreie, glatte Oberfläche aus Rilsan ist eine optimale Reinigung – auch mit Hochdruckreiniger – möglich. Zudem ist die Verschmutzungsanfälligkeit sehr gering. Bei Regen stellt sich ein Reinigungseffekt ein.



- Sparen mit Erlau! Die hohe Qualität und Beschaffenheit der Erlau Produkte sorgen für Langlebigkeit und Stabilität.
- Dadurch sind für Sie weitaus weniger Reparaturen / Neuanschaffungen und damit finanzielle Aufwendungen notwendig.



- Standardisierte Schnittstellen erlauben eine leichte Montage.
- Im Bedarfsfall können einzelne Komponenten ohne großen Aufwand ausgetauscht werden.



- Durch höchste Qualität der Materialien und Präzision bei der Fertigung in unserem Werk in Aalen ist bei unseren Möbeln eine gute Stabilität gewährleistet.
- Verschiedene Fertigungsverfahren, wie unsere Rasterverdichtung bei Drahtgitter, wirken sich ebenfalls positiv auf die Stabilität aus.

# GARANTIERTE QUALITÄT

## Unsere ERLAU Garantiebedingungen:

Für feuerverzinkte Stahlmassen übernimmt die Erlau AG bis 10 Jahre Garantie auf Durchrostung von innen nach außen. Ausgeschlossen sind dementsprechend Schäden, die durch äußere Einwirkungen, wie z. B. Anprall von Fremdkörpern, Kratzer, Schrammen, Beulen, Dellen, Einwirkung ätzender oder lösungsmittelhaltiger Stoffe usw. verursacht werden. Ebenfalls ausgeschlossen sind Schäden, die durch natürliche Abnutzung entstehen. Die Durchrostungsgarantie gilt nicht, wenn die Geräte salz- oder chlorhaltiger Atmosphäre ausgesetzt werden oder wenn diese mit Streusalzen in Berührung kommen.

Die Erlau AG behält sich vor, die Garantie auf Durchrostung abhängig vom geplanten Einsatzort einzuschränken. Der Kunde ist deshalb verpflichtet, den Garantiegeber über den geplanten Einsatzort zu informieren und auf ggf. zu erwartende besondere Belastungen hinzuweisen.

Voraussetzung für diese Garantie sind regelmäßige Sichtkontrollen und eventuell daraus resultierende Schadenausbesserungen. Beschädigungen des Lacks und der Verzinkung sind unverzüglich fachgerecht auszubessern. Die Ausbesserung ist zu dokumentieren. Für ausgebesserte Stellen erlischt die Durchrostungsgarantie für Schäden im Umkreis der Ausbesserung von 30 cm. Bei ersten Anzeichen einer möglichen Durchrostung von innen nach außen, z.B. bei Blasenbildung, ist der Garantiegeber unverzüglich zu informieren und ihm ist die Durchführung von Maßnahmen zur Verhinderung eines weiteren Schadens zu ermöglichen, er ist hierzu jedoch nicht verpflichtet.

Auf Pagh Holz gibt die produzierende Firma eine Garantie von 5 Jahren. Der Witterung ausgesetzte Möbel sind hierfür regelmäßig lt. unserer Empfehlung zu pflegen. Dies ist ebenfalls zu dokumentieren.

Ausgenommen von der Garantie sind durch Fremdeinwirkung oder unsachgemäße Benutzung verursachte Schäden und unnatürliche Abnutzung.

Die Garantie umfasst nur die Reparatur oder den Ersatz beschädigter Teile einschließlich der Transportkosten, sowie den Arbeitslohn einer Fachkraft im üblichen Rahmen. Der Garantiegeber ist nicht zur Erbringung der Arbeitsleistung verpflichtet, kann aber auf deren Erbringung durch ihn oder durch von ihm beauftragte Dritte bestehen.

Sofern die Arbeitsleistung nicht vom Garantiegeber erbracht oder beauftragt wird, ist diese vor deren Beauftragung durch Vorlage eines Kostenvoranschlags vom Garantiegeber freizugeben. Bei unsachgemäßem Gebrauch, unsachgemäßem Aufbau oder Abbau, unsachgemäßem Transport und/oder unsachgemäßer Lagerung erlischt die Garantie. Bei einer Änderung des Einsatzortes oder einem Wiederverkauf ist der Garantiegeber zu informieren. Ggf. kann er hiernach die Garantie einschränken oder ganz zurücknehmen.

Weitergehende Garantie- und Schadenersatzansprüche bestehen nicht.

# ERLAU

## Liefer- und Zahlungsbedingungen:

Sämtliche Preise verstehen sich in EURO je Stück zzgl. Mehrwertsteuer. Lieferung ab Werk Aalen unter Zugrundelegung unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen (AGB).

Einzusehen unter [www.erlau.com](http://www.erlau.com), vorbehaltlich der Erfüllung der Voraussetzung unserer Warenkreditversicherung.

Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 10 Tagen mit 1,5 % Skonto oder nach 30 Tagen ohne Abzug.

Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Beanstandungen irgendwelcher Art werden nur innerhalb von 14 Tagen nach Empfang der Ware berücksichtigt.

Für geschlossene Sendungen bis zu einem Rechnungs-Netto-Wert von EUR 6.000,- berechnen wir 8 % Fracht des Netto-Warenwerts (bei deutscher Empfangsstation).

Bei Aufträgen über EUR 6.000,- Nettowarenwert liefern wir frachtfrei.

Bestellungen im E-Shop sind frachtfrei.

Bei Aufträgen außerhalb unseres E-Shops haben wir einen Mindestbestellwert von EUR 100,- / Nettowarenwert.

Bei darunterliegenden Bestellungen erheben wir eine Bearbeitungsgebühr über den Differenzbetrag.

Bei Sendungen außerhalb des deutschen Festlandes wird die Fracht einzeln angeboten und verrechnet.

Die Verpackung wird weder berechnet noch zurückgenommen; seemäßige Verpackung jedoch in jedem Fall in Rechnung gestellt.

Innerhalb der Bundesrepublik Deutschland können unsere Verpackungen bei der Fa. Intereroh zur Abholung angemeldet werden.

Alle Preise verstehen sich ohne Montage-, Erd- und Betonierarbeiten. Auf Wunsch kann die Montage durch unsere Monteure gegen Erstattung der anfallenden Kosten durchgeführt werden. Für die Montage durch den Auftraggeber stehen ausführliche Anleitungen zur Verfügung. Erd- und Betonierarbeiten sind in jedem Falle nach unserer Maßgabe bauseits zu erbringen. Abladen und/oder Aufteilen der bestellten Ware auf einzelne Stockwerke, Lagerplätze und Abstellplätze gehört nicht zu unserem Leistungsumfang.

Warenrücknahmen ohne unsere ausdrückliche Zustimmung schließen wir aus.

Bei Zustimmung zur Warenrücknahme sind ausschließlich unsere Retourenscheine zu verwenden.

# AALEN UND DIE WELT

Objekteinrichtung rund um den Globus



Zentralbahn Schweiz, Bank Quadri Style



Metrolinx Kanada, Sitzgruppe Vari Topsisit



A8, Rastanlage Burgau, Sitz-Tisch-Kombination Parador



Jüdischer Friedhof Mannheim, Bank Stella Style



Freibad im Ostalbkreis, Liege Marina mit Pfandsystem



Bern, Sitzgruppe Olympia Nova

## DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, SCHWEIZ

- Bahnhof Münster
- Bahnhof Berlin-Ostkreuz
- Bahnhof Mölln
- Sächsische Dampfschiffahrt Dresden
- Marina/ Hafen, Schaprade
- Flughafen Stuttgart, Parkhaus / Bushaltestellen
- Hamburger Hochbahn
- Berliner Verkehrsbetriebe
- Kölner Verkehrsbetriebe
- Dresdner Verkehrsbetriebe
- A1, Rastanlage Lennhof
- A3, PWC Wellerbach-Wiesenthal
- A6, PWC Rothensteig
- SAP Zentrale, Walldorf
- Audi, Ingolstadt / Neckarsulm
- BMW AG, München
- Siemens AG, Nürnberg
- TOTAL Deutschland GmbH, Berlin
- Festo AG & Co. KG, Esslingen
- Bosch Siemens Hausgeräte GmbH, Dillingen
- Josef Witt GmbH, Weiden
- Penny-Markt GmbH, Norderstedt
- Ravensburger Spieleland, Ravensburg
- Badeparadies Schwarzwald, Titisee-Neustadt
- Robinson Club Fleesensee, Göhren-Lebbin
- Fächerbad, Karlsruhe
- Hochschule Hannover
- Universität Potsdam
- Olympiapark, München
- Fußgängerzone Königstraße, Stuttgart
- Stadtpark und Seebühne, Mannheim
- Parkfriedhof, Essen
- Gartenschau Enzgärten, Mühlacker
- Alla Hopp Anlage, Sinsheim
- Rathausplatz, Würth
- Scholz-Arena, Aalen
- Caritas-Seniorenheim St. Josef, Nürnberg
- Caritas-Erzbistum, Paderborn
- Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)
- Minimundus, Klagenfurt
- BMW Motoren, Steyr
- Magistrat, Wien
- Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Salzburg
- ZB: Schweizer Zentralbahn, Schweiz
- Berner Oberland Bahnen
- Regionalverkehr Bern-Solothurn RBS
- Gemeinde Münsingen, Schweiz
- Stadt Dietikon
- Seniorenzentrum Oberburg
- Pflegezentrum Entlisberg der Stadt Zürich

## WELTWEIT

- Leinelä station, Kehärata, Finnland
- Jorv-Krankenhaus, Espoo, Finnland
- Gosport Borough Council, UK
- East Midland Trains, UK
- Olympia Exhibition Centre, London, UK
- Morrisons Supermarket, Edgware Road, London, UK
- Dublin Dockland Authority, Dublin, Irland
- Immigration Department, Hong Kong
- Flughafen Swartnoz, Jerewan, Armenien
- Bosch, Dubai
- Ole Bulls Plass, Bergen, Norwegen
- Parkanlage, Niederanven, Luxemburg
- Metrolinx, Kanada
- Doktorspromenade, Falkenberg, Schweden
- National Air & Space Museum, Washington, USA

# FARBVARIANTEN

Standardfarben I\* Inklusive Anti-Graffiti-Beschichtung



31

Weißaluminium, ähnlich RAL 9006



32

Eisenglimmer, ähnlich DB 703



Standardfarben II\*\*



33

Anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016



01

Reinweiß, ähnlich RAL 9010



03

Rubinrot, ähnlich RAL 3003



14

Tannengrün, ähnlich RAL 6009



02

Verkehrsgelb, ähnlich RAL 1023




04

Reinorange, ähnlich RAL 2004



05

Erdbeerrot, ähnlich RAL 3018



06

Minttürkis, ähnlich RAL 6033

Verfügungsfarben \*\*\*



13

Ultramarinblau, ähnlich RAL 5002



34

Hammerschlag Schwarz-Metallic



35


Hammerschlag Kupfer-Schwarz

\* In der Regel ab Lager lieferbar.

\*\* Kein Aufpreis; Lieferfrist 4-6 Wochen.

\*\*\* Aufpreis: 15% des Warenwerts + 150 € einmalige Rüstkosten, Lieferfrist 4-6 Wochen.

Weitere Farben auf Anfrage gegen Aufpreis möglich.



## KONTAKT

WIR HELFEN IHNEN  
GERNE WEITER.

### DEUTSCHLAND

Erlau AG  
Erlau 16  
73431 Aalen  
Tel. +49 7361 595-0  
Fax +49 7361 595-3017  
objekteinrichtung@erlau.com  
www.erlau-objekteinrichtung.de

### SCHWEIZ

Union GmbH Qualitätsketten  
Erlenstrasse 27  
2555 Brügg  
Tel.: +41 32 341 2725  
Fax: +41 32 342 5609  
sales@kettenunion.ch  
http://www.kettenunion.ch

### ÖSTERREICH

ERLAU in Österreich GmbH  
Pfungauer Straße 67  
5202 Neumarkt  
Tel.: +41 6216 20210-12  
Fax: +41 6216 20210-60  
info@erlau.at  
www.erlau.at